







RACCORDS

Désignation des filetages :	_____	4
Raccords à coiffe en laiton :	_____	5
Raccords accessoires :	_____	7
NEW Nourrices / Soufflettes :	_____	9
Raccords à bague :	_____	10
NEW Raccords rapides spécial pour l'eau :	_____	12
Raccords rapides pour l'air :	_____	14
Raccords à coiffe en polypropylène :	_____	17
Raccords cannelés en nylon :	_____	18
Boîtes de raccords :	_____	20
NEW Micro-raccords en laiton :	_____	22
Micro-raccords en nylon :	_____	25
Raccords / Coupleurs US :	_____	26
Coupleurs CPC :	_____	27
Coupleurs rapides :	_____	28
NEW Vannes & Clapets anti-retour :	_____	30
Outillage & accessoires :	_____	31



Désignation des filetages au pas du gaz

	M5 10/32 ø 5
	1/8" 5 X 10 ø 9,72
	1/4" 8 X 13 ø13,15
	3/8" 12 X 17 ø16,66
	1/2" 15 X 21 ø 20,95
	3/4" 20 X 27 ø 26,44

Droit mâle

Référence	Taille	vendu par
1021.02.04.M5	2,7 x 4 - M5	10
1020.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1021.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1020.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1021.04.06.M5	4 x 6 - M5	10
1020.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1020.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1020.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1020.04.06.21	4 x 6 - 1/2"	10
1015.05.08.10	5 x 8 - 1/8"	10
1015.05.08.13	5 x 8 - 1/4"	10
1020.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1020.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1020.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1020.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1020.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1020.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1020.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1020.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1020.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1020.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5



Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
1030.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1030.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1030.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1030.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1030.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1030.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1030.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1030.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1030.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1030.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1030.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1030.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1030.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1030.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5



Tube/Tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
1040.02.04	2,7 x 4	10
1040.02.04.06	2,7 x 4 - 4 x 6	10
1040.03.05	3 x 5	10
1040.04.06	4 x 6	10
1040.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1040.06.08	6 x 8	10
1040.06.08.10	6 x 8 - 8 x 10	5
1040.08.10	8 x 10	5
1040.10.12	10 x 12	5



Tube/Tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
1050.02.04	2,7 x 4	10
1050.03.05	3 x 5	10
1050.04.06	4 x 6	10
1050.06.08	6 x 8	10
1050.08.10	8 x 10	5
1050.10.12	10 x 12	5



Autres modèles sur demande

Raccords à coiffe

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
1230.02.04	2,7 x 4	10
1230.02.04.06	2,7 x 4 - 4 x 6	10
1230.03.05	3 x 5	10
1230.04.06	4 x 6	10
1230.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1230.06.08	6 x 8	10
1230.06.08.10	6 x 8 - 8 x 10	5
1230.08.10	8 x 10	5
1230.10.12	10 x 12	5



Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
1200.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1200.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1200.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1200.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1200.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1200.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1200.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1200.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1200.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1200.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1200.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1200.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1200.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1200.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1200.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5



Croix

Référence	Taille	vendu par
1300.04.06	4 x 6	5
1300.06.08	6 x 8	5
1300.08.10	8 x 10	5



Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
1100.02.04.M5	2,7 x 4 - M5	10
1100.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1100.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1100.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1100.04.06.M5	4 x 6 - M5	10
1100.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1100.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1100.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1100.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1100.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1100.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1100.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1100.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1100.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1100.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1100.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1100.10.12.13	10 x 12 - 1/4"	5
1100.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1100.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5



Coudé femelle

Référence	Taille	vendu par
1120.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1120.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1120.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1120.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1120.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1120.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1120.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5



Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
1130.02.04	2,7 x 4	10
1130.03.05	3 x 5	10
1130.04.06	4 x 6	10
1130.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1130.06.08	6 x 8	10
1130.08.10	8 x 10	5
1130.10.12	10 x 12	5



Autres modèles sur demande

Mamelon égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
2010.M5	M5 x M5	10
2015.10.10	1/8" x 1/8"	10
2015.13.13	1/4" x 1/4"	10
2015.17.17	3/8" x 3/8"	10
2015.21.21	1/2" x 1/2"	5
2010.27.27	3/4" x 3/4"	2
2030.M5.10	M5 x 1/8"	10
2025.10.13	1/8" x 1/4"	10
2025.10.17	1/8" x 3/8"	10
2025.13.17	1/4" x 3/8"	10
2025.13.21	1/4" x 1/2"	10
2025.17.21	3/8" x 1/2"	10
2030.17.27	3/8" x 3/4"	2
2030.21.27	1/2" x 3/4"	2

Réduction femelle/mâle



Référence	Taille	vendu par
2050.M5.10	F1/8" x M5	10
2045.10.10	F1/8" x M1/8"	10
2045.10.13	F1/4" x M1/8"	10
2045.10.17	F3/8" x M1/8"	10
2045.10.21	F1/2" x M1/8"	10
2045.13.13	F1/4" x M1/4"	10
2045.13.17	F3/8" x M1/4"	10
2045.13.21	F1/2" x M1/4"	10
2045.17.17	F3/8" x M3/8"	10
2045.17.21	F1/2" x M3/8"	10
2050.17.27	F3/4" x M3/8"	2
2050.21.21	F1/2" x M1/2"	10
2050.21.27	F3/4" x M1/2"	2

Réduction mâle/femelle



Référence	Taille	vendu par
2091.10.M5	M1/8" x FM5	10
2091.10.13	M1/4" x F1/8"	10
2091.10.17	M3/8" x F1/8"	10
2091.10.21	M1/2" x F1/8"	10
2091.13.17	M3/8" x F1/4"	10
2091.13.21	M1/2" x F1/4"	10
2090.13.27	M3/4" x F1/4"	2
2091.17.21	M1/2" x F3/8"	10
2090.17.27	M3/4" x F3/8"	2
2090.21.27	M3/4" x F1/2"	2

Canon interne de réduction 6 pans internes



Référence	Taille	vendu par
2094.10.M5	FM5 x M1/8"	10
2094.10.13	F1/8" x M1/4"	10
2094.10.17	F1/8" x M3/8"	10
2094.13.17	F1/4" x M3/8"	10
2094.13.21	F1/4" x M1/2"	10
2094.17.21	F3/8" x M1/2"	10
2094.21.27	F1/2" x M3/4"	10

Manchon égal/inégal




Référence	Taille	vendu par
3000.M5	M5 x M5	10
3000.10	1/8" x 1/8"	10
3000.13	1/4" x 1/4"	10
3000.17	3/8" x 3/8"	10
3000.21	1/2" x 1/2"	5
3000.27	3/4" x 3/4"	2
3010.M5.10	M5 x 1/8"	10
3010.10.13	1/8" x 1/4"	10
3010.10.17	1/8" x 3/8"	10
3010.13.17	1/4" x 3/8"	10
3010.13.21	1/4" x 1/2"	10
3010.17.21	3/8" x 1/2"	10
3010.17.27	3/8" x 3/4"	2
3010.21.27	1/2" x 3/4"	2

Bouchon mâle - 6 pans creux



Référence	Taille	vendu par
3016.M5	M5	10
3016.10	1/8"	10
3016.13	1/4"	10
3016.17	3/8"	10
3016.21	1/2"	10

Bouchon mâle sans tête 6 pans creux



Référence	Taille	vendu par
3025.10	1/8"	10
3025.13	1/4"	10
3025.17	3/8"	10
3025.21	1/2"	5
3025.27	3/4"	2

Bouchon femelle

Référence	Taille	vendu par
3030.M5	M5	10
3030.10	1/8"	10
3030.13	1/4"	10
3030.17	3/8"	10
3030.21	1/2"	5
3030.27	3/4"	2

Autres modèles sur demande

Raccords accessoires

Cannelé mâle



Référence	Taille	vendu par
3045.04.M5	4 - M5	10
3045.06.10	6 - 1/8"	10
3045.06.13	6 - 1/4"	10
3045.06.17	6 - 3/8"	10
3045.07.10	7 - 1/8"	10
3045.07.13	7 - 1/4"	10
3045.08.10	8 - 1/8"	10
3045.08.13	8 - 1/4"	10
3045.08.17	8 - 3/8"	10
3045.09.10	9 - 1/8"	10
3045.09.13	9 - 1/4"	10
3045.09.17	9 - 3/8"	10
3040.09.21	9 - 1/2"	5
3045.10.10	10 - 1/8"	10
3045.10.13	10 - 1/4"	10
3040.10.17	10 - 3/8"	10
3040.10.21	10 - 1/2"	5
3045.12.13	12 - 1/4"	10
3045.12.17	12 - 3/8"	10
3045.12.21	12 - 1/2"	5

Voir les colliers à vis tangente en page 32

Té femelle



Référence	Taille	vendu par
4000.M5	M5	5
4000.10	1/8"	5
4000.13	1/4"	5
4000.17	3/8"	5
4000.21	1/2"	2
4000.27	3/4"	2

Té mâle au centre



Référence	Taille	vendu par
4040.M5	M5	5
4040.10	1/8"	5
4040.13	1/4"	5
4040.17	3/8"	5
4040.21	1/2"	2
4040.27	3/4"	2

Autres modèles sur demande

Cannelé femelle



Référence	Taille	vendu par
3050.06.10	6 - 1/8"	10
3050.06.13	6 - 1/4"	10
3050.07.10	7 - 1/8"	10
3050.07.13	7 - 1/4"	10
3050.08.10	8 - 1/8"	10
3050.08.13	8 - 1/4"	10
3050.08.17	8 - 3/8"	10
3050.09.10	9 - 1/8"	10
3050.09.13	9 - 1/4"	10
3050.09.17	9 - 3/8"	10
3050.10.10	10 - 1/8"	10
3050.10.13	10 - 1/4"	10
3050.10.17	10 - 3/8"	10
3050.10.21	10 - 1/2"	5
3050.12.13	12 - 1/4"	10
3050.12.17	12 - 3/8"	10
3050.12.21	12 - 1/2"	5

Voir les colliers à vis tangente en page 32

Coudé mâle



Référence	Taille	vendu par
5000.M5	M5	5
5000.10	1/8"	5
5000.13	1/4"	5
5000.10.13	1/8" x 1/4"	5
5000.17	3/8"	5
5000.21	1/2"	2
5000.27	3/4"	2

Coudé femelle



Référence	Taille	vendu par
5010.M5	M5	5
5010.10	1/8"	5
5010.13	1/4"	5
5010.17	3/8"	5
5010.21	1/2"	2
5010.27	3/4"	2

Coudé mâle / femelle



Référence	Taille	vendu par
5020.M5	M5	5
5020.10	1/8"	5
5020.13	1/4"	5
5020.17	3/8"	5
5020.21	1/2"	2
5020.27	3/4"	2

Nourrices & Soufflettes

Nourrice aluminium



2 entrées - 2 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.2	1/8" - M5		1
6047.13.10.2	1/4" - 1/8"		1
6047.17.10.2	3/8" - 1/8"		1
6047.17.13.2	3/8" - 1/4"		1
6047.21.13.2	1/2" - 1/4"		1
6047.21.17.2	1/2" - 3/8"		1
6047.21.21.2	1/2" - 1/2"		1

2 entrées - 3 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.3	1/8" - M5		1
6047.13.10.3	1/4" - 1/8"		1
6047.17.10.3	3/8" - 1/8"		1
6047.17.13.3	3/8" - 1/4"		1
6047.21.13.3	1/2" - 1/4"		1
6047.21.17.3	1/2" - 3/8"		1
6047.21.21.3	1/2" - 1/2"		1

2 entrées - 4 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.4	1/8" - M5		1
6047.13.10.4	1/4" - 1/8"		1
6047.17.10.4	3/8" - 1/8"		1
6047.17.13.4	3/8" - 1/4"		1
6047.21.13.4	1/2" - 1/4"		1
6047.21.17.4	1/2" - 3/8"		1
6047.21.21.4	1/2" - 1/2"		1

2 entrées - 5 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.5	1/8" - M5		1
6047.13.10.5	1/4" - 1/8"		1
6047.17.10.5	3/8" - 1/8"		1
6047.17.13.5	3/8" - 1/4"		1
6047.21.13.5	1/2" - 1/4"		1
6047.21.17.5	1/2" - 3/8"		1
6047.21.21.5	1/2" - 1/2"		1

2 entrées - 6 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.6	1/8" - M5		1
6047.13.10.6	1/4" - 1/8"		1
6047.17.10.6	3/8" - 1/8"		1
6047.17.13.6	3/8" - 1/4"		1
6047.21.13.6	1/2" - 1/4"		1
6047.21.17.6	1/2" - 3/8"		1
6047.21.21.6	1/2" - 1/2"		1

Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout.
Tube 4 x 6mm - spiralé 3m et
raccord 1/4" avec spires de
protection.

Référence	vendu par
570	1
560 soufflette seule	1



Soufflette

Modèle 1/4" buse standard

Référence	vendu par
TS13	1



Soufflette

Modèle 1/4" buse longue

Référence	vendu par
TU13	1



Autres modèles sur demande

Raccords à bague

Droit mâle

Référence	Taille ext.	vendu par
9480.04.10	4 - 1/8"	5
9480.06.10	6 - 1/8"	5
9480.06.13	6 - 1/4"	5
9480.08.10	8 - 1/8"	5
9480.08.13	8 - 1/4"	5
9480.08.17	8 - 3/8"	5
9480.10.13	10 - 1/4"	5
9480.10.17	10 - 3/8"	5
9480.10.21	10 - 1/2"	5
9480.12.17	12 - 3/8"	5
9480.12.21	12 - 1/2"	5
9480.14.21	14 - 1/2"	5
9480.15.21	15 - 1/2"	5
9480.16.21	16 - 1/2"	5
9480.18.21	18 - 1/2"	5



Droit femelle

Référence	Taille ext.	vendu par
9500.04.10	4 - 1/8"	5
9500.06.10	6 - 1/8"	5
9500.06.13	6 - 1/4"	5
9500.08.10	8 - 1/8"	5
9500.08.13	8 - 1/4"	5
9500.08.17	8 - 3/8"	5
9500.10.13	10 - 1/4"	5
9500.10.17	10 - 3/8"	5
9500.12.17	12 - 3/8"	5
9500.12.21	12 - 1/2"	5
9500.14.21	14 - 1/2"	5
9500.15.21	15 - 1/2"	5
9500.16.21	16 - 1/2"	5
9500.18.21	18 - 1/2"	5



Tube/tube

Référence	Taille ext.	vendu par
9460.04	4	5
9460.06	6	5
9460.08	8	5
9460.10	10	5
9460.12	12	5
9460.14	14	5
9460.15	15	5
9460.16	16	5
9460.18	18	5



Té égal

Référence	Taille ext.	vendu par
9200.04	4	5
9200.06	6	5
9200.08	8	5
9200.10	10	5
9200.12	12	5
9200.14	14	5
9200.15	15	5
9200.16	16	5
9200.18	18	5



Autres modèles sur demande

Coude mâle



Référence	Taille ext.	vendu par
9280.04.10	4 - 1/8"	5
9280.06.10	6 - 1/8"	5
9280.06.13	6 - 1/4"	5
9280.08.10	8 - 1/8"	5
9280.08.13	8 - 1/4"	5
9280.08.17	8 - 3/8"	5
9280.10.13	10 - 1/4"	5
9280.10.17	10 - 3/8"	5
9280.10.21	10 - 1/2"	5
9280.12.17	12 - 3/8"	5
9280.12.21	12 - 1/2"	5
9280.14.21	14 - 1/2"	5
9280.15.21	15 - 1/2"	5
9280.16.21	16 - 1/2"	5
9280.18.21	18 - 1/2"	5

Coude tube/tube



Référence	Taille ext.	vendu par
9260.04	4	5
9260.06	6	5
9260.08	8	5
9260.10	10	5
9260.12	12	5
9260.14	14	5
9260.15	15	5
9260.16	16	5
9260.18	18	5

Fourrure intérieure



Référence	Taille ext.	vendu par
9770.04	4	10
9770.06	6	10
9770.08	8	10
9770.10	10	10
9770.12	12	10
9770.14	14	10
9770.15	15	10

Coude femelle



Référence	Taille ext.	vendu par
9290.04.10	4 - 1/8"	5
9290.06.10	6 - 1/8"	5
9290.06.13	6 - 1/4"	5
9290.08.10	8 - 1/8"	5
9290.08.13	8 - 1/4"	5

Bague



Référence	Taille ext.	vendu par
9740.04	4	10
9740.06	6	10
9740.08	8	10
9740.10	10	10
9740.12	12	10
9740.14	14	10
9740.15	15	10
9740.16	16	10
9740.18	18	10

Coiffe



Référence	Taille ext.	vendu par
9680.04	4	10
9680.06	6	10
9680.08	8	10
9680.10	10	10
9680.12	12	10
9680.14	14	10
9680.15	15	10
9680.16	16	10
9680.18	18	10

Autres modèles sur demande

Raccords rapides spécial pour l'eau

Pression : -1 à 20 bar • Températures d'utilisation : +1° / +98°C • Normes :



Droit mâle

Référence	Taille	vendu par
HPC04G01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HPC04G02B	2,7 x 4 - 1/4"	10
HPC06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HPC06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HPC08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HPC08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HPC08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HPC08G04B	6 x 8 - 1/2"	10
HPC10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HPC10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HPC10G04B	8 x 10 - 1/2"	5
HPC12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HPC12G04B	10 x 12 - 1/2"	5



Tube/tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUC0404B	2,7 x 4	10
HUC0604B	2,7 x 4 - 4 x 6	10
HUC0605B	3 x 5 - 4 x 6	10
HUC0606B	4 x 6	10
HUC0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HUC1006B	4 x 6 - 8 x 10	5
HUC0808B	6 x 8	10
HUC1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUC1208B	6 x 8 - 10 x 12	5
HUC1010B	8 x 10	5
HUC1210B	8 x 10 - 10 x 12	5
HUC1212B	10 x 12	5



Douille queue lisse cannelée

Référence	øD1	øD2	vendu par
HCJB0604B	6	4	10
HCJB0606B	6	6	10
HCJB0806B	8	6	10
HCJB1006B	10	6	10
HCJB1008B	10	8	10
HCJB1010B	10	10	10
HCJB1210B	12	10	10



Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
HCF04G01B	2,7 X 4 - 1/8"	10
HCF06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HCF06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HCF06G03B	4 x 6 - 3/8"	10
HCF08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HCF08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HCF08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HCF08G04B	6 x 8 - 1/2"	10
HCF10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HCF10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HCF10G04B	8 x 10 - 1/2"	5
HCF12G02B	10 x 12 - 1/4"	5
HCF12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HCF12G04B	10 x 12 - 1/2"	5



Montage sur robinet

Référence	Taille	vendu par
HCF08G06B	6 x 8 - 3/4"	5
HCF10G06B	8 x 10 - 3/4"	5



Tube/tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
HMM0404B	2,7 x 4 - 2,7 x 4	10
HMM0604B	2,7 x 4 - 4 x 6	10
HMM0606B	4 x 6 - 4 x 6	10
HMM0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HMM0808B	6 x 8 - 6 x 8	10
HMM1010B	8 x 10 - 8 x 10	5
HMM1212B	10 x 12 - 10 x 12	5



Autres modèles sur demande

Raccords rapides spécial pour l'eau

• Normes :



Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUT0404B	2,7 X 4	10
HUT0606B	4 x 6	10
HUT0808B	6 x 8	10
HUT1010B	8 x 10	5
HUT100608B	8 x 10 - 4 x 6 - 6 x 8	5
HUT100610B	8 X 10 - 4 x 6 - 8 x 10	5
HUT1212B	10 x 12	5
HUT121012B	10 x 12 - 8 x 10 - 10 x 12	5



Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
HUL0404B	2,7 x 4	10
HUL0804B	2,7 x 4 - 6 x 8	10
HUL0606B	4 x 6	10
HUL0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HUL1006B	4 x 6 - 8 x 10	5
HUL1206B	4 x 6 - 10 x 12	5
HUL0808B	6 x 8	10
HUL1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUL1208B	6 x 8 - 10 x 12	5
HUL1010B	8 x 10	5
HUL1210B	8 x 10 - 10 x 12	5
HUL1212B	10 x 12	5

Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
HPL04R01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HPL06R01B	4 x 6 - 1/8"	10
HPL06R02B	4 x 6 - 1/4"	10
HPL06R03B	4 x 6 - 3/8"	10
HPL08R02B	6 x 8 - 1/4"	10
HPL08R03B	6 x 8 - 3/8"	10
HPL10R02B	8 x 10 - 1/4"	5
HPL10R03B	8 x 10 - 3/8"	5
HPL12R02B	10 x 12 - 1/4"	5
HPL12R03B	10 x 12 - 3/8"	5
HPL12R04B	10 x 12 - 1/2"	5



Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
HRPT04G01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HRPT04G02B	2,7 x 4 - 1/4"	10
HRPT06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HRPT06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HRPT08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HRPT08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HRPT08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HRPT10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HRPT10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HRPT10G04B	8 x 10 - 1/2"	5
HRPT12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HRPT12G04B	10 x 12 - 1/2"	5



Y égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUY0404B	2,7 x 4	10
HUY0606B	4 x 6	10
HUY0808B	6 x 8	10
HUY1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUY1010B	8 x 10	5
HUY1212B	10 x 12	5



Clip de verrouillage

Idéal pour verrouiller votre raccord.

Référence	Taille	vendu par
HCP04-5/32BK	2,7 x 4	100
HCP05-3/16BK	3 x 5	100
HCP06-1/4BK	4 x 6	100
HCP08-5/16BK	6 x 8	100
HCP10-3/8BK	8 x 10	100
HCP12-1/2BK	10 x 12	100

Fixation pour tube courbé

Idéal pour garder la forme du tube

Référence	øtube ext.	vendu par
HBC08-5/16B	8	10
HBC10-3/8B	10	10

Autres modèles sur demande

Raccords rapides pour l'air

Droit mâle

Référence	Taille	vendu par
RD04M5	2,7 x 4 - M5	10
RD0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RD0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RD0417	2,7 x 4 - 3/8"	10
RD06M5	4 x 6 - M5	10
RD0610	4 x 6 - 1/8"	10
RD0613	4 x 6 - 1/4"	10
RD0617	4 x 6 - 3/8"	10
RD0621	4 x 6 - 1/2"	10
RD0810	6 x 8 - 1/8"	10
RD0813	6 x 8 - 1/4"	10
RD0817	6 x 8 - 3/8"	10
RD0821	6 x 8 - 1/2"	10
RD1010	8 x 10 - 1/8"	5
RD1013	8 x 10 - 1/4"	5
RD1017	8 x 10 - 3/8"	5
RD1021	8 x 10 - 1/2"	5
RD1210	10 x 12 - 1/8"	5
RD1213	10 x 12 - 1/4"	5
RD1217	10 x 12 - 3/8"	5
RD1221	10 x 12 - 1/2"	5



Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
RDF04M5	2,7 x 4 - M5	10
RDF0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RDF0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RDF06M5	4 x 6 - M5	10
RDF0610	4 x 6 - 1/8"	10
RDF0613	4 x 6 - 1/4"	10
RDF0617	4 x 6 - 3/8"	10
RDF0810	6 x 8 - 1/8"	10
RDF0813	6 x 8 - 1/4"	10
RDF0817	6 x 8 - 3/8"	10
RDF0821	6 x 8 - 1/2"	10
RDF1010	8 x 10 - 1/8"	5
RDF1013	8 x 10 - 1/4"	5
RDF1017	8 x 10 - 3/8"	5
RDF1021	8 x 10 - 1/2"	5
RDF1213	10 x 12 - 1/4"	5
RDF1217	10 x 12 - 3/8"	5
RDF1221	10 x 12 - 1/2"	5



Tube/Tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RU04	2,7 x 4	10
RU06	4 x 6	10
RUI0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RU08	6 x 8	10
RUI0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RUI0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RU10	8 x 10	5
RUI1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RUI1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RU12	10 x 12	5
RUI1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RUI1210	10 x 12 - 8 x 10	5



Tube/Tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
RUTC04	2,7 x 4	10
RUTC06	4 x 6	10
RUTC08	6 x 8	10
RUTC10	8 x 10	5
RUTC12	10 x 12	5



Autres modèles sur demande

Raccords rapides pour l'air

Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
RTFC04M5	2,7 x 4 - M5	10
RTFC0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RTFC0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RTFC06M5	4 x 6 - M5	10
RTFC0610	4 x 6 - 1/8"	10
RTFC0613	4 x 6 - 1/4"	10
RTFC0617	4 x 6 - 3/8"	10
RTFC0621	4 x 6 - 1/2"	10
RTFC0810	6 x 8 - 1/8"	10
RTFC0813	6 x 8 - 1/4"	10
RTFC0817	6 x 8 - 3/8"	10
RTFC0821	6 x 8 - 1/2"	10
RTFC1010	8 x 10 - 1/8"	5
RTFC1013	8 x 10 - 1/4"	5
RTFC1017	8 x 10 - 3/8"	5
RTFC1021	8 x 10 - 1/2"	5
RTFC1213	10 x 12 - 1/4"	5
RTFC1217	10 x 12 - 3/8"	5
RTFC1221	10 x 12 - 1/2"	5



Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
RC04M5C	2,7 x 4 - M5	10
RC0410C	2,7 x 4 - 1/8"	10
RC0413C	2,7 x 4 - 1/4"	10
RC0417C	2,7 x 4 - 3/8"	10
RC06M5C	4 x 6 - M5	10
RC0610C	4 x 6 - 1/8"	10
RC0613C	4 x 6 - 1/4"	10
RC0617C	4 x 6 - 3/8"	10
RC0621C	4 x 6 - 1/2"	10
RC0810C	6 x 8 - 1/8"	10
RC0813C	6 x 8 - 1/4"	10
RC0817C	6 x 8 - 3/8"	10
RC0821C	6 x 8 - 1/2"	10
RC1010C	8 x 10 - 1/8"	5
RC1013C	8 x 10 - 1/4"	5
RC1017C	8 x 10 - 3/8"	5
RC1021C	8 x 10 - 1/2"	5
RC1210C	10 x 12 - 1/8"	5
RC1213C	10 x 12 - 1/4"	5
RC1217C	10 x 12 - 3/8"	5
RC1221C	10 x 12 - 1/2"	5



Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RT04	2,7 x 4	10
RT06	4 x 6	10
RTI0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RT08	6 x 8	10
RTI0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RTI0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RT10	8 x 10	5
RTI1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RTI1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RT12	10 x 12	5
RTI1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RTI1210	10 x 12 - 8 x 10	5



Coudé femelle

Référence	Taille	vendu par
RCF04M5	2,7 x 4 - M5	10
RCF0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RCF0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RCF06M5	4 x 6 - M5	10
RCF0610	4 x 6 - 1/8"	10
RCF0613	4 x 6 - 1/4"	10
RCF0617	4 x 6 - 3/8"	10
RCF0810	6 x 8 - 1/8"	10
RCF0813	6 x 8 - 1/4"	10
RCF0817	6 x 8 - 3/8"	10
RCF0821	6 x 8 - 1/2"	10
RCF1010	8 x 10 - 1/8"	5
RCF1013	8 x 10 - 1/4"	5
RCF1017	8 x 10 - 3/8"	5
RCF1021	8 x 10 - 1/2"	5
RCF1213	10 x 12 - 1/4"	5
RCF1217	10 x 12 - 3/8"	5
RCF1221	10 x 12 - 1/2"	5



Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
RCT04	2,7 x 4	10
RCT06	4 x 6	10
RCT08	6 x 8	10
RCT10	8 x 10	5
RCT12	10 x 12	5



Autres modèles sur demande

Raccords rapides pour l'air

Y mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
RYC04M5	2,7 x 4 - M5	10
RYC0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RYC0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RYC06M5	4 x 6 - M5	10
RYC0610	4 x 6 - 1/8"	10
RYC0613	4 x 6 - 1/4"	10
RYC0617	4 x 6 - 3/8"	10
RYC0621	4 x 6 - 1/2"	10
RYC0810	6 x 8 - 1/8"	10
RYC0813	6 x 8 - 1/4"	10
RYC0817	6 x 8 - 3/8"	10
RYC0821	6 x 8 - 1/2"	10
RYC1010	8 x 10 - 1/8"	5
RYC1013	8 x 10 - 1/4"	5
RYC1017	8 x 10 - 3/8"	5
RYC1021	8 x 10 - 1/2"	5
RYC1210	10 x 12 - 1/8"	5
RYC1213	10 x 12 - 1/4"	5
RYC1217	10 x 12 - 3/8"	5
RYC1221	10 x 12 - 1/2"	5



Croix

Référence	Taille	vendu par
RCX04	2,7 x 4	10
RCX06	4 x 6	10
RCX08	6 x 8	10
RCX10	8 x 10	5
RCX12	10 x 12	5



Té multiple égal et inégal



Référence	Entrée	Sortie	vendu par
RM04	2,7 x 4	2,7 x 4	10
RM06	4 x 6	4 x 6	10
RMR0604	4 x 6	2,7 x 4	10
RM08	6 x 8	6 x 8	10
RMR0804	6 x 8	2,7 x 4	10
RMR0806	6 x 8	4 x 6	10
RM10	8 x 10	8 x 10	5
RMR1006	8 x 10	4 x 6	5
RMR1008	8 x 10	6 x 8	5

Réduction

Référence	Taille	vendu par
RR0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RR0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RR0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RR1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RR1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RR1206	10 x 12 - 4 x 6	5
RR1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RR1210	10 x 12 - 8 x 10	5



Y égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RY04	2,7 x 4	10
RY06	4 x 6	10
RYR0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RY08	6 x 8	10
RYR0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RYR0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RY10	8 x 10	5
RYR1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RYR1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RY12	10 x 12	5
RYR1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RYR1210	10 x 12 - 8 x 10	5



Bouchon



Référence	Taille	vendu par
RB04	2,7 x 4	10
RB06	4 x 6	10
RB08	6 x 8	10
RB10	8 x 10	5
RB12	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

PS : 14 bar • Température d'utilisation : +4° / +90°C

Droit mâle BSPT



Référence	Taille	vendu par
22046846028	4 x 6 - 1/8"	10
22046846048	4 x 6 - 1/4"	10
22046846068	4 x 6 - 3/8"	10
22046846088	4 x 6 - 1/2"	10
22046846128	4 x 6 - 3/4"	5
22046848028	6 x 8 - 1/8"	10
22046848048	6 x 8 - 1/4"	10
22046848068	6 x 8 - 3/8"	10
22046848088	6 x 8 - 1/2"	10
22046848128	6 x 8 - 3/4"	5
22046850048	8 x 10 - 1/4"	5
22046850068	8 x 10 - 3/8"	5
22046850088	8 x 10 - 1/2"	5
22046850128	8 x 10 - 3/4"	5
22046852048	10 x 12 - 1/4"	5
22046852068	10 x 12 - 3/8"	5
22046852088	10 x 12 - 1/2"	5
22046852128	10 x 12 - 3/4"	5

Tube égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
22046246008	4 x 6	10
22045648468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046248008	6 x 8	10
22046252008	10 x 12	5

Coudé mâle BSPT



Référence	Taille	vendu par
22046946028	4 x 6 - 1/8"	10
22046946048	4 x 6 - 1/4"	10
22046948028	6 x 8 - 1/8"	10
22046948048	6 x 8 - 1/4"	10
22046948068	6 x 8 - 3/8"	10
22046952048	10 x 12 - 1/4"	5
22046952068	10 x 12 - 3/8"	5
22046952088	10 x 12 - 1/2"	5

Droit femelle BSPT



Référence	Taille	vendu par
22046646028	4 x 6 - 1/8"	10
22046646048	4 x 6 - 1/4"	10
22046648028	6 x 8 - 1/8"	10
22046648048	6 x 8 - 1/4"	10
22046648068	6 x 8 - 3/8"	10
22046648088	6 x 8 - 1/2"	10
22046650048	8 x 10 - 1/4"	5
22046650068	8 x 10 - 3/8"	5
22046650088	8 x 10 - 1/2"	5

Té égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
22046446468	4 x 6	10
22045848468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046448488	6 x 8	10
22046452528	10 x 12	5

Coudé tube/tube



Référence	Taille	vendu par
22046546008	4 x 6	10
22045748468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046548008	6 x 8	10
22046552008	10 x 12	5

Y cannelé



Référence	Taille	vendu par
12446344448	4 - 4	10
12446346468	6 - 6	10
12446348488	8 - 8	10
12446350508	10 - 10	5
12446357578	17 - 17	5

Autres modèles sur demande

Raccords cannelés

Droit mâle/cannelé



Référence	Taille	vendu par
12446844028	4 - 1/8"	10
12446844048	4 - 1/4"	10
12446845028	5 - 1/8"	10
12446845048	5 - 1/4"	10
12446845088	5 - 1/2"	10
12446846028	6 - 1/8"	10
12446846048	6 - 1/4"	10
12446846068	6 - 3/8"	10
12446846088	6 - 1/2"	10
12446846128	6 - 3/4"	10
12446848028	8 - 1/8"	10
12446848048	8 - 1/4"	10
12446848068	8 - 3/8"	10
12446848088	8 - 1/2"	10
12446848128	8 - 3/4"	10
12446850048	10 - 1/4"	5
12446850068	10 - 3/8"	5
12446850088	10 - 1/2"	5
12446850128	10 - 3/4"	5
12446852048	12 - 1/4"	5
12446852068	12 - 3/8"	5
12446852088	12 - 1/2"	5
12446852128	12 - 3/4"	5
12446854068	14 - 3/8"	5
12446854088	14 - 1/2"	5
12446854128	14 - 3/4"	5
12446856088	16 - 1/2"	5
12446856128	16 - 3/4"	5
12446859088	19 - 1/2"	5
12446859128	19 - 3/4"	5
12446859168	19 - 1"	5
12446865128	25 - 3/4"	5
12446865168	25 - 1"	5

Té cannelé égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
12446444448	4 - 4	10
12447245448	4 - 5	10
12446445458	5 - 5	10
12447246458	5 - 6	10
12446446468	6 - 6	10
12447248468	6 - 8	10
12446448488	8 - 8	10
12447250488	8 - 10	10
12446450508	10 - 10	5
12447252508	10 - 12	5
12446452528	12 - 12	5
12447254528	12 - 14	5
12446454548	14 - 14	5
12447256548	14 - 16	5
12446456568	16 - 16	5
12447259568	16 - 19	5
12446459598	19 - 19	5

Autres modèles sur demande

Coudé cannelé égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
12446544008	1 - 4	10
12446645448	4 - 5	10
12446646448	4 - 6	10
12446545008	5 - 5	10
12446646458	5 - 6	10
12446546008	6 - 6	10
12446648468	6 - 8	10
12446650468	6 - 10	10
12446548008	8 - 8	10
12446650488	8 - 10	5
12446550008	10 - 10	5
12446652508	10 - 12	5
12446552008	12 - 12	5
12446654528	12 - 14	5
12446554008	14 - 14	5
12446656548	14 - 16	5
12446556008	16 - 16	5
12446659568	16 - 19	5
12446559008	19 - 19	5

Cannelé égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
12446244008	4 - 4	10
12445645448	4 - 5	10
12445646448	4 - 6	10
12446245008	5 - 5	10
12445646458	5 - 6	10
12445648458	5 - 8	10
12446246008	6 - 6	10
12445648468	6 - 8	10
12445650468	6 - 10	10
12446248008	8 - 8	10
12445650488	8 - 10	10
12445652488	8 - 12	10
12446250008	10 - 10	5
12445652508	10 - 12	5
12445654508	10 - 14	5
12446252008	12 - 12	5
12445654528	12 - 14	5
12445656528	12 - 16	5
12446254008	14 - 14	5
12445656548	14 - 16	5
12445659548	14 - 19	5
12446256008	16 - 16	5
12445659568	16 - 19	5
12446259008	19 - 19	5

Autres modèles sur demande

Boîtes de raccords

Boîte de 80 raccords américains

réf : 85R211




Boîte de 120 raccords américains

réf : 85R213



Boîte de 165 micro-raccords en nylon


réf : 85R215



Boîtes de raccords

Malette de 125 raccords

réf : MAL125



Boîte de 38 raccords rapides pour air & eau

réf : MALCOUPLEURS



Boîte de joints toriques américains

réf : 85R063



Kit 100 joints viton

Boîte de raccords vide

réf : 017.126



Micro-raccords

Cannelé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R001C	1,2mm	20
002R004C	1,6mm	20
002R011C	2,5mm	20
002R005C	4,76mm	20

Cannelé égal



Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
002R003C	1/16" / 1,6mm	20
002R002C	3/32" / 2,5mm	20
002R009C	1/8" / 3,2mm	20
002R006C	3/16" / 4,76mm	20
002R020C	1/4" / 6,35mm	20
002R021C	5/16" / 7,93mm	10
002R022C	3/8" / 9,52mm	10
002R023C	1/2" / 12,7mm	10
002R024C	5/8" / 15,87mm	10
002R025C	3/4" / 19,05mm	10
002R026C	1" / 25,4mm	10

Cannelé inégal



Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
008R001C	0,047" - 1/16" / 1,2 - 1,6mm	20
008R002C	0,047" - 3/32" / 1,2 - 2,5mm	20
008R003C	0,047" - 3/16" / 1,2 - 4,76mm	20
008R004C	1/16" - 3/32" / 1,6 - 2,5mm	20
008R005C	1/16" - 3/16" / 1,6 - 4,76mm	20
008R006C	3/32" - 3/16" / 2,5 - 4,76mm	20
15040.06.04	3/16" - 1/4" / 4,76 - 6,35mm	20
008R007C	1/4" - 3/8" / 6,35 - 9,52mm	10
008R008C	1/4" - 1/2" / 6,35 - 12,7mm	10
008R009C	3/8" - 1/2" / 9,52 - 12,7mm	10
008R010C	9/16" - 1/2" / 12,7 - 14,28mm	10

Té égal / inégal



Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
002R012V	3 x 1/16" / 3 x 1,6mm	20
006R005C	1 x 1/16" - 2 x 3/16" / 1 x 1,6 - 2 x 4,76mm	20
006R001C	3 x 1/8" / 3 x 3,2mm	20
006R002C	3 x 3/16" / 3 x 4,76mm	20
006R003C	3 x 1/4" / 3 x 6,35mm	20
006R004C	3 x 5/16" / 3 x 7,93mm	10
006R006C	3 x 3/8" / 3 x 9,52mm	10
006R007C	3 x 1/2" / 3 x 12,7mm	10
006R008C	3 x 5/8" / 3 x 15,87mm	10
006R009C	3 x 3/4" / 3 x 19,5mm	10
006R010C	3 x 1" / 3 x 25,4mm	10

Té égal



Référence	Taille	vendu par
TK3.3D	3 - 3 - 3mm	20
TK4.4D	4 - 4 - 4mm	20
TK6.6D	6 - 6 - 6mm	20

Coudé égal



Référence	Taille	vendu par
LK3.3D	3 - 3mm	20
LK4.4D	4 - 4mm	20
LK6.6D	6 - 6mm	20

Coudé 45° égal



Référence	Taille	vendu par
VK3.3D	3 - 3mm	20
VK4.4D	4 - 4mm	20
VK6.6D	6 - 6mm	20

Y égal



Référence	Taille	vendu par
YK3.3D	3 - 3 - 3mm	20
YK4.4D	4 - 4 - 4mm	20
YK6.6D	6 - 6 - 6mm	20

Union égal / inégal



Référence	Taille	vendu par
PK2.2D	2 - 2mm	20
PK2.3D	2 - 3mm	20
PK3.3D	3 - 3mm	20
PK3.4D	3 - 4mm	20
PK4.4D	4 - 4mm	20
PK4.6D	4 - 6mm	20
PK6.6D	6 - 6mm	20

Coudé cannelé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R013C	1,6mm	1 sachet de 5 p.

Raccord double fonction

Raccordement 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R100	1 x 1,6mm et 1 x 4,76mm	5

Cannelé femelle 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R014V	4,76mm	10

Cannelé avec clapet anti-retour

Raccordement 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R100C	1,6mm	1

Cannelé 8/32"



Référence	Taille	vendu par
002R015X	1,6mm	20
010R005C	joint 8/32"	25

Té cannelé taraudé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R044V	2 x 4,76mm	5

Coupleur

Raccord à visser tube/tube



Référence	Taille	vendu par
002R052V	1,6mm	10
002R053V	4,76mm	10

Accessoires 10/32" (M5)



Référence	Modèle	vendu par
003R027X	femelle/femelle	20
003R028X	mâle/mâle	20
003R017X	bouchon	20

Cannelé 1/8" NPT




Référence	Taille	vendu par
002R030V	1,6mm	10
002R031V	4,76mm	10

Bouchon sur tube



Référence	Taille	vendu par
002R027V	1,6mm	20
002R028V	4mm	20

Bloc taraudé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
003R016C	3 sorties	5
003R015C	4 sorties	5

Bague de blocage tube



Référence	Taille	vendu par
005R002C	1,6 x 3,2 mm	100
005R001C	3,2 x 6,4 mm	100

Joint nylon



Référence	Taille	vendu par
010R013E	10/32"	100

Outil de montage

Pour micro-raccords cannelés



Référence	Modèle	vendu par
005R100	10/32" (M5)	1

Outil de montage double bague

Modèle pour réf. 005R001C / 005R002C



Référence	Modèle	vendu par
005R009	1,6 x 3,2 - 3,2 x 6,35	1

Outil de montage pour bague de blocage

Grand modèle pour réf. 005R001C



Référence	Modèle	vendu par
005R010	pour tube 3,2mm	1

Outil de montage pour bague de blocage

Modèle pour réf. 005R002C



Référence	Modèle	vendu par
005R011	pour tube 1,6mm	1

Té égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
HT230	3 x 1,6mm	20
HT330	3 x 2,5mm	20
HT430	3 x 4mm	20

T210.220.1	2 x 1,6mm - 1 x 2,5mm	20
T210.230.1	2 x 1,6mm - 1 x 4mm	20

T220.210.1	2 x 2,5mm - 1 x 1,6mm	20
T230.210.1	2 x 4mm - 1 x 1,6mm	20

Té égal avec séparateur



Référence	Taille	vendu par
002R008C	3 x 1,6mm	20
002R019C	3 x 4mm	20

Y égal



Référence	Taille	vendu par
HY230	3 x 1,6mm	20
HY330	3 x 2,5mm	20
HY430	3 x 4mm	20

Bouchon pour tube



Référence	Taille	vendu par
PIP10.1	1,6mm	20
PIP20.1	2,5mm	20
PIP30.1	4mm	20

Luer mâle



Référence	Taille	vendu par
LM2130	1,6mm	5
LM3130	2,5mm	5
LM4130	4mm	5

Tube/tube égal/inégal



Référence	Taille	vendu par
HS230	1,6 - 1,6mm	20
HS330	2,5 - 2,5mm	20
HS430	4 - 4mm	20

HSR3230	1,6 - 2,5mm	20
HSR4230	1,6 - 4mm	20
HSR4330	2,5 - 4mm	20

Cannelé tube/tube égal/inégal avec séparateur



Référence	Taille	vendu par
AA.1	1,6 - 1,6mm	20
DD.1	2,5 - 2,5mm	20
CC.1	4 - 4mm	20
AD.1	1,6 - 2,5mm	20
AC.1	1,6 - 4mm	20
DC.1	2,5 - 4mm	20

Cannelé droit 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
K210.1	1,6mm	20
MS330	2,5mm	20
MS430	4mm	20

Coudé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
K210.1	1,6mm	20
ME330	2,5mm	20
ME430	4mm	20

Luer femelle



Référence	Taille	vendu par
LF2130	1,6mm	5
LF3130	2,5mm	5
LF4130	4mm	5

Raccords / coupleurs US

Coupleur traverse de cloison



Référence	Taille	vendu par
004R003	3,2 x 6,35	1

Coupleur mâle



Référence	Taille	vendu par
004R004	1/8" NPT	1
004R006	1/4" NPT	1

CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
004R001	3,2 x 6,35	1



CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
004R002	3,2 x 6,35	1



CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
005R001	6,35 x 9,52	1



CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
005R002	6,35 x 9,52	1



Coupleur traverse de cloison



Référence	Taille	vendu par
005R003	6,35 x 9,52	1

Droit mâle NPT/cote pouce



Référence	Taille ø ext / NPT	vendu par
P68042	6,35 / 1/8"	5
P68044	6,35 / 1/4"	5
P68046	6,35 / 3/8"	5
P68062	9,52 / 1/8"	5
P68064	9,52 / 1/4"	5
P68066	9,52 / 3/8"	5
P68086	12,70 / 3/8"	5

Tube/tube cote pouce



Référence	ø ext	vendu par
P6204	6,35	5
P6205	7,93	5
P6206	9,52	5

Adaptateur pour robinet US



Référence	Taille ø ext / Lisse	vendu par
1405500	6,35 / 9,52	5
1405600	9,52 / 9,52	5

Coupleurs CPC (DN 3,2mm)

Modèle acétal

CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMC20.04	4 x 6	1



Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
PMC22.01	1,6mm	1
PMC22.02	4mm	1



CIRCUIT D'EAU

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMCD20.04	4 x 6	1



Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
PMCD22.01	1,6mm	1
PMCD22.02	4mm	1



Coupleur trav. de cloison à coiffe



Référence	Taille	vendu par
PMCD12.04	4 x 6	1

Coupleur trav. de cloison cannelé



Référence	Taille	vendu par
PMCD16.01	1,6mm	1
PMCD16.02	4mm	1

Coupleur à coiffe



Référence	Taille	vendu par
PMCD13.04	4 x 6	1

Modèle laiton chromé

CIRCUIT D'AIR

Embout femelle

Référence	Taille	vendu par
MC28.10.32	10-32" (M5)	1



CIRCUIT D'EAU

Embout coudé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD21.04	4 x 6	1



Embout droit à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD20.04	4 x 6	1



Coupleur à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD13.04	4 x 6	1



Autres modèles sur demande

Coupleurs rapides

Série 20 (DN 2,7mm)



Coupleur mâle

réf : 020EGBM05N - M5
réf : 020EGB10N - 1/8"



Coupleur femelle

réf : 020DGB05N - M5
réf : 020DGB10N - 1/8"



Coupleur à coiffe

réf : 020PGB04N - 2,7 x 4
réf : 020PGB06N - 4 x 6



Coupleur traverse de cloison à coiffe

réf : 020SGB04N - 2,7 x 4
réf : 020SGB06N - 4 x 6

CIRCUIT D'AIR

Embout mâle



réf : 020EUM05N - M5
réf : 020EU10N - 1/8"

Embout femelle



réf : 020DU05N - M5
réf : 020DU10N - 1/8"

Embout à coiffe



réf : 020PU04N - 2,7 x 4
réf : 020PU06N - 4 x 6

CIRCUIT D'EAU

Embout mâle



réf : 020EUB05N - M5
réf : 020EUB10N - 1/8"

Embout femelle



réf : 020DUB05N - M5
réf : 020DUB10N - 1/8"

Embout à coiffe



réf : 020PUB04N - 2,7 x 4
réf : 020PUB06N - 4 x 6

Série 21 (DN 5mm)



Coupleur mâle

réf : 021EGB10N - 1/8"
réf : 021EGB13N - 1/4"



Coupleur femelle

réf : 021DGB10N - 1/8"
réf : 021DGB13N - 1/4"



Coupleur à coiffe

réf : 021PGB04N - 4 x 6
réf : 021PGB06N - 6 x 8



Coupleur traverse de cloison à coiffe

réf : 021SGB04N - 4 x 6
réf : 021SGB06N - 6 x 8

CIRCUIT D'AIR

Embout mâle



réf : 021EU10N - 1/8"
réf : 021EU13N - 1/4"

Embout femelle



réf : 021DU10N - 1/8"
réf : 021DU13N - 1/4"

Embout à coiffe



réf : 021PU04N - 4 x 6
réf : 021PU06N - 6 x 8

CIRCUIT D'EAU

Embout mâle



réf : 021EUB10N - 1/8"
réf : 021EUB13N - 1/4"

Embout femelle



réf : 021DUB10N - 1/8"
réf : 021DUB13N - 1/4"

Embout à coiffe



réf : 021PUB04N - 4 x 6
réf : 021PUB06N - 6 x 8

Série 002

Coupleur mâle

Référence	Taille	vendu par
002EGB10	1/8"	1



Coupleur à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PGB02	2,7 x 4	1
002PGB04	4 x 6	1



Coupleur trav. de cloison à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002MGB02	2,7 x 4	1
002MGB04	4 x 6	1



CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PU02	2,7 x 4	1
002PU04	4 x 6	1



CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PUB04	4 x 6	1



Série 026 (DN 7,2mm) pour compresseur

Coupleur mâle

Référence	Taille	vendu par
026EG13N	1/4"	1
026EG17N	3/8"	1
026EG21N	1/2"	1



Coupleur femelle

Référence	Taille	vendu par
026DG13N	1/4"	1
026DG17N	3/8"	1
026DG21N	1/2"	1



Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
026HU08N	8mm	1
026HU09N	9mm	1
026HU10N	10mm	1
026HU13N	13mm	1

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
026PU06N	6 x 8	1
026PU08N	8 x 10	1



Embout femelle

Référence	Taille	vendu par
026DU13N	1/4"	1
026DU17N	3/8"	1
026DU21N	1/2"	1



Vannes & Clapets anti-retour

Vannes

Vanne femelle/femelle



Référence	Taille	vendu par
6065.13	1/4"	1
6065.17	3/8"	1
6065.21	1/2"	1

Vanne mâle/femelle



Référence	Taille	vendu par
6066.13	1/4"	1
6066.17	3/8"	1
6066.21	1/2"	1

Vanne tube/tube pour l'air



Référence	Taille	vendu par
RVB06	4 x 6 - 4 x 6	1
RVB0806	6 x 8 - 4 x 6	1
RVB08	6 x 8 - 6 x 8	1
RVB10	8 x 10 - 8 x 10	1
RVB12	10 x 12 - 10 x 12	1

Vanne tube/tube pour l'eau



Référence	Taille	vendu par
HBVU0606B	4 x 6 - 4 x 6	1
HBVU0808B	6 x 8 - 6 x 8	1
HBVU1010B	8 x 10 - 8 x 10	1
HBVU1212B	10 x 12 - 10 x 12	1

Raccord 3 pièces conique



Référence	Taille	vendu par
2060.10.10	M1/8" x M1/8"	10
2060.10.13	M1/8" x M1/4"	10
2060.13.13	M1/4" x M1/4"	10
2060.13.17	M1/4" x M3/8"	10
2060.17.17	M3/8" x M3/8"	10
2060.17.21	M3/8" x M1/2"	10
2060.21.21	M1/2" x M1/2"	10

Clapets anti-retour

Clapet femelle/femelle



Référence	Taille	vendu par
6062.05	M5	1
6062.10	1/8"	1
6062.13	1/4"	1
6062.17	3/8"	1
6062.21	1/2"	1

Clapet mâle/femelle



Référence	Taille	vendu par
MCV1	M5	1
6063.10	1/8"	1
6063.13	1/4"	1

Clapet tube/tube



Référence	Taille	vendu par
55R102	1,6 x 1,6mm	1

Clapet tube/tube



Référence	Taille	vendu par
RU04V	2,7 x 4	10
RU06V	4 x 6	10
RU08V	6 x 8	10
RU10V	8 x 10	10
RU12V	10 x 12	10

Tube d'étanchéité liquide



Référence	Modèle	vendu par
577	étanchéité	1
243	frein filet	1

Colle cyanoacrilate



Référence	Modèle	vendu par
406prism	LOCTITE	1

Ruban adhésif



Référence	Modèle	vendu par
TEC72NOIR	couleur noir	1
TEC72GRIS	couleur gris	1

Rouleau téflon

Pour l'étanchéité des raccords coniques




Référence	Modèle	vendu par
RA310000	PTFE	1
RA350000	Hautes températures (370°C)	1

Pince coupe-tube



Référence	vendu par
PXC058B	1

Jeu de clef 6 pans



Référence	Modèle	vendu par
025R010	Américain 12 clefs	1
025R020	Européen 9 clefs	1

Outil de montage

Pour micro-raccords cannelés



Référence	Modèle	vendu par
005R100	10/32" (M5)	1

Outil de montage double bague

Modèle pour réf. 005R001C / 005R002C



Référence	Modèle	vendu par
005R009	1,6 x 3,2 - 3,2 x 6,35	1

Outil de montage pour bague de blocage

Grand modèle pour réf. 005R001C



Référence	Modèle	vendu par
005R010	pour tube 3,2mm	1

Outil de montage pour bague de blocage

Modèle pour réf. 005R002C



Référence	Modèle	vendu par
005R011	pour tube 1,6mm	1

Outillages & Accessoires

Graisse à joint

Pour montage et entretien des joints toriques.
Pour pression 200psi / 14 bar max.
Recommandé pour joints nitrile/buna.



Référence	vendu par
005R019	1

Graisse lubrifiante

Graisse multi-usage



Référence	vendu par
005R020	1

Graisse téflon

Idéale pour pièces en frottements.
Températures de -40° à +273°C - Résiste à l'eau.
Recommandée pour joints toriques.



Référence	vendu par
005R021	1

Nettoyeur de contact électrique

Permet de nettoyer, rétablir, protéger tous les contacts électriques - Produit non-inflammable.



Référence	vendu par
005R024	1

Clef américaine

Idéale pour réglage d'ajustement des bras.



Référence	Modèle	vendu par
025R030	9/16" 14,3mm- 5/8 (15,9mm)	1

Clef de montage excentré

Clef spéciale pour montage panneau avec sa hauteur excentrée.



Référence	Modèle	vendu par
005R015	6 pans 9/16" 14,28mm	1

Collier colring

Polyamide incolore à denture intérieure.



Référence	Modèle	vendu par
32030	larg. 2,4mm L 95mm	100
32031	larg. 2,4mm L 140mm	100
32032	larg. 2,4mm L 180mm	100
32039	larg. 2,4mm L 280mm	100

Autres dimensions sur demande.

Collier à vis tangente

Largeur 9mm



Référence	Modèle	vendu par
CVT8A12/9	øtube 8 à 12mm	20
CVT10A16/9	øtube 10 à 16mm	20
CVT12A22/9	øtube 12 à 22mm	20
CVT16A25/9	øtube 16 à 25mm	20
CVT20A32/9	øtube 20 à 32mm	20
CVT25A40/9	øtube 25 à 40mm	20
CVT32A50/9	øtube 32 à 50mm	20
CVT70A90/9	øtube 70 à 90mm	20