

CORDONS COMPATIBLES CEFLA/OMS

CORDONS TURBINES POUR CEFLA/OMS : _____ 158

CORDONS DE DÉTARTEURS POUR CEFLA/OMS

pour pièces à main SATELEC : _____ 158

pour pièces à main EMS : _____ 158

pour pièces à main PZ5 : _____ 158

CORDONS MOTEURS POUR CEFLA / OMS

pour moteur BIEN AIR MC2 : _____ 159

pour moteur BIEN AIR MC3 : _____ 159

pour moteur/turbine BIEN AIR MC3 (4ème voie câblée) : _____ 159

pour moteur BIEN AIR MCX : _____ 160

pour moteur BIEN AIR MX / MX2 : _____ 160

pour moteur NSK M40 : _____ 160

CORDONS ACCESSOIRES

pour lampe polymérisante T-LED : _____ 160

pour caméra intra-orale : _____ 160

CORDONS SERINGUES POUR CEFLA / OMS

pour seringues LUZZANI 3 & 6 fonctions : _____ 161

CONNECTEURS FEMELLES POUR CEFLA / OMS : _____ 163

- *Autres cordons sur demande.*

Symboles :  lumière

 avec rotation

 réglage de spray

Cordons turbines/détartreurs CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Cordon MIDWEST

Référence	Couleur	Long. cordon
340.43.AI.0	gris	1250 mm
340.43.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.43.GI.0	gris	1250 mm
340.43.GI.10	gris	1400 mm

Cordon MIDWEST lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.AI.0	gris	1250 mm
340.63.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.GI.0	gris	1250 mm
340.63.GI.10	gris	1400 mm

Cordon MIDWEST lumière avec eau de spray réglable

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.AI.9	gris	1250 mm
340.63.AI.19	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.GI.9	gris	1250 mm
340.63.GI.19	gris	1400 mm

Cordon pour pièce à main SATELEC NEWTRON

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.3	gris	1250 mm
340.13.AI.13	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.9	gris	1250 mm
340.13.AI.19	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.3	gris	1250 mm
340.13.GI.13	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.9	gris	1250 mm
340.13.GI.19	gris	1400 mm

Cordon pour pièce à main EMS PIEZON

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.2	gris	1250 mm
340.13.AI.12	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.8	gris	1250 mm
340.13.AI.18	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.2	gris	1250 mm
340.13.GI.12	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.8	gris	1250 mm
340.13.GI.18	gris	1400 mm

Cordon pour détartreur PZ5

∅ cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.1	gris	1250 mm
340.13.AI.10	gris	1400 mm

∅ cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.7	gris	1250 mm
340.13.AI.17	gris	1400 mm

Cordons moteurs pour CEFLA/OMS

■ Groupe CEFLA

■ OMS - SWIDENT

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.6	gris	1250 mm
340.83.AI.16	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.6	gris	1250 mm
340.83.GI.16	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 ISOLITE/LED

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.5	gris	1250 mm
340.83.AI.15	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.5	gris	1250 mm
340.83.GI.15	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 avec raccord tournant/ISOLITE /LED

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.7	gris	1250 mm
340.83.AI.17	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.7	gris	1250 mm
340.83.GI.17	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.0	gris	1250 mm
340.83.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.0	gris	1250 mm
340.83.GI.10	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.1	gris	1250 mm
340.83.AI.11	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.1	gris	1250 mm
340.83.GI.11	gris	1400 mm

Cordon double fonction pour micro-moteur BIEN AIR/MC3 ou turbine

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.AI.8	gris	1250 mm
340.83.AI.18	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long.cordon
340.83.GI.8	gris	1250 mm
340.83.GI.18	gris	1400 mm

Cordons moteurs/accessoires pour CEFLA/OMS

■ Groupe CEFLA

■ OMS - SWIDENT

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MCX

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.9	gris	1250 mm
340.83.AI.19	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.9	gris	1250 mm
340.83.GI.19	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.4	gris	1250 mm
340.83.AI.14	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.4	gris	1250 mm
340.83.GI.14	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX2 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.3	gris	1250 mm
340.83.AI.13	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.3	gris	1250 mm
340.83.GI.13	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour NSK M40

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.2	gris	1250 mm
340.83.AI.12	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.2	gris	1250 mm
340.83.GI.12	gris	1400 mm

Cordon pour lampe polymérisante T-LED

Référence	Couleur	Long. cordon
340.23.AI.0	gris	1250 mm
340.23.AI.10	gris	1400 mm

Cordon pour caméra intra-orale

Référence	Couleur	Long. cordon
340.73.AI.0	gris	1250 mm
340.73.AI.10	gris	1400 mm

Cordons seringue pour CEFLA/OMS

■ Groupe CEFLA

■ OMS - SWIDENT

Cordon seul pour Minilight 3 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C3.AI.0	gris	1250 mm
RL403C3.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C3.GI.0	gris	1250 mm
RL403C3.GI.1	gris	1400 mm

Cordon seul pour Minilight 6 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C6.AI.0	gris	1250 mm
RL403C6.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C6.GI.0	gris	1250 mm
RL403C6.GI.1	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE

3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.01	gris	1250 mm
340.53.AI.11	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.01	gris	1250 mm
340.53.GI.11	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE

3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.02	gris	1250 mm
340.53.AI.12	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.02	gris	1250 mm
340.53.GI.12	gris	1400 mm

Cordon seul pour MINIMATE

Référence	Couleur	Long. cordon
RT201C.AI.0	gris	1250 mm
RT201C.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RT201C.GI.0	gris	1250 mm
RT201C.GI.1	gris	1400 mm

Cordon seul pour MINIBRIGHT lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
RB500.AI.0	gris	1250 mm
RB500.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RB500.GI.0	gris	1250 mm
RB500.GI.1	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIBRIGHT 6 fonctions Lumière - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.0F	gris	1250 mm
340.53.1F	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.G.0F	gris	1250 mm
340.53.G.1F	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIASSISTANTE

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0E	gris	1250 mm
340.53.AI.1E	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0E	gris	1250 mm
340.53.GI.1E	gris	1400 mm

Cordons seringues pour CEFLA/OMS

■ Groupe CEFLA

■ OMS - SWIDENT

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.03	gris	1250 mm
340.53.AI.13	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.03	gris	1250 mm
340.53.GI.13	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE

3 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.04	gris	1250 mm
340.53.AI.14	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.04	gris	1250 mm
340.53.GI.14	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

6 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0A	gris	1250 mm
340.53.AI.1A	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0A	gris	1250 mm
340.53.GI.1A	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE

6 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0B	gris	1250 mm
340.53.AI.1B	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0B	gris	1250 mm
340.53.GI.1B	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.05	gris	1250 mm
340.53.AI.15	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.05	gris	1250 mm
340.53.GI.15	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

3 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.06	gris	1250 mm
340.53.AI.16	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.06	gris	1250 mm
340.53.GI.16	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

6 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0C	gris	1250 mm
340.53.AI.1C	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0C	gris	1250 mm
340.53.GI.1C	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT

6 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0D	gris	1250 mm
340.53.AI.1D	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0D	gris	1250 mm
340.53.GI.1D	gris	1400 mm

Connecteurs femelles pour CEFLA/OMS

■ Groupe CEFLA

■ OMS - SWIDENT

- Système rapide de montage/démontage des cordons
- Ce connecteur est la partie fixe qui se monte sur l'Unit

Pour connecter un cordon MIDWEST

Référence
342.40.AI.0

Référence
342.40.GI.0

Pour connecter un cordon MIDWEST Lumière

Référence
342.42.AI.0

Référence
342.42.GI.0

Pour connecter un cordon détartreur SATELEC

Référence
342.14.AI.0

Référence
342.14.GI.0

Pour connecter un cordon détartreur EMS

Référence
342.14.AI.1

Référence
342.14.GI.1

Pour connecter un cordon détartreur PZ5

Référence
342.12.AI.0



Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC2/MC3 ou NSK M40

Référence
342.34.AI.0

Référence
342.34.GI.0

Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC3 avec 4e voie câblée

Référence
342.44.AI.0

Référence
342.44.GI.0

Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MX

Référence
342.35.AI.0

Référence
342.35.GI.0

Pour connecter la lampe polymérisante T-LED

Référence
342.02.AI.0

Pour connecter la caméra intra-orale

Référence
342.07.AI.0