



ÉLECTROVANNES & MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Électrovannes :	180
Blocs Manifold pour units CEFLA :	181
Relais & socles :	185
Transformateurs :	185
Potentiomètres :	185
Fusibles :	185
Prises électriques :	186
Câbles électriques :	186
Accessoires électriques :	186



Électrovannes

Pilote seul 2/2 (Castellini)

Circuit d'eau



Référence	Tension	vendu par
V10524	24 VDC	1

autre tension sur demande

Pilote seul 2/2

(Eurodent, Anthos, Castellini, Stern Weber)

Circuit d'eau



Référence	Tension	vendu par
V112.0124VDC	24 VDC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 M5

(Anthos, Castellini, Stern Weber, OMS)

Circuit d'eau



Référence	Tension	vendu par
V101M524	24 VDC	1
V101M52450	24 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 1/8" NF

Circuit d'eau



Référence	Tension	vendu par
L1751824	24 VDC	1
L175182450	24 VAC	1
L17518220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 3/8" NF

Circuit d'eau



Référence	Tension	vendu par
L180B173824	24 VDC	1
L180B17382450	24 VAC	1
L180B1738220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 M5

Circuit d'air



Référence	Tension	vendu par
V301M524	24 VDC	1
V301M52450	24 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 1/8" NF

Circuit d'air



Référence	Tension	vendu par
L3751824	24 VDC	1
L375182450	24 VAC	1
L37518220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 1/4" NF

Ce modèle 3 voies (AIR) peut être modifié en 2 voies (EAU) en bouchant l'orifice supérieur avec un bouchon 1/8" femelle.



Référence	Tension	vendu par
L3361424	24 VDC	1
L336142450	24 VAC	1
L33614220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Connecteur pour électrovanne



Référence	Modèle	vendu par
ER10068	pour EV L175/L375	1
ER10069	pour EV L180/L336	1

Blocs Manifold pour units

Groupe CEFLA
ANTHOS - CASTELLINI -
STERN WEBER



Blocs Manifold pour units





Pour module turbine

EMBASE AVEC 3 MICRO-ACTIONNEURS

2 x 2/2 NF - Action directe (A-P)

1 x 2/2 NF - DRY - Action directe (W)

Réf : V625D01



Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
9		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur canal moteur	1 groupe régulateur tête de la vis	429664001R
7	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
10	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
8	kit embase	embase	G3144901
9		3 vis	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC

Blocs Manifold pour units

Pour module micro-moteur


EMBASE AVEC :

Réf : V625D02

1 x micro - actionneur 2/2 NF - Action directe (A)

1 x électrovanne 2 voies NF - Proportionnelle - Action directe (P)

1 x micro-moteur 2/2 NF - DRY - Action directe (W)



Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
9		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur canal moteur	1 groupe régulateur tête de la vis	429664001R
7	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
11	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
8	kit embase	embase	G3144901
9		3 vis	
10	kit électrovanne proportionnelle	groupe électrovanne proportionnelle	G3145101
9		2 vis	
4		joint torique	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZB10A24VDC


Blocs Manifold pour units

Pour module détartreur

EMBASE AVEC 1 MICRO-ACTIONNEUR

Réf : V625D03

2/2 NF - DRY - Action directe (W)



Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
8		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
9	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
7	kit embase	embase	G3144901
8		3 vis	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC

Relais miniature

4 inverseurs - Pouvoir de coupure 5A - Encombrement 27,5 x 21 x 34,5mm



Référence	Tension	vendu par
111A4024D	24 VDC	1
111A4024A	24 VAC	1
111A4230A	230 VAC	1

Socle pour relais type 111

Socle pour montage sur rai DIN ou par vis - Pour modèle 111 ou autre.



Référence	vendu par
Z376.02	1

Relais universel

3 inverseurs sur socles internationaux de 8 à 11 broches - Pouvoir de coupure 10A - Encombrement 37 x 37,5 x 72mm



Référence	Tension	vendu par
UF3.24VDCN	24 VDC	1
UF3.24VACN	24 VAC	1
UF3.220VACN	230 VAC	1

Socle pour relais type universel

Socle pour montage sur rai DIN ou par vis - Pour modèle UF3 ou autre.



Référence	vendu par
Z345	1

Fusibles de 100MA à 20A

Référence	Modèle	vendu par
F5R+AMP *	rapide 5 x 20	10
F5R+AMP *+T	temporise 5 x 20	10
F6R+AMP *	rapide 6 x 32	10
F6R+AMP *+T	temporise 6 x 32	10

Porte-fusible à vis

6,3A cosse à souder - Trav. de cloison ø13mm.

Référence	vendu par
653441	1



Transformateur pour platine

Type torique surmoulé avec câble - Fixation par trous ø5,5mm central - Puissance : 50VA - 2,08A ø87mm - hauteur 42mm - Primaire : 230VAC - Secondaire : 2 x 12 VAC (24V par couplage) pour câblage 1 à 2 platines lumière ou 1 platine lumière & 1 platine détartreur.



Référence	Modèle	vendu par
TT24050	50VA	1

Transformateur général

Pour câblage complet de toutes platines lumière/moteur & détartreur - Puissance : 120VA- 5A ø104mm - hauteur 52mm - trous de fixation ø6mm



Référence	Modèle	vendu par
TT24120	120VA	1

Micro-rupteur miniature

Contact à souder - Cosse 6,3mm - 1RT - Pouvoir de coupure 250V/16A



Référence	Modèle	vendu par
SV162.1C5	à levier simple	1
SV165.1C5	à levier court	1
SV166.1C5	à levier long à roulette	1

Micro-rupteur subminiature

Contact à souder 1RT - Pouvoir de coupure 250V/3A



Référence	Modèle	vendu par
SS5GL	à levier simple	1
SS5GL2	à levier long à roulette	1

Potentiomètre linéaire

4,7 & 10 Kohm - Pour micro-moteur et détartreur - Permet de faire varier la vitesse de rotation ou la fréquence de résonance.



Référence	Modèle	vendu par
POTL4,7K	4,7 Kohm	1
POTL10K	10 Kohm	1
55R000RN	bouton noir pour POTL 4,7 & 10	1

Interrupteur miniature bipolaire

Pouvoir de coupure 250V/3A



Référence	Modèle	vendu par
MS500F	2 pos. ON/ON	1
MS500H	3 pos. ON/OFF/ON	1

Matériel électrique

Prise électrique 2P+T



Référence	Modèle	vendu par
50215	droit mâle blanc	1
50216	droit sortie latérale blanc	1

Prise électrique 2P+T avec serre-câble



Référence	Modèle	vendu par
50220	incliné mâle blanc	1

Prise électrique 2P+T



Référence	Modèle	vendu par
50217	droit femelle blanc	1

Barette de connexion

Éléments à vis imperdables



Référence	Modèle	vendu par
34211	largeur 4mm ²	1
34213	largeur 6mm ²	1
34215	largeur 10mm ²	1
34217	largeur 16mm ²	1

Collier Colring

Polyamide incolore à denture intérieure



Référence	Modèle	vendu par
32030	long.95mm	1
32031	long.140mm	1
32032	long.180mm	1
32039	long.280mm	1

Embase adhésive

Boîte de 100 pièces - Pour fixation des colliers Colring de 2,4 à 3,5mm de large



Référence	Modèle	vendu par
32065	25 x 30mm	1

Ruban adhésif



Référence	Couleur	vendu par
TEC72NOIR	noir	1
TEC72GRIS	gris	1

Boîte plexo grise

Avec embout à entrée directe IP55



Référence	Modèle	vendu par
92002	rond ø70mm 4 sorties	1
92012	carré 80x80x45mm 7 sorties	1
92022	carré 105x105x55mm 7 sorties	1
35950	rectangulaire 180x140x86	1

Modèle spécial pour intégration de platines électroniques

Câbles électriques

Câble souple, blanc



Référence	Modèle	vendu par
H05VVF2X0.75B	2 x 0,75mm ²	25m
H05VVF3G0.75B	3 x 0,75mm ²	25m
H05VVF3G1.5B	3 x 1,5mm ²	25m
H05VVF3G2.5B	3 x 2,5mm ²	25m
CABL20	MULTIFLEX 20 fils	10m

Câble souple 20 fils 0,22m² -
Idéal pour câblage en bras d'unit.