



## COMPOSANTS DENTAIRES


Commandes & régulation : _____	48
Clippard : _____	50
Blocs instrumentations : _____	51
Supports instruments : _____	52
Pédales & accessoires : _____	56
Boîtes au sol & régulations : _____	58
Régulateurs de pression : _____	60
Filtres & assécheurs : _____	61
Hygiène & désinfection : _____	62
Aspirations : _____	64
Filtres & tamis : _____	68



# Commandes & régulation

## Interrupteur marche/arrêt

Modèle standard 2 voies - Marche/arrêt - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R187</b>	AIR avec échappement	<b>1</b>
<b>55R186</b>	EAU sans échappement	<b>1</b>

## Interrupteur bouton poussoir

Vanne momentanée à poussoir manuel - Raccord taraudé M5 (10/32").



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R092</b>	AIR avec échappement	<b>1</b>
<b>55R093</b>	EAU sans échappement	<b>1</b>

## Régulateur de débit avec avale-goutte

Permet de réguler la pression d'eau avec retract-valve intégré.



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R180</b>	Marus	<b>1</b>

## Régulateur de débit par pincement

tube ø 3,2 mm à 6,4 mm



Référence	vendu par
<b>55R101</b>	<b>1</b>

## Régulateur de débit par pincement

ø 6,35mm



Référence	vendu par
<b>55R197</b>	<b>1</b>

## Interrupteur momentané

Modèle standard à poussoir : appuyer et maintenir l'interrupteur pour l'actionner -- Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R189</b>	AIR avec échappement	<b>1</b>
<b>55R188</b>	EAU sans échappement	<b>1</b>

## Interrupteur 3 voies marche/arrêt

Modèle standard 3 voies - Marche/arrêt - 1 entrée/2 sorties - Sans échappement - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	vendu par
<b>55R170</b>	<b>1</b>

## Régulateur de débit

Régulateur de débit à pointeau de précision - Utilisation air/eau - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord - Montage traverse de cloison ø 12,7 mm.



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R195</b>	à pointeau de précision	<b>1</b>

## Valve de sélection

2 entrées - 1 sortie - 3 sorties 1,6 mm



Référence	vendu par
<b>55R103</b>	<b>1</b>

## Levier pour interrupteur



Référence	Modèle	Couleur	vendu par
<b>55R099G</b>	momentanée	gris	<b>1</b>
<b>55R100G</b>	On/Off	gris	<b>1</b>

# Commandes & régulation

## Pneu-switch

Contact électrique à commande pneumatique - Pouvoir de coupure 2,5 A à 220 Vac - Pression mini. 1 bar - raccordement 1,6 mm.



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R065</b>	modèle standard	<b>1</b>

on établit le courant quand on met la pression

<b>55R066</b>	modèle inverse	<b>1</b>
---------------	----------------	----------

on coupe le courant quand on met la pression

## Régulateur de pression pré-taré

Maintient la pression entre 2,57 et 3 bars, quelle que soit la pression - Idéal pour sécuriser les bouteilles de kit eau stérile - Montage traverse de cloison ø 12,7 mm.



Référence	vendu par
<b>55R018</b>	<b>1</b>

## Valve de routage à pilotage pneumatique

Permet de piloter l'air et l'eau sans échappement - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord - 1 entrée/2 sorties ou 2 entrées/1 sortie - Pilotage pneumatique.



Référence	vendu par
<b>55R007</b>	<b>1</b>

## Vanne de commande crachoir

Commande pneumatique avec échappement réglable



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R337</b>	EAU	<b>1</b>
<b>60R343</b>	Membrane de rechange	<b>1</b>

## Pneu-switch de master

Contact électrique à commande pneumatique - Pouvoir de coupure 15 A à 220 Vac - Idéal pour coupure master équipement - Pression mini 1 bar - raccordement 1,6 mm.



Référence	vendu par
<b>55R070</b>	<b>1</b>

## Régulateur de pression

Régulateur de pression de 0 à 6 bars -Utilisation air/eau - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	vendu par
<b>55R027</b>	<b>1</b>

## Retract valve - avale-goutte

Par instrument commande eau avec retract valve à commande pneumatique -Raccordement 1,6 mm - Pression mini 0,7 bars.



Référence	vendu par
<b>55R290</b>	<b>1</b>

## Vanne à commande pneumatique

Interrupteur marche/arrêt à pilotage pneumatique cannelé 1,6mm - Normalement fermé NF sans pilotage automatique - Raccord taraudé M5 (10/32").



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R083</b>	AIR avec échappement	<b>1</b>
<b>55R084</b>	EAU sans échappement	<b>1</b>

## Avale-goutte

Raccordement M5 (10/32") - Vanne 2/2 NF pilotage pneumatique.



Référence	Modèle	vendu par
WDV2DBI		1

## Régulateur de pression

Raccordement M5 (10/32")



Référence	Modèle	vendu par
MAR1	AIR avec échappement	1
MAR1NR	EAU sans échappement	1

## Interrupteur à levier air/eau

Spécial sélecteur eau de ville / eau de bouteille - 2 entrées - 1 sortie



Référence	Modèle	vendu par
MTV5		1

## Micro-régulateur de débit air/eau

Raccordement mâle/femelle M5 (10/32")



Référence	Modèle	vendu par
MNV1K		1

## Interrupteur manuel 3 voies air

M5



Référence	Modèle	vendu par
TV3S		1

## Sélecteur de circuit



Référence	Modèle	vendu par
MSV1	1 x mâle - 2 x femelle M5	1
MJSV1	3 x femelle 1/8"	1

## Valve à poussoir M5



Référence	Modèle	vendu par
MAV2	2 voies NF air/eau	1
MAV3	3 voies NF air	1
MAV02	2 voies NO air/eau	1
MAV03	3 voies NO air	1

## Valve à poussoir 1/8"



Référence	Modèle	vendu par
MJV2	2 voies NF air/eau	1
MJV3	3 voies NF air	1
MJV02	2 voies NO air/eau	1
MJV03	3 voies NO air	1

## Pilote pneumatique



MPA 7



MPA 3

Référence	Modèle	vendu par
MPA3	M5 (10/32")	1
MPA7	1/8"	1

## Contacteur de Master

Pouvoir de coupure 15 A à 125/250/480 Vac - Idéal pour coupure master équipement - Pression mini. 1 bar - Utiliser pilote pneumatique.




Référence	Modèle	vendu par
ES1		1

Autres références Clippard sur demande

# Blocs instrumentations

Systeme de commande d'instrumentations centralisé de type américain, entièrement pneumatique -  
Entrée centralisée air/eau/spray et piquage manomètre - Sortie individuelle réglable par instrument.

## Bloc instruments standard à sélection automatique



Référence	Modèle	vendu par
55R209	2 instruments	1
K55R209	kit de réparation membrane	1
55R215	3 instruments	1
K55R215	kit de réparation membrane	1
55R250	4 instruments	1
K55R250	kit de réparation membrane	1
55R255	5 instruments	1
K55R255	kit de réparation membrane	1


## Bloc instruments Forest à sélection automatique



Référence	Modèle	vendu par
55R209F	2 instruments	1
K55R209F	kit de réparation membrane	1
55R215F	3 instruments	1
K55R215F	kit de réparation membrane	1
55R250F	4 instruments	1
K55R250F	kit de réparation membrane	1

## Membrane pour Beaverstate

Pour unit 3 instruments




Référence	vendu par
K55R215B	1



Référence	vendu par
55R270	1

## Feuille de "Fairprene" " 300 x 300mm

Pour création de membranes diverses



Référence	vendu par
K55R000	1

## Membrane pour Beaverstate

Pour unit 4 instruments



Référence	vendu par
K55R250B	1

# Supports instruments

Fixation sur barre ø12,7mm - Disponibles aussi en couleurs Gris & Noir

## Support Forest standard



Référence	Modèle	vendu par
51R099	blanc à fixation fermée	1
51R100	blanc à fixation ouverte	1

## Support Forest à contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
51R111	blanc à fixation fermée	1
51R110	blanc à fixation ouverte	1

## Support Forest à contact électrique



Référence	Modèle	vendu par
51R200	blanc NO à fixation ouverte	1
51R240	blanc NF à fixation ouverte	1
51R210	blanc NO à fixation fermée	1
51R220	blanc NF à fixation fermée	1

## Support standard pour unit BEAVERSTATE avant 2019



Référence	Couleur	vendu par
50R566	Sterling	1

## Support standard pour unit BEAVERSTATE depuis 2019



Référence	Couleur	vendu par
50R568	Sterling	1

## Support Forest large



Référence	Modèle	vendu par
51R101	blanc à fixation fermée	1
51R300	blanc à fixation ouverte	1

## Support Forest large à contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
51R320	blanc à fixation fermée	1
51R310	blanc à fixation ouverte	1

## Support Forest à contact électrique



Référence	Modèle	vendu par
51R330	blanc NO à fixation ouverte	1
51R350	blanc NF à fixation ouverte	1
51R340	blanc NO à fixation fermée	1
51R360	blanc NF à fixation fermée	1

## Support à contact pneumatique pour unit BEAVERSTATE avant 2019

Couleur: Sterling



Référence	Modèle	vendu par
55R334	NF	1

## Support à contact pneumatique pour unit BEAVERSTATE depuis 2019

Couleur: Sterling



Référence	Modèle	vendu par
55R345	NF	1

# Supports instruments

## Support standard monobloc



Référence	Modèle	vendu par
50R565	Sterling	1
50R565N	Noir	1

## Support à contact pneumatique

Couleur : Sterling -



Référence	Modèle	vendu par
55R331	NF	1
55R333	NO	1

## Support à contact pneumatique pour mini-unit Beaverstate



Référence	Couleur	vendu par
50R701	Sterling	1

## Barre de fixation pour supports

Couleur : Sterling



Référence	Modèle	vendu par
50R529	long. 50,8mm pour 1 support	1
50R530	long. 101,6mm pour 2 supports	1
50R531	long. 152,4mm pour 3 supports	1
50R532	long. 203,2mm pour 4 supports	1
50R533	long. 254mm pour 5 ou 6 supports	1
50R534	long. 355,6mm pour 7 supports	1

### **Rappel :**

**NF** = on établit le courant quand on décroche l'instrument

**NO** = on établit le courant quand on repose l'instrument

## Support large



Référence	Modèle	vendu par
50R564	Sterling	1
50R564N	Noir	1

## Support à contact électrique

Couleur : Sterling



Référence	Modèle	vendu par
55R319	NF	1
55R320	NO	1

## Tulipe de rechange

Couleur : Sterling - Se monte seul ou sur support réf. 105.008 / 105.009




Référence	Modèle	vendu par
50R606	standard	1
50R618	large	1

## Fixation avant pour support

Couleur : Sterling

Fixation sur bras segment (voir page 200)


Accepte tulipes ci-dessus



Référence	Modèle	vendu par
105.008	3 positions	1
105.009	4 positions	1

# Supports instruments

## Support à contact pneumatique



réf.  
55R330

réf.  
55R332

Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R330	NF sur le côté - gris	1
55R330N	NF sur le côté - noir	1
55R332	NF sur le dessus - gris	1
55R332N	NF sur le dessus - noir	1

## Support large à contact électrique



Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R419	NF - Gris	1
55R419N	NF - Noir	1

## Contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
-----------	--------	-----------

### NF

*L'air passe quand on remet l'instrument*

60R188	Coude	1
60R190	Droit	1

### NO

*L'air se coupe quand on repose l'instrument*

60R189	Coude	1
60R197	Droit	1

## Contact électrique seul



Référence	Modèle	vendu par
55R141	NO non passant au repos	1
55R142	NF passant au repos	1

## Support avec tulipe pour seringue



Référence	Couleur	vendu par
50R615	Gris	1
50R616	Noir	1
50R617	Blanc	1

## Support seul pour tulipe



Référence	Couleur	vendu par
50R612	Gris	1
50R613	Noir	1
50R614	Blanc	1

## Tulipe seule pour seringue



Référence	Couleur	vendu par
50R619	Gris	1
50R620	Noir	1
50R621	Blanc	1

## Tulipe seule standard



Référence	Couleur	vendu par
50R622	Gris	1
50R623	Noir	1
50R624	Blanc	1

## Tulipe seule pour aspiration



Référence	Couleur	vendu par
50R625	Gris	1
50R626	Noir	1
50R627	Blanc	1

## Barre de fixation pour tulipes

Couleur : gris



Référence	Modèle	vendu par
50R628	2 tulipes	1
50R629	3 tulipes	1
50R630	4 tulipes	1

# Supports instruments

## Support design standard



Référence	Couleur	vendu par
55R348	Blanc	1
55R349	Gris	1

## Support standard

Couleur : blanc



Référence	Modèle	vendu par
50R567	Standard	1
55R465	Large	1

## Support design à contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
55R338	NF Gris	1
55R339	NF Blanc	1

## Support à contact pneumatique monobloc



Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R335	NF - Blanc	1

## Barre pour support

Fixation sur bras segment (voir p.200)  
Montage pour support ci-dessus



Référence	Couleur	vendu par
50R605	Blanc	1

## Support à contact électrique


Couleur : blanc



Référence	Modèle	vendu par
55R336	NF	1

## Barre pivotante pour supports

Couleur : blanc - longueur 184mm



Référence	Modèle	vendu par
50R603	verticale	1
50R604	horizontale	1

## Support ADEC pour CENTURY PLUS

Couleur : blanc



Référence	Réf. Adec	vendu par
55R350	99.0583.00	1

# Pédales & accessoires

## Pédale disque à cde spray

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R535FOB	1

## Pédale disque à cde spray & chip blower

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R527FOB	1

## Pédale disque à cde spray

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R535	1

## Pédale disque à cde spray & chip blower

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R527	1

## Pédale disque progressive avec commande chip blower

Modèle métal - ø 15 cm



Référence	vendu par
55R531	1

## Pédale disque standard

Modèle métal - ø 15 cm - standard progressive



Référence	vendu par
55R525	1

## Pédale disque standard

Modèle en ABS - ø11 cm - Standard progressive



Référence	vendu par
126B600	1

## Pédale disque progressive à commande de spray

Modèle en ABS - ø11 cm



Référence	vendu par
126B660	1

# Pédales & accessoires

## Interrupteur pédale Forest

55R527FOB - 55R535FOB



Référence	Couleur	vendu par
60R267	gris standard	1

## Kit interrupteur pédale Forest

Livré complet à adapter - 55R527FOB - 55R535FOB



Référence	vendu par
60R275	1

## Kit bouton pédale Forest

Livré complet à adapter - 55R527FOB



Référence	vendu par
60R276	1

## Kit de réparation pédale Forest

55R527FOB - 55R535FOB



Référence	vendu par
85R181	1

## Kit de réparation pédale ABS

126B600 - 126B660



Référence	vendu par
85R185	1

## Interrupteur pédale

Interrupteur pédale - 55R527 - 55R535



Référence	Couleur	vendu par
60R265	gris standard	1
60R266	ADEC	1

## Kit interrupteur pédale

Livré complet à adapter - 55R527 - 55R535



Référence	Couleur	vendu par
60R272	gris	1
60R271	ADEC	1

## Kit bouton de commande pédale

Livré complet à adapter - 55R527 - 55R331



Référence	Couleur	vendu par
60R273	gris	1
60R274	ADEC	1

## Kit de réparation pédale métal

Modèle métal - ø 15 cm - 55R525 - 55R531 - 55R535 - 55R527



Référence	vendu par
85R186	1

## Kit de réparation pédale Adec

Réf ADEC : 38.0761.00 - ADEC 500 : 90.0593.00



Référence	vendu par
85R189	1

# Boîtes au sol & régulation

## Boîte au sol standard

Acier peint - Couvercle plastique -  
dim. 356 x 229 x 130mm

Référence vendu par  
**55R051 1**



## Boîte au sol large

Acier peint - Couvercle plastique -  
dim. 430 x 350 x 130mm

Référence vendu par  
**55R052 1**



## Kit régulation air/eau simplifié



Référence vendu par  
**KIT31M 1**

## Kit vannes Master

Vanne de commande générale marche/arrêt -  
Pour commande centralisée dans la boîte au sol



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R343</b>	AIR et EAU	<b>1</b>
<b>60R342</b>	Filtre interne de rechange	<b>1</b>
<b>60R343</b>	Membrane de rechange	<b>1</b>

## Boîte au sol standard complète

Avec régulateur AIR/EAU simplifié



Référence vendu par  
**55R053 1**

## Boîte au sol standard complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master



Référence vendu par  
**55R344 1**

## Vanne de commande

Vanne de commande générale marche/arrêt -  
Pour commande centralisée dans la boîte au sol -  
Modèle AIR ou EAU

Référence vendu par  
**55R340 1**



## Vanne de Master avec filtre

Vanne de commande générale marche/arrêt -  
Pour commande centralisée dans la boîte au sol



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R342</b>	AIR ou EAU	<b>1</b>
<b>60R342</b>	Filtre interne de rechange	<b>1</b>
<b>60R343</b>	Membrane de rechange	<b>1</b>

# Boîtes au sol & régulation

## Vanne de commande Master



Référence	Modèle	vendu par
55R127	AIR	1
55R128	EAU	1

## Boîte au sol standard complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master



Référence	vendu par
55R049	1

## Kit régulation

Contenant vannes master air/eau - Interrupteur de commande



Référence	vendu par
55R130	1

## Boîte au sol large complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master



Référence	vendu par
55R050	1

## Robinet de fermeture coudé

Taraudé 1/2" pour 9,52 mm - Idéal pour connecter les vannes Master



Référence	Modèle	vendu par
55R015	robinet	1
55R015B	bague & écrou	1

## Système d'eau chaude

Réchauffeur 220V - 50Hz type ADEC - Températures réglables par potentiomètre - Ne pas utiliser sur circuit bouteille eau stérile



Référence	Modèle	vendu par
21R330	Manuel par interrupteur	1
21R300	À commande pneumatique	1

# Régulateurs de pression

## Régulateur de pression air

Entrée/sortie 1/4" - Manomètre encastré



Référence	vendu par
31ANB003	1

## Régulateur de pression air

Entrée/sortie 1/8" - Modèle miniature - Manomètre inclus



Référence	vendu par
31ARX150	1

## Filtre régulateur air

Modèle standard air - Entrée/sortie 1/4" - Manomètre encastré - Cuve 30cc



Référence	vendu par
32ANB00Q	1

## Manomètres

Manomètres sec 0-10 bar et PSI



Référence	Modèle	vendu par
50622.2	ø 30mm 1/8"	1
50622	ø 40mm 1/8"	1

## Régulateur de pression eau

Entrée/sortie 1/4" - Piquage manomètre en 1/8" (non fourni)



Référence	Modèle	vendu par
31ANB010	régulateur	1
16334XB1	équerre de fixation	1
16295EB0	écrou	1

## Filtre régulateur eau

Entrée/sortie en 1/4" - Piquage manomètre en 1/8" (non fourni)



Référence	Modèle	vendu par
32ANB00B	filtre régulateur	1
16334XB1	équerre de fixation	1
16295EB0	écrou	1

## Filtre en ligne air/eau

Entrée/sortie 1/8" - Cuve 30cc.

Référence	vendu par
30AM0008	1



## Manomètre rectangulaire


Manomètre rectangulaire modèle américain 0-60 psi - Raccordement M5 (10/32")

Référence	vendu par
55R030	1



## Water-free

### Assécheur d'air à 99,99% effet cyclone



Le water-free est un assécheur à effet cyclone sans pièce en mouvement et sans câblage électronique. Il prévient des problèmes de condensation de point de rosée de l'air, lors des différences de températures. Il ne remplace pas les assécheurs sortie de compresseur mais les complète, pour assurer un air parfaitement sec à 99,99% directement à l'endroit désiré. L'eau est récupérée dans l'auto-drain qui se vidangera automatiquement.


**Kit comprenant :** assécheur - auto-drain - équerre

Référence :	<b>WF38AB</b>
Débit d'air	1 300NI/mn soit 78m <sup>3</sup>
Raccordement	3/8"
Pression de service	de 3 à 10 bars
Efficacité asséchage	99,99%
Efficacité pour huile	70%

### Filtre en ligne pour tube 3,8 int

En polypropylène - Filtration 100 µ

Référence	vendu par
<b>19FV0012P2P</b>	<b>1</b>



### Filtre à tamis en ligne raccordement instantané

Cuve démontable

Référence	Taille	vendu par
<b>HBMU0808B</b>	6 x 8	<b>1</b>
<b>HBMU1010B</b>	8 x 10	<b>1</b>



### Filtre en ligne eau

Modèle laiton à tamis - Raccordement 1/8" - Filtration 35 µ



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R008</b>	filtre complet	<b>1</b>
<b>60R103</b>	tamis de rechange 35µ	<b>1</b>

### Filtre complet pour DENTSPLY

Pour DENTSPLY - PROPHY-JET, PROPHY-JET 30 et C-300, CAVI-JET, CAVI-JET 30, CAVI-ENDO et CAVI-ENDO 25, CAVI-MED 200, DENTSPLY 60367 ancienne 776030295



Référence	Modèle	vendu par
<b>96R020</b>	filtre complet	<b>1</b>
<b>96R023</b>	filtre de rechange	<b>1</b>
<b>96R024</b>	clapet anti-retour	<b>1</b>

### Filtre assécheur interchangeable

Permet de sécher l'air des circuits - Raccordement 1/8" NPT

Référence	vendu par
<b>55R009</b>	<b>1</b>



# Hygiène & désinfection

## Tête de bouteille seule




Référence	Modèle	vendu par
45R372	tête de bouteille seule	1

## Joint pour tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R373	joint	1

## Patte de fixation pour tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R376	droite	1

## Patte de fixation pour tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R375	coudé	1

## Bouteille polyéthylène

Polyéthylène renforcé - Pression max. 2,85 bar  
40PSI



Référence	Modèle	vendu par
45R367	0,75l.	1
45R368	1l.	1
45R369	1,5l.	1
45R371	2l.	1

## Connecteur rapide pour bouteille

Adaptable sur tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R378	connecteur	1
45R362	joint de rechange	1sachet de 5 p.

## Kit connecteur complet pour bouteille

Comprenant :  
- 1 tête de bouteille  
- 1 connecteur rapide



Référence	vendu par
45R356	1

## Interrupteur 3 voies marche/arrêt

Sélecteur Eau de ville/Eau de bouteille - Marche/arrêt -  
1 entrée/2 sorties - Sans échappement - Raccord taraudé M5  
(10/32") - Livré sans raccord.



Référence	vendu par
55R170	1

## Kit eau stérile

Tête de bouteille avec joint à pilotage pneumatique pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec bouteille 1l.



Référence	vendu par
45R355	1

## Kit eau stérile capoté blanc

Modèle avec régulation de pression pré-taré - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec bouteille de 1,5l.



Référence	Modèle	vendu par
45R357	sur colonne ø50mm	1
45R358	mural	1

## Kit eau stérile mural


Système avec commande et régulation - Manomètre en façade et remplissage sur le dessus - Livré avec 2 bouteilles PET transparentes de 1,5l. & 500ml. de solution.



Référence	Modèle	vendu par
45R379	kit eau stérile	1
45R370	bouteille de rechange	1
STBOUCHON	bouchon de réservoir	1
STJOINT	joint de bouchon	1
STMDOUILLE	douille plastique	1

## Kit eau stérile avec commande & régulation

Modèle avec interrupteur marche/arrêt - Régulateur de pression et manomètre - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec une bouteille de 0,75l.



Référence	Modèle	vendu par
45R359	sur colonne ø50mm	1
45R360	mural	1

## Kit eau stérile avec double bouteille

Modèle avec 2 interrupteurs marche/arrêt - Régulateur de pression et manomètre - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec deux bouteilles de 0,75l.



Référence	Modèle	vendu par
45R364	sous meuble	1
45R365	sur colonne ø50mm	1
45R366	mural	1

## Solution désinfectante

500ml. avec doseur - Formule liquide concentrée À DILUER à 1% - Norme CE 0398 classe IIA - Bactéricide NFT72151 & NFT72171 - Actif sur virus Herpès VIRUCIDE NFT72180 - Actif sur Candida Albicans FONGICIDE NF.



Référence	vendu par
45R381	1

# Aspirations

## Embouts Durr Dental



Référence	Modèle	vendu par
<b>7600A025.50</b>	salivaire	<b>1</b>
7600A010.00	chirurgicale	1

## Tuyaux d'aspiration gris avec raccord Durr Dental

\* autre longueur sur demande



Référence	Modèle	vendu en*
<b>55R390</b>	ø10mm	<b>1,60m</b>
55R391	ø19mm	1,60m

## Kit rechange complet type Durr Dental

Comprenant tuyaux et canules salivaire & chirurgicale

\* autre longueur sur demande



Référence	vendu en*
<b>55R392</b>	<b>1,60m</b>

## Embouts type Cattani

Non autoclavable



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R371</b>	salivaire	<b>1</b>
55R372	chirurgicale	1

## Tuyaux d'aspiration gris avec raccord type CATTANI

\* autre longueur sur demande



Référence	Modèle	vendu en*
<b>55R380</b>	ø10mm	<b>2m</b>
55R381	ø17mm	2m

## Kit rechange complet type CATTANI

Comprenant tuyaux et 2 embouts de pompe à salive

\* autre longueur sur demande



Référence	vendu en*
<b>55R388</b>	<b>2m</b>

## Kit complet support d'aspiration type Durr Dental

Support avec contact de sélection, canules salivaire, chirurgicale, collecteur de débris et emplacement pour seringue - Équipé d'une patte de fixation



Référence      vendu par  
**KIT0024.180**      **1**

## Venturi pour pompe à salive

Fonctionne à eau ou air - Pression de 2,8 à 5 bar



Référence      vendu par  
**60R124**      **1**

## Tube d'aspiration type DURR DENTAL et CATTANI

Gamme de tubes d'aspiration ultra légers



Référence	Couleur	Compatible	vendu par
<b>TAV08G</b>	gris ø 8mm	Eurodent, Kavo, Sirona, Belmont	<b>10m</b>
<b>TAV10G</b>	gris ø 10,5 mm	*(voir bas du tableau)	<b>10m</b>
<b>TAV11B</b>	blanc ø11mm		<b>10m</b>
<b>TAV11G</b>	gris ø11mm		<b>10m</b>
<b>TAV15G</b>	gris ø15mm	Eurodent	<b>10m</b>
<b>TAV16G</b>	gris ø16mm	Adec, Planmeca, Belmont, Sirona	<b>10m</b>
<b>TAV17G</b>	gris ø17mm	Kavo, Castellini, Cattani	<b>10m</b>
<b>TAV19G</b>	gris ø19mm	Durr Dental, Sirona	<b>10m</b>
<b>TAV22G</b>	gris ø22mm		<b>10m</b>
<b>TAV25G</b>	gris ø25mm		<b>10m</b>

\* Castellini, Cattani, Planmeca, Durr Dental, Adec

## Bras d'aspiration arrière


Fixation sur arrière de fauteuil ou sous meuble - canules d'aspiration DURR DENTAL & seringue 3 fonctions



Référence      vendu par  
**1091INT**      **1**

## Kit pompe à salive avec venturi

Fonctionne à eau ou air - Pression de 2,8 à 5 bar - Kit complet avec commande et raccord



Référence      vendu par  
**60R130**      **1**

## Tube Aspiflex

Gamme de tubes d'aspiration FLEX ultra légers



Référence	Couleur	vendu par
<b>GF11G</b>	gris ø11mm	<b>10m</b>
<b>GF12G</b>	gris ø12mm	<b>10m</b>
<b>GF16G</b>	gris ø16mm	<b>10m</b>
<b>GF17G</b>	gris ø17mm	<b>10m</b>
<b>GF22G</b>	gris ø22mm	<b>10m</b>

# Aspirations

## Embout pompe à salive

Fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R386	1



## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R387	1



## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R394	1



## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R398	1



## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R400	1



## Embout de rechange pour pompe à salive

Référence	vendu par
55R367	1



## Adaptateur d'embout de pompe à salive sur canule

Référence	vendu par
55R366	1



## Tamis pour pompe à salive

Modèle en plastique.

Référence	vendu par
55R368	10
55R368B	72



## Étrier on/off



Référence	Modèle	vendu par
55R382	pour embout pompe à salive	1
55R383	pour canule chirurgicale	1

## Coupleur canule en métal



Référence	Modèle	vendu par
55R384	pour pompe à salive 15,50mm	1
55R385	pour canule chirurgicale 15,87mm	1
55R389	pour canule chirurgicale 12,70mm	1

## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium -  
Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence      vendu par  
**55R401**                      **1**



## Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium -  
Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence      vendu par  
**55R396**                      **1**



## Collecteur de débris

Modèle bouchon encliqueté - Écoulement en dessous (12,7mm) avec 2 sorties aspi. chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm)



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R373</b>	collecteur de débris	<b>1</b>
<b>55R500</b>	tamis de rechange	<b>10</b>
<b>55R376</b>	couvercle pour collecteur	<b>1</b>

## Collecteur de débris

Modèle bouchon à baïonnette - Écoulement en dessous (12,7mm) avec 2 sorties aspi. chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm).



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R374</b>	collecteur de débris	<b>1</b>
<b>55R500</b>	tamis de rechange	<b>10</b>
<b>55R377</b>	couvercle pour collecteur	<b>1</b>

## Collecteur de débris

Modèle bouchon à baïonnette - Écoulement sur le côté (12,7mm) avec 2 sorties aspi. chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm).



Référence	Modèle	vendu par
<b>55R375</b>	collecteur de débris	<b>1</b>
<b>55R700</b>	tamis de rechange	<b>10</b>

## Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence      vendu par  
**55R362**                      **1**



## Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence      vendu par  
**55R364**                      **1**



## Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence      vendu par  
**55R356**                      **1**



## Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence      vendu par  
**55R358**                      **1**



## Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm.


Référence      vendu par  
**55R360**                      **1**



# Filtres & Tamis

## Pour ADEC 300 & 500

ø 2 - 3/4" (69,85mm)



Référence	vendu par
55R722	10
55R722B	144

## Pour ADEC CASCADE & PERFORMER


ø 1 - 1/4" (31,75mm)



Référence	vendu par
44R560	10
44R560B	144

## Pour ADEC


ø 2 - 1/4" (57,15mm)



Référence	Couleur	vendu par
55R721	blanc	10
55R721B	blanc	144
55R720	jaune	10
55R720B	jaune	144

## Pour ADEC/FOREST

ø 2 - 1/8" (53,97mm)



Référence	Couleur	vendu par
55R709	blanc	10
55R709B	blanc	144
55R710	bleu	10
55R710B	bleu	144

## Pour ADEC CASCADE & PERFORMER/SCHEIN/MARUS

ø 1 - 5/8" (41,28mm)



Référence	vendu par
44R032	10
44R032B	144

## Pour ADEC/BELMONT/DCI/DENTAL-EZ/FOREST/MARUS/RITTER/SCHEIN



Référence	vendu par
46R220	10
46R220B	144

## Pour BELMONT/ADEC/DENTAL-EZ BEAVERSTATE/DENTECH/PELTON/ FOREST

ø 1 - 7/8" (47,62mm)



Référence	vendu par
55R500	10
55R500B	100

## Pour SIEMENS/PLANMECA



Référence	vendu par
46R225	10
44R225B	144

## Pour ADEC/BEAVERSTATE/DCI/ FOREST

ø 2 - 1/8" (53,97mm)



Référence	vendu par
55R700	10
55R700B	100

## Pour BELMONT/DENTAL-EZ/ PETON/ DENTECH

ø 1 - 7/8" (47,62mm)



Référence	Couleur	vendu par
55R511	blanc	10
55R511B	blanc	144
55R510	vert	10
55R510B	vert	144

## Pour PELTON

ø3- 3/4" (95,25mm)



Référence	vendu par
55R725	10
55R725B	144

## Pour BELMONT/DCI

ø 1 - 1/2" (38,10mm)




Référence	vendu par
44R550	10
44R550B	144

# Filtres & Tamis

## Pour SIRONA (C2/C3/C4/C6/C8) PELTON (S1/S2)

ø 3" (76,20mm)



Référence	vendu par
55R723	10
55R723B	144

## Pour DENTAL-EZ

ø 1" (25,40mm)



Référence	vendu par
55R726	10
55R726B	144

## Pour KAVO


ø 1-1/2" (38,10mm)



Référence	vendu par
55R727	10
55R727B	144

## Pour DENTAL-EZ

ø 2-3/4" (69,85mm)



Référence	vendu par
55R728	10
55R728B	144

## Pour KAVO

ø 1-15/16" (49,21mm)



Référence	vendu par
55R724	10
55R724B	144

## Pour embout de pompe à salive



Référence	vendu par
55R368	10
55R368B	72

## Pour FOREST



Référence	vendu par
0010.627	1
0010.627B	10