

TUBES

NEW Tubes polyuréthane souple :	_____	90
Tubes Rilsan polyamide :	_____	94
Tubes polyéthylène souple :	_____	94
Tubes téflon haute température :	_____	94
Tubes tricoclair :	_____	94
Tubes guipés SATELEC :	_____	94
Tuyaux seringues :	_____	95
Tubes d'aspiration :	_____	96
Tubes pédales :	_____	97
Tubes spirales polyuréthane :	_____	98
Soufflettes :	_____	98



Tubes polyuréthane souple

Tube capillaire ø1,67 x 3,2 mm (1/16"ID - 1/8"OD) - 85SH - PS Max : 9 bar



Conditionné par :

Couleurs	15m	152m	304m
01 noir opaque	1J.013.01	1C.013.01	1B.013.01
02 brun opaque	1J.013.02	1C.013.02	1B.013.02
04 gris opaque	1J.013.04	1C.013.04	1B.013.04
05 rouge opaque	1J.013.05	1C.013.05	1B.013.05
06 vert opaque	1J.013.06	1C.013.06	1B.013.06
07 bleu opaque	1J.013.07	1C.013.07	1B.013.07
08 jaune opaque	1J.013.08	1C.013.08	1B.013.08
09 orange opaque	1J.013.09	1C.013.09	1B.013.09
10 transparent	1J.013.10	1C.013.10	1B.013.10
11 blanc opaque	1J.013.11	1C.013.11	1B.013.11

Conditionné par :

Couleurs	15m	152m	304m
12 violet opaque	1J.013.12	1C.013.12	1B.013.12
14 gris clair opaque	1J.013.14	1C.013.14	1B.013.14
25 rouge transparent	1J.013.25	1C.013.25	1B.013.25
26 vert transparent	1J.013.26	1C.013.26	1B.013.26
27 bleu transparent	1J.013.27	1C.013.27	1B.013.27
28 jaune transparent	1J.013.28	1C.013.28	1B.013.28
29 orange transparent	1J.013.29	1C.013.29	1B.013.29
32 violet transparent	1J.013.32	1C.013.32	1B.013.32
45 rose fluo	1J.013.45	1C.013.45	1B.013.45
46 vert fluo	1J.013.46	1C.013.46	1B.013.46

Tube ø2,4 x 4 mm calibré - 95SH - PS Max : 14 bar

Compatibles avec raccords instantanés



Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.156.01	1C.156.01	1B.156.01
02 brun opaque	1J.156.02	1C.156.02	1B.156.02
04 gris opaque	1J.156.04	1C.156.04	1B.156.04
05 rouge opaque	1J.156.05	1C.156.05	1B.156.05
06 vert opaque	1J.156.06	1C.156.06	1B.156.06
07 bleu opaque	1J.156.07	1C.156.07	1B.156.07
08 jaune opaque	1J.156.08	1C.156.08	1B.156.08
09 orange opaque	1J.156.09	1C.156.09	1B.156.09
10 transparent	1J.156.10	1C.156.10	1B.156.10

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
11 blanc opaque	1J.156.11	1C.156.11	1B.156.11
12 violet opaque	1J.156.12	1C.156.12	1B.156.12
25 rouge transparent	1J.156.25	1C.156.25	1B.156.25
26 vert transparent	1J.156.26	1C.156.26	1B.156.26
27 bleu transparent	1J.156.27	1C.156.27	1B.156.27
28 jaune transparent	1J.156.28	1C.156.28	1B.156.28
29 orange transparent	1J.156.29	1C.156.29	1B.156.29
37 bleu ciel transparent	1J.156.37	1C.156.37	1B.156.37

Tubes polyuréthane souple

Tube ø3,2 x 6,35 mm (1/8"ID - 1/4"OD) - 85SH - PS Max : 10 bar



Conditionné par :

Couleurs	15m	30m	152m
01 noir opaque	1J.025.01	1D.025.01	1B.025.01
02 brun opaque	1J.025.02	1D.025.02	1B.025.02
04 gris opaque	1J.025.04	1D.025.04	1B.025.04
05 rouge opaque	1J.025.05	1D.025.05	1B.025.05
06 vert opaque	1J.025.06	1D.025.06	1B.025.06
07 bleu opaque	1J.025.07	1D.025.07	1B.025.07
08 jaune opaque	1J.025.08	1D.025.08	1B.025.08
09 orange opaque	1J.025.09	1D.025.09	1B.025.09
10 transparent	1J.025.10	1D.025.10	1B.025.10

Conditionné par :

Couleurs	15m	30m	152m
11 blanc opaque	1J.025.11	1D.025.11	1B.025.11
12 violet opaque	1J.025.12	1D.025.12	1B.025.12
25 rouge transparent	1J.025.25	1D.025.25	1B.025.25
26 vert transparent	1J.025.26	1D.025.26	1B.025.26
27 bleu transparent	1J.025.27	1D.025.27	1B.025.27
28 jaune transparent	1J.025.28	1D.025.28	1B.025.28
29 orange transparent	1J.025.29	1D.025.29	1B.025.29
32 violet transparent	1J.025.32	1D.025.32	1B.025.32
46 vert fluo	1J.025.46	1D.025.46	1B.025.46

Tube ø3,81 x 6,10 mm (0,150"ID - 0,240"OD) - 85SH - PS Max : 10 bar




Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.006.01	1B.006.01	1A.006.01
06 vert opaque	1J.006.06	1B.006.06	1A.006.06
07 bleu opaque	1J.006.07	1B.006.07	1A.006.07
08 jaune opaque	1J.006.08	1B.006.08	1A.006.08
09 orange opaque	1J.006.09	1B.006.09	1A.006.09
10 transparent	1J.006.10	1B.006.10	1A.006.10

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
11 blanc opaque	1J.006.11	1B.006.11	1A.006.11
14 gris clair opaque	1J.006.14	1B.006.14	1A.006.14
25 rouge transparent	1J.006.25	1B.006.25	1A.006.25
26 vert transparent	1J.006.26	1B.006.26	1A.006.26
27 bleu transparent	1J.006.27	1B.006.27	1A.006.27

Tube ø4 x 6 mm calibré - 95SH - PS Max : 11 bar



Compatibles avec raccords instantanés

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.158.01	1B.158.01	1A.158.01
04 gris opaque	1J.158.04	1B.158.04	1A.158.04
05 rouge opaque	1J.158.05	1B.158.05	1A.158.05
06 vert opaque	1J.158.06	1B.158.06	1A.158.06
07 bleu opaque	1J.158.07	1B.158.07	1A.158.07
08 jaune opaque	1J.158.08	1B.158.08	1A.158.08
09 orange opaque	1J.158.09	1B.158.09	1A.158.09

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
10 transparent	1J.158.10	1B.158.10	1A.158.10
11 blanc opaque	1J.158.11	1B.158.11	1A.158.11
25 rouge transparent	1J.158.25	1B.158.25	1A.158.25
26 vert transparent	1J.158.26	1B.158.26	1A.158.26
27 bleu transparent	1J.158.27	1B.158.27	1A.158.27
28 jaune transparent	1J.158.28	1B.158.28	1A.158.28
37 bleu ciel transparent	1J.158.37	1B.158.37	1A.158.37

Tubes polyuréthane souple

Tube ø4,76 x 7,93 mm (3/16"ID - 5/16"OD) - 85SH - PS Max : 8 bar



		Conditionné par :	
Couleurs		30m	152m
01	noir opaque	1J.149.01	1A.149.01
07	bleu opaque	1J.149.07	1A.149.07
10	transparent	1J.149.10	1A.149.10
27	bleu transparent	1J.149.27	1A.149.27

Tube ø5 x 8 mm calibré - 95SH - PS Max : 13 bar

Compatibles avec raccords instantanés



		Conditionné par :	
Couleurs		30m	152m
01	noir opaque	1J.159.01	1A.159.01
05	rouge opaque	1J.159.05	1A.159.05
06	vert opaque	1J.159.06	1A.159.06
07	bleu opaque	1J.159.07	1A.159.07
08	jaune opaque	1J.159.08	1A.159.08

		Conditionné par :	
Couleurs		30m	152m
10	transparent	1J.159.10	1A.159.10
11	blanc opaque	1J.159.11	1A.159.11
25	rouge transparent	1J.159.25	1A.159.25
27	bleu transparent	1J.159.27	1A.159.27
37	bleu ciel transparent	1J.159.37	1A.159.37

Tube ø6 x 8 mm calibré - 95SH - PS Max : 10 bar

Compatibles avec raccords instantanés




		Conditionné par :	
Couleurs		25m	100m
01	noir opaque	PU 6x8 noir	PU 6x8 noir -100
05	rouge opaque	PU 6x8 rouge	PU 6x8 rouge - 100
06	vert opaque	PU 6x8 vert	PU 6x8 vert - 100
07	bleu opaque	PU 6x8 bleu	PU 6x8 bleu - 100
08	jaune opaque	PU 6x8 jaune	PU 6x8 jaune - 100
10	transparent	PU 6x8	PU 6x8 - 100

Tubes polyuréthane souple

Tube $\varnothing 6,22 \times 9,52$ mm (0,245"ID x 3/8"OD) - 90SH - PS Max : 8 bar

Conditionné par :

Couleurs	30m	76m	152m
01 noir opaque	1J.005.01	1B.005.01	1A.005.01
05 rouge opaque	1J.005.05	1B.005.05	1A.005.05
07 bleu opaque	1J.005.07	1B.005.07	1A.005.07
10 transparent	1J.005.10	1B.005.10	1A.005.10
11 blanc opaque	1J.005.11	1B.005.11	1A.005.11
25 rouge transparent	1J.005.25	1B.005.25	1A.005.25
27 bleu transparent	1J.005.27	1B.005.27	1A.005.27



Tube $\varnothing 8 \times 12$ mm calibré - 95SH - PS Max : 10 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Conditionné par :

Couleurs	15m	76m
01 noir opaque	1J.161.01	1A.161.01
05 rouge opaque	1J.161.05	1A.161.05
07 bleu opaque	1J.161.07	1A.161.07
08 jaune opaque	1J.161.08	1A.161.08
10 transparent	1J.161.10	1A.161.10
27 bleu transparent	1J.161.27	1A.161.27



Tube $\varnothing 9,52 \times 12,7$ mm (3/8"ID - 1/2"OD) - 90SH - PS Max : 6 bar

Conditionné par :

Couleurs	15m	76m
01 noir opaque	1J.111.01	1A.111.01
05 rouge opaque	1J.111.05	1A.111.05
10 transparent	1J.111.10	1A.111.10



Tubes industriels

Rilsan polyamide

11 à 20 bar - De -15° à +80°C

Couleur standard Naturel
Rajouter à la fin de la réf. :
N = noir - V = vert -
B = bleu - R = rouge
J = jaune



Référence	Modèle	vendu par
TPF2,7x4	2,7 x 4	25m
TPF4x6	4 x 6	25m
TPF6x8	6 x 8	25m
TPF8x10	8 x 10	25m
TPF10x12	10 x 12	25m
TPF12x14	12 x 14	25m

Polyéthylène souple

6 à 10 bar - De -10° à +70°C

Couleur standard Naturel
Rajouter à la fin de la réf. :
N = noir - V = vert - B = bleu
R = rouge - J = jaune



Référence	Modèle	vendu par
PE2x4	2 x 4	25m
PE4x6	4 x 6	25m
PE6x8	6 x 8	25m
PE8x10	8 x 10	25m
PE10x12	10 x 12	25m

PS : Possibilités d'avoir le tube aux normes alimentaires (FDA)

Gamme micro-tube

Polyuréthane translucide.



Référence	Modèle	vendu par
1A.143.10	1 x 1,6	10m
1A.145.10	1,7 x 2,5	10m
A.8402	2 x 3	10m
A9281	1,9 x 3,2	10m

Téflon haute température


Tube PTFE pour autoclave de -200 à +250°C



Référence	Modèle	vendu par
TEF2x4	2 x 4	25m
TEF4x6	4 x 6	25m
TEF6x8	6 x 8	25m
TEF8x10	8 x 10	25m

Tube tricoclaire

PVC armé de fibres - Qualité alimentaire - 10 à 16 bar - De -15° à +60°C



Référence	Modèle	vendu par
PVA6x12	6 x 12	25m
PVA8x14	8 x 14	25m
PVA9x15	9 x 15	25m
PVA10x16	10 x 16	25m
PVA12x19	12 x 19	25m
PVA16x22	16 x 22	25m
PVA19x27	19 x 27	25m
PVA25x33	25 x 33	25m

Tube guipé Satelec

3,8 x 6,35mm - Tresse guipée. Le repérage de couleur permet de repérer les circuits.



Référence	Couleur	vendu par
1D.024.04	gris	10m
A4143.2	gris tracé vert	10m

Cordons pour seringues

Sterling (54)

Forest, Marus, Dental Ez, DCI
Pelton Crane, Beaverstate

Gris (14)

Belmont, Sirona,
DCI, Dentech

Surf (92)

Adec, Midmark

Noir (01)

Forest, Boyd

Cordon pour seringue


2 voies aseptique



Référence	Couleur	vendu par
2D.046.01	noir	1m 30m
2D.046.14	gris	1m 30m
2D.046.54	sterling	1m 30m
2D.046.92	surf	1m 30m

Cordon silicone pour seringue

2 tubes 1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande



Référence	Couleur	vendu en
GSSG	gris	1,80m
GSSN	noir	1,80m
GSSB	blanc	1,80m
GSSA	surf	1,80m
GSSG2.5M	gris	2,50m
GSSG5M	gris	5,00m

Gaine silicone pour seringue

ø 8 x 10mm



Référence	Couleur	vendu par
GS8x10G	gris	10m
GS8x10N	noir	10m
GS8x10B	blanc	10m
GS8x10A	surf	10m

Cordon pour seringue

2 voies téléphone aseptique



Référence	Couleur	vendu par
2V.046.01	noir	1
2V.046.14	gris	1
2V.046.54	sterling	1
2V.046.92	surf	1

Cordon silicone pour seringue


3 tubes 1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande



Référence	Couleur	vendu en
GASG	gris	1,80m
GASN	noir	1,80m
GASB	blanc	1,80m
GASA	surf	1,80m

Cordon pour seringue

3 voies aseptique



Référence	Couleur	vendu par
3D.413.14	gris	1m
3V.413.14	gris téléphone	1

Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration "type DURR DENTAL & CATTANI"

Gamme de tubes d'aspiration ultra légers



Référence	Couleur	Compatible	vendu par
TAV08G	gris ø 8mm	Eurodent, Kavo, Sirona, Belmont	10m
TAV10G	gris ø10,5 mm	Castellini, Cattani, Planmeca, Durr Dental, Adec	10m
TAV11B	blanc ø11mm		10m
TAV11G	gris ø11mm		10m
TAV15G	gris ø15mm	Eurodent	10m
TAV16G	gris ø16mm	Adec, Planmeca, Belmont, Sirona	10m
TAV17G	gris ø17mm	Kavo, Castellini, Cattani	10m
TAV19G	gris ø19mm	Durr Dental, Sirona	10m
TAV22G	gris ø22mm		10m
TAV25G	gris ø25mm		10m

Tube Aspiflex

Gamme de tubes d'aspiration FLEX ultra légers



Référence	Couleur	vendu par
GF11G	gris ø11mm	10m
GF12G	gris ø12mm	10m
GF16G	gris ø16mm	10m
GF17G	gris ø17mm	10m
GF22G	gris ø22mm	10m

Gaine PVC annelée rigide



Référence	Couleur	vendu par
GB60G	gris ø60mm	1m
GB80G	gris ø80mm	1m
GB100G	gris ø100mm	1m

Gaine annelée Flexi-Corr™

Référence	øint.	Couleurs		vendu par
		sterling	surf	
1E.047.	12,70mm	54	92	1m
1E.053.	15,87mm	54	92	1m
1E.054.	19,05mm	54	92	1m
1E.055.	25,40mm	54	92	1m
1E.056.	31,75mm	54	92	1m
1E.057.	38,70mm	54	92	1m
1E.058.	44,45mm	54	92	1m
1E.093.	50,80mm	54	92	1m

Embout à visser
Référence

OC-012
OC-058
OC-034
OC-100
OC-114
OCH-112
N/A
OC-200



Tubes d'aspiration / Pédales

Tube pour aspiration salivaire

3/16"ID
ø4,76mm



Référence	Couleur	vendu par
1D.002.01	noir	10m 30m
1D.002.54	sterling	10m 30m
1D.002.92	surf	10m 30m

7/32"ID
ø5,5mm



Référence	Couleur	vendu par
1D.085.54	sterling	10m 30m
1D.085.92	surf	10m 30m

Tube d'aspiration pour canule chirurgicale

ø11,11mm



Référence	Couleur	vendu par
1A.016.54	sterling	1m 30m
1A.016.92	surf	1m 30m

Tube d'aspiration pour canule américaine



Référence	Couleur	Taille	vendu par
1E.501.54	sterling	12,70mm-1/2"ID	1m 8m
1E.501.92	surf	12,70mm-1/2"ID	1m 8m
1E.625.54	sterling	15,87mm-5/8"ID	1m 8m
1E.625.92	surf	15,87mm-5/8"ID	1m 8m

Tube pour écoulement de collecteur de débris

1/2"ID
ø15,87mm



Référence	Couleur	vendu par
1A.164.54	sterling	1m 30m

Bi-tube pour ADEC

Eau ø4,76mm int. (3,16"ID)
Air ø 6,35mm int. (1/4"ID)
Réf. ADEC 024.087.00



Référence	Couleur	vendu par
2M.010.14	gris	1m

Tube 2 voies pour pédale



Référence	Couleur	vendu par
2D.010.54	sterling	1m 30m

Tube 3 voies pour pédale



Référence	Couleur	vendu par
3D.017.54	sterling	1m 30m

Tube 4 voies pour pédale



Référence	Couleur	vendu par
4A.015.14	gris foncé	1m 30m

Tube gaine pour pédale Adec



Référence	Couleur	vendu par
5D.500.04	gris	1m
5D.500.92	ADEC	1m

Soufflettes / Tubes spiralés

Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout. Modèle soufflette seule 1/4"

Référence	vendu par
560	1



Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout. Tube 4 x 6mm - spiralé 3m et raccord 1/4" avec spires de protection.

Référence	vendu par
570	1



Soufflette

Modèle 1/4" buse standard

Référence	vendu par
TS13	1



Soufflette d'établi

Modèle 1/4"

Référence	vendu par
2223000000	1



Soufflette

Modèle 1/4" buse longue

Référence	vendu par
TU13	1



Tube spirale polyuréthane

ø 4,76 x 7,93mm - Longueur travail : 2,40 mètres - 2 raccords tournants en 1/4" avec spires

Référence	Modèle
PU31610BB	bleu
PU31610BR	rouge
PU31610BT	bleu transparent
PU31610BG	vert fluo
PU31610BY	jaune

