

CORDONS COMPATIBLES SIRONA

CORDONS DE SERINGUES POUR SIRONA

pour seringues SPRAYVIT-L : _____	136
pour seringues SPRAYVIT-M : _____	136
pour seringues SPRAYVIT-E : _____	136
pour seringues SPRAYVIT 4000 : _____	137
pour seringues FARO 3W-903 : _____	138

CORDONS DE DÉTARTREURS POUR SIRONA

pour pièces à main SIROSON S : _____	139
pour pièces à main EMS/SATELEC/SIROSON L/SIROSONIC L : _____	140
pour pièces à main SIROSONIC TL : _____	140
pour pièces à main NSK VARIOS : _____	141
pour pièces à main SUPRASSON : _____	141
pour pièces à main OPTISON/SONUS : _____	142

CORDONS TURBINES POUR SIRONA _____ 143

CORDONS MOTEURS POUR SIRONA

pour moteur NSK TIM 40 : _____	146
pour moteur NSK M40 : _____	146
pour moteur SIRONA S : _____	147
pour moteur SIRONA SL : _____	148
pour moteur SIRONA SL D+ : _____	149
pour moteur SIRONA BL- ISO-C /BL-ISO-E / BL-E : _____	150
pour moteur SIRONA BL : _____	150
pour moteur SIRONA BL ISO : _____	150
pour moteur SIRONA BL-IMPLANT : _____	150
pour moteur SIRONA EL1 : _____	151
pour moteur KAVO K-190/ K-196/ K-200 : _____	152
pour moteur BIEN AIR MC2 : _____	153
pour moteur BIEN AIR ISO 300 / MC2 : _____	154
pour moteur BIEN AIR MC3 : _____	155

- *Autres cordons sur demande.*

Symboles :  lumière  avec rotation  réglage de spray

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues SPRAYVIT-L



Sur units : C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / M1 / M1+ / TENE0*

*numéros de série avant 120 000

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	
340.53.SR.13	62 16 282	✓		✓
340.53.SR.14	62 83 308		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1050		
340.53.SR.15	41 77 759	✓		✓

Sur units : C8+ / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370		
340.53.SR.16	59 51 582	✓		✓

pour seringues SPRAYVIT-M

Sur units : SINIUS / TENE0*

*numéros de série 120 000 et plus

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	
340.53.SR.17	63 21 686	✓		✓
340.53.SR.18	63 29 846		✓	✓

pour seringues SPRAYVIT-E / SPRAYVIT-M

Sur units : INTEG0 / SINIUS / TENE0*

*numéros de série 120 000 et plus

Seringue LUZZANI Minilight 3 fonctions

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1370		
340.53.SR.19	avec seringue	✓		✓
340.53.SR.20	sans seringue	✓		✓

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues SPRAYVIT 4000



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	gris
340.53.SR.1	89 15 530	✓		✓
340.53.SR.2			✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.3	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1165	noir
340.53.SR.5	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1450	noir
340.53.SR.6	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1495	noir
340.53.SR.7	✓	✓

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues FARO® 3w - 903



Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1450	noir
340.53.SR.8	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 (avec connectique pour SPRAYVIT 4000)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.9	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 (avec connectique pour SPRAYVIT-L)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.10	✓	✓

Sur unit : C4 (avec connectique pour SPRAYVIT 4000)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1370	gris
340.53.SR.11	✓	✓

Sur unit : C4 (avec connectique pour SPRAYVIT L)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1370	gris
340.53.SR.12	✓	✓

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main SIROSON S



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1* / M1 96/
SPIRIT / S1 / S2 (*numéros de série 3000 et plus)

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur	
		1300		gris	noir
340.13.SR.1	89 15 548	✓		✓	
340.13.SR.2		✓			✓

Sur unit : M1 (*numéros de série avant 3000)

Référence DBI	Longueur en mm		Couleur	
	1300		gris	noir
340.13.SR.3	✓		✓	
340.13.SR.4	✓			✓

Sur unit : SIRODONT S

Référence DBI	Longueur en mm		Couleur	
	1450		noir	
340.13.SR.5	✓		✓	

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main* EMS® / SATELEC® / SIROSON L / SIROSONIC L

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5 / C5+ / C8+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2 / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	gris
340.13.SR.6	63 19 664	✓	✓	✓	✓		✓
340.13.SR.7		✓	✓	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / INTEGO / INTEGO PRO

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1030	1350	gris
340.13.SR.8	63 19 672	✓	✓	✓	✓		✓
340.13.SR.6	63 19 664	✓	✓	✓		✓	✓

pour pièces à main* SIROSONIC TL

Sur units : TENEO / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350		gris
340.13.SR.18	62 12 174	✓	✓	✓	✓		✓

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main NSK VARIOS



Sur unit : M1 (ancienne configuration pour SIROSON-L)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1350	gris
340.13.SR.10	✓	✓

Sur unit : M1 (ancienne configuration pour SIROSON-S)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1350	gris
340.13.SR.11	✓	✓

pour pièces à main SATELEC®T1 / SUPRASSON



Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1420	noir
340.13.SR.17	✓	✓

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main OPTISON / SONUS



Sur unit : **SIRODONT** (aussi le n° 5815626)

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1420	noir
340.13.SR.13		✓	✓
340.13.SR.12	✓	✓	✓

Sur unit : **SIROFLEX** (aussi le n° 5815626)

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1420	noir
340.13.SR.15		✓	✓
340.13.SR.14	✓	✓	✓

Sur unit : **SIROMAT** (aussi le n° 2491637)

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	2225	noir
340.13.SR.16	✓	✓

Cordons turbines pour SIRONA

Sur units : TENERO / SINIUS / INTEGO / INTEGO PRO

	Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
				1370	1660	gris
	340.63.SR.1	62 16 274	✓	✓		✓
	340.63.SR.2	62 83 290	✓		✓	✓

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4/ C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4/ E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

	Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
				1370	1660	gris
	340.63.SR.3	89 15 522	✓	✓		✓
	340.63.SR.4		✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

	Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
				1030		gris
	340.63.SR.5	89 24 631	✓	✓		✓

Sur units : C8 / PROFEEL

	Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
				1350		gris
	340.63.SR.6	54 44 877	✓	✓		✓

Cordons turbines pour SIRONA

Sur units : C8+ / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm	Couleur
			1370	gris
340.63.SR.1	62 16 274	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX



Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		985 1135	noir
340.63.SR.10	✓	✓	✓
340.63.SR.11	✓	✓	✓
340.43.SR.1		✓	✓



Sur unit : SIRODONT



Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1470	noir
340.63.SR.12	✓	✓	✓
340.43.SR.2		✓	✓



Sur unit : SIROMAT



Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		2530	noir
340.63.SR.14	✓	✓	✓

Cordons turbines pour SIRONA

Sur unit : SIRONETTE II



Référence DBI	 Longueur en mm	Couleur
340.63.SR.13	1640 ✓	noir ✓



340.43.SR.3	✓	✓
--------------------	---	---

Sur unit : SIRONA 2000 E



Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.43.SR.4	2180 ✓	noir ✓

Sur unit : SIRONA 2000

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.43.SR.5	3060 ✓	noir ✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs NSK TIM 40



Sur unit : M1

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
340.85.SR.3	✓	✓	1350	gris

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
340.85.SR.4	✓	✓	1470	noir

pour moteurs NSK M40



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
340.85.SR.1	✓		✓	1350	gris
340.85.SR.2	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
340.85.SR.5	✓		✓	1470	noir
340.85.SR.6	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® S



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.86.SR.1	1370 ✓	gris ✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.86.SR.2	1180 ✓	noir ✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.86.SR.3	1470 ✓	noir ✓

Sur unit : SIROMAT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.86.SR.4	2500 ✓	noir ✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
340.86.SR.5	2100 ✓	noir ✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® SL



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1350	1660	gris
340.86.SR.6	✓	✓		✓
340.86.SR.7	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1030		gris
340.86.SR.8	✓	✓		✓

Sur unit : C8+

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1350		gris
340.86.SR.9	✓	✓		✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1180		noir
340.86.SR.10	✓	✓		✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1470		noir
340.86.SR.11	✓	✓		✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® SL D+



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / C8+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2 / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1350 1660	gris
340.86.SR.12	63 19 607	✓	✓	✓	✓	✓
340.86.SR.13		✓	✓	✓		✓
340.86.SR.14		✓	✓	✓	✓	✓

avec 4^e voie câblée

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1030	gris
340.86.SR.15	63 19 623	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C8 / PROFEEL®

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1350	gris
340.86.SR.16	63 19 631	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1470	noir
340.86.SR.17	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® BL-ISO-C / BL-ISO-S / BL-ISO-E / BL-E



Sur units : TENEO® / SINIUS / INTENGO / INTENGO PRO

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	
340.86.SR.21		✓		✓		gris	✓
340.86.SR.23	63 36 700	✓	✓	✓			✓
340.86.SR.22		✓		✓		✓	✓
340.86.SR.24	63 71 921	✓	✓	✓		✓	✓

pour moteurs SIRONA® BL

Sur unit : TENEO® / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA			Longueur en mm		Couleur	
				1350	1660		
340.86.SR.18	62 83 118	✓	✓	✓		gris	✓
340.86.SR.30	62 83 258	✓	✓		✓		✓

pour moteurs SIRONA® BL-ISO

Sur unit : TENEO®

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	
340.86.SR.19	62 83 860	✓	✓	✓	✓	gris	✓
340.86.SR.31	62 83 266	✓	✓	✓		✓	✓

pour moteurs SIRONA® BL-IMPLANT



Sur unit : TENEO® / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA			Longueur en mm		Couleur	
				1350	1660		
340.86.SR.20	62 12 182	✓	✓	✓		gris	✓
340.86.SR.29	62 83 274	✓	✓		✓		✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® EL1



Sur units : C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / M1+

Référence DBI			Longueur en mm		Couleur
			1400	1660	gris
340.86.SR.25	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.26	✓	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI			Longueur en mm		Couleur
			1030		gris
340.86.SR.27	✓	✓	✓		✓

Sur units : C8 / C8+ / PROFEEL / PROFEEL®+

Référence DBI			Longueur en mm		Couleur
			1400		gris
340.86.SR.28	✓	✓	✓		✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs KAVO® K-190 / K-196 / K-200



Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1030	gris
340.84.SR.1	✓	✓	✓	✓

Sur unit : M1

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.84.SR.2	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1480	noir
340.84.SR.3	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs BIEN AIR® MC2



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.83.SR.1	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1435	noir
340.83.SR.2	✓	✓	✓	✓
340.83.SR.3		✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1170 2530	noir
340.83.SR.4	✓	✓	✓
340.83.SR.5	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs BIEN AIR® ISO300 / MC2



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.6	✓	✓	✓	✓	✓
340.83.SR.10	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1030	gris
340.83.SR.7	✓	✓	✓	✓	✓
340.83.SR.11	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1170	noir
340.83.SR.8	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1435	noir
340.83.SR.12	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1480	noir
340.83.SR.9	✓	✓	✓	✓	✓
340.83.SR.13	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs BIEN AIR® MC3



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.14	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.15	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : C2+

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1400	gris
340.83.SR.16	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1030	gris
340.83.SR.17	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.18	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : M1

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.25	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.26	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1435	noir
340.83.SR.19	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.20	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1135	noir
340.83.SR.21	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.22	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1480	noir
340.83.SR.23	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.24	✓	✓	✓	✓	✓