DBI Dental

Catalogue des pièces détachées

30 ans à vos côtés

adhérent Comident

www.dbidental.fr

RACCORDS

Désignation des filetages : 4
Raccords à coiffe en laiton : 5
Raccords accessoires : 7
NEW Nourrices / Soufflettes : 9
Raccords à bague : 10
NEW Raccords rapides spécial pour l'eau : 12
Raccords rapides pour l'air : 14
Raccords à coiffe en polypropylène : 17
Raccords cannelés en nylon : 18
Boîtes de raccords : 20
NEW Micro-raccords en laiton : 22
Micro-raccords en nylon : 25
Raccords / Coupleurs US : 26
Coupleurs CPC : 27
Coupleurs rapides : 28
NEW Vannes & Clapets anti-retour : 30
Outillage & accessoires : 31

Désignation des filetages au pas du gaz

	M5 10/32 ø 5
	1/8" 5 X 10 ø 9,72
	1/4" 8 X 13 ø13,15
	3/8" 12 X 17 ø16,66
	1/2" 15 X 21 ø 20,95
	3/4" 20 X 27 ø 26,44

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Droit mâle



Référence	Taille	vendu par
1021.02.04.M5	2,7 x 4 - M5	10
1020.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1021.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1020.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1021.04.06.M5	4 x 6 - M5	10
1020.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1020.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1020.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1020.04.06.21	4 x 6 - 1/2"	10
1015.05.08.10	5 x 8 - 1/8"	10
1015.05.08.13	5 x 8 - 1/4"	10
1020.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1020.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1020.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1020.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1020.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1020.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1020.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1020.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1020.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1020.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5

Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
1030.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1030.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1030.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1030.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1030.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1030.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1030.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1030.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1030.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1030.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1030.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1030.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1030.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1030.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5

Tube/Tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
1040.02.04	2,7 x 4	10
1040.02.04.06	2,7 x 4 - 4 x 6	10
1040.03.05	3 x 5	10
1040.04.06	4 x 6	10
1040.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1040.06.08	6 x 8	10
1040.06.08.10	6 x 8 - 8 x 10	5
1040.08.10	8 x 10	5
1040.10.12	10 x 12	5

Tube/Tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
1050.02.04	2,7 x 4	10
1050.03.05	3 x 5	10
1050.04.06	4 x 6	10
1050.06.08	6 x 8	10
1050.08.10	8 x 10	5
1050.10.12	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

Raccords à coiffe

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
1230.02.04	2,7 x 4	10
1230.02.04.06	2,7 x 4 - 4 x 6	10
1230.03.05	3 x 5	10
1230.04.06	4 x 6	10
1230.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1230.06.08	6 x 8	10
1230.06.08.10	6 x 8 - 8 x 10	5
1230.08.10	8 x 10	5
1230.10.12	10 x 12	5

Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
1200.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1200.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1200.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1200.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1200.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1200.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1200.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1200.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1200.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1200.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1200.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1200.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1200.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1200.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1200.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5

Croix

Référence	Taille	vendu par
1300.04.06	4 x 6	5
1300.06.08	6 x 8	5
1300.08.10	8 x 10	5

Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
1100.02.04.M5	2,7 x 4 - M5	10
1100.02.04.10	2,7 x 4 - 1/8"	10
1100.03.05.M5	3 x 5 - M5	10
1100.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1100.04.06.M5	4 x 6 - M5	10
1100.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1100.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1100.04.06.17	4 x 6 - 3/8"	10
1100.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1100.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1100.06.08.17	6 x 8 - 3/8"	10
1100.06.08.21	6 x 8 - 1/2"	10
1100.08.10.10	8 x 10 - 1/8"	5
1100.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1100.08.10.17	8 x 10 - 3/8"	5
1100.08.10.21	8 x 10 - 1/2"	5
1100.10.12.13	10 x 12 - 1/4"	5
1100.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5
1100.10.12.21	10 x 12 - 1/2"	5

Coudé femelle

Référence	Taille	vendu par
1120.03.05.10	3 x 5 - 1/8"	10
1120.04.06.10	4 x 6 - 1/8"	10
1120.04.06.13	4 x 6 - 1/4"	10
1120.06.08.10	6 x 8 - 1/8"	10
1120.06.08.13	6 x 8 - 1/4"	10
1120.08.10.13	8 x 10 - 1/4"	5
1120.10.12.17	10 x 12 - 3/8"	5

Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
1130.02.04	2,7 x 4	10
1130.03.05	3 x 5	10
1130.04.06	4 x 6	10
1130.04.06.08	4 x 6 - 6 x 8	10
1130.06.08	6 x 8	10
1130.08.10	8 x 10	5
1130.10.12	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Mamelon égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
2010.M5	M5 x M5	10
2015.10.10	1/8" x 1/8"	10
2015.13.13	1/4" x 1/4"	10
2015.17.17	3/8" x 3/8"	10
2015.21.21	1/2" x 1/2"	5
2010.27.27	3/4" x 3/4"	2
2030.M5.10	M5 x 1/8"	10
2025.10.13	1/8" x 1/4"	10
2025.10.17	1/8" x 3/8"	10
2025.13.17	1/4" x 3/8"	10
2025.13.21	1/4" x 1/2"	10
2025.17.21	3/8" x 1/2"	10
2030.17.27	3/8" x 3/4"	2
2030.21.27	1/2" x 3/4"	2

Réduction femelle/mâle

Référence	Taille	vendu par
2050.M5.10	F1/8" x M5	10
2045.10.10	F1/8" x M1/8"	10
2045.10.13	F1/4" x M1/8"	10
2045.10.17	F3/8" x M1/8"	10
2045.10.21	F1/2" x M1/8"	10
2045.13.13	F1/4" x M1/4"	10
2045.13.17	F3/8" x M1/4"	10
2045.13.21	F1/2" x M1/4"	10
2045.17.17	F3/8" x M3/8"	10
2045.17.21	F1/2" x M3/8"	10
2050.17.27	F3/4" x M3/8"	2
2050.21.21	F1/2" x M1/2"	10
2050.21.27	F3/4" x M1/2"	2

Réduction mâle/femelle

Référence	Taille	vendu par
2091.10.M5	M1/8" x FM5	10
2091.10.13	M1/4" x F1/8"	10
2091.10.17	M3/8" x F1/8"	10
2091.10.21	M1/2" x F1/8"	10
2091.13.17	M3/8" x F1/4"	10
2091.13.21	M1/2" x F1/4"	10
2090.13.27	M3/4" x F1/4"	2
2091.17.21	M1/2" x F3/8"	10
2090.17.27	M3/4" x F3/8"	2
2090.21.27	M3/4" x F1/2"	2

Canon interne de réduction 6 pans internes

Référence	Taille	vendu par
2094.10.M5	FM5 x M1/8"	10
2094.10.13	F1/8 x M1/4"	10
2094.10.17	F1/8 x M3/8"	10
2094.13.17	F1/4 x M3/8"	10
2094.13.21	F1/4 x M1/2"	10
2094.17.21	F3/8 x M1/2"	10
2094.21.27	F1/2 x M3/4"	10

Manchon égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
3000.M5	M5 x M5	10
3000.10	1/8" x 1/8"	10
3000.13	1/4" x 1/4"	10
3000.17	3/8" x 3/8"	10
3000.21	1/2" x 1/2"	5
3000.27	3/4" x 3/4"	2
3010.M5.10	M5 x 1/8"	10
3010.10.13	1/8" x 1/4"	10
3010.10.17	1/8" x 3/8"	10
3010.13.17	1/4" x 3/8"	10
3010.13.21	1/4" x 1/2"	10
3010.17.21	3/8" x 1/2"	10
3010.17.27	3/8" x 3/4"	2
3010.21.27	1/2" x 3/4"	2

Bouchon mâle - 6 pans creux

Référence	Taille	vendu par
3016.M5	M5	10
3016.10	1/8"	10
3016.13	1/4"	10
3016.17	3/8"	10
3016.21	1/2"	10

Bouchon mâle sans tête 6 pans creux

Référence	Taille	vendu par
3025.10	1/8"	10
3025.13	1/4"	10
3025.17	3/8"	10
3025.21	1/2"	5
3025.27	3/4"	2

Bouchon femelle

Référence	Taille	vendu par
3030.M5	M5	10
3030.10	1/8"	10
3030.13	1/4"	10
3030.17	3/8"	10
3030.21	1/2"	5
3030.27	3/4"	2

Autres modèles sur demande

Raccords accessoires

Cannelé mâle

Référence	Taille	vendu par
3045.04.M5	4 - M5	10
3045.06.10	6 - 1/8"	10
3045.06.13	6 - 1/4"	10
3045.06.17	6 - 3/8"	10
3045.07.10	7 - 1/8"	10
3045.07.13	7 - 1/4"	10
3045.08.10	8 - 1/8"	10
3045.08.13	8 - 1/4"	10
3045.08.17	8 - 3/8"	10
3045.09.10	9 - 1/8"	10
3045.09.13	9 - 1/4"	10
3045.09.17	9 - 3/8"	10
3040.09.21	9 - 1/2"	5
3045.10.10	10 - 1/8"	10
3045.10.13	10 - 1/4"	10
3040.10.17	10 - 3/8"	10
3040.10.21	10 - 1/2"	5
3045.12.13	12 - 1/4"	10
3045.12.17	12 - 3/8"	10
3045.12.21	12 - 1/2"	5

Voir les colliers à vis tangente en page 32

Cannelé femelle

Référence	Taille	vendu par
3050.06.10	6 - 1/8"	10
3050.06.13	6 - 1/4"	10
3050.07.10	7 - 1/8"	10
3050.07.13	7 - 1/4"	10
3050.08.10	8 - 1/8"	10
3050.08.13	8 - 1/4"	10
3050.08.17	8 - 3/8"	10
3050.09.10	9 - 1/8"	10
3050.09.13	9 - 1/4"	10
3050.09.17	9 - 3/8"	10
3050.10.10	10 - 1/8"	10
3050.10.13	10 - 1/4"	10
3050.10.17	10 - 3/8"	10
3050.10.21	10 - 1/2"	5
3050.12.13	12 - 1/4"	10
3050.12.17	12 - 3/8"	10
3050.12.21	12 - 1/2"	5

Voir les colliers à vis tangente en page 32

Té femelle

Référence	Taille	vendu par
4000.M5	M5	5
4000.10	1/8"	5
4000.13	1/4"	5
4000.17	3/8"	5
4000.21	1/2"	2
4000.27	3/4"	2

Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
4040.M5	M5	5
4040.10	1/8"	5
4040.13	1/4"	5
4040.17	3/8"	5
4040.21	1/2"	2
4040.27	3/4"	2

Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
5000.M5	M5	5
5000.10	1/8"	5
5000.13	1/4"	5
5000.10.13	1/8" x 1/4"	5
5000.17	3/8"	5
5000.21	1/2"	2
5000.27	3/4"	2

Coudé femelle

Référence	Taille	vendu par
5010.M5	M5	5
5010.10	1/8"	5
5010.13	1/4"	5
5010.17	3/8"	5
5010.21	1/2"	2
5010.27	3/4"	2

Coudé mâle / femelle

Référence	Taille	vendu par
5020.M5	M5	5
5020.10	1/8"	5
5020.13	1/4"	5
5020.17	3/8"	5
5020.21	1/2"	2
5020.27	3/4"	2

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Nourrice aluminium



2 entrées - 2 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.2	1/8"	M5	1
6047.13.10.2	1/4"	1/8"	1
6047.17.10.2	3/8"	1/8"	1
6047.17.13.2	3/8"	1/4"	1
6047.21.13.2	1/2"	1/4"	1
6047.21.17.2	1/2"	3/8"	1
6047.21.21.2	1/2"	1/2"	1

2 entrées - 3 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.3	1/8"	M5	1
6047.13.10.3	1/4"	1/8"	1
6047.17.10.3	3/8"	1/8"	1
6047.17.13.3	3/8"	1/4"	1
6047.21.13.3	1/2"	1/4"	1
6047.21.17.3	1/2"	3/8"	1
6047.21.21.3	1/2"	1/2"	1

2 entrées - 4 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.4	1/8"	M5	1
6047.13.10.4	1/4"	1/8"	1
6047.17.10.4	3/8"	1/8"	1
6047.17.13.4	3/8"	1/4"	1
6047.21.13.4	1/2"	1/4"	1
6047.21.17.4	1/2"	3/8"	1
6047.21.21.4	1/2"	1/2"	1

2 entrées - 5 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.5	1/8"	M5	1
6047.13.10.5	1/4"	1/8"	1
6047.17.10.5	3/8"	1/8"	1
6047.17.13.5	3/8"	1/4"	1
6047.21.13.5	1/2"	1/4"	1
6047.21.17.5	1/2"	3/8"	1
6047.21.21.5	1/2"	1/2"	1

2 entrées - 6 sorties

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
6047.10.M5.6	1/8"	M5	1
6047.13.10.6	1/4"	1/8"	1
6047.17.10.6	3/8"	1/8"	1
6047.17.13.6	3/8"	1/4"	1
6047.21.13.6	1/2"	1/4"	1
6047.21.17.6	1/2"	3/8"	1
6047.21.21.6	1/2"	1/2"	1

Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout. Tube 4 x 6mm - spiralé 3m et raccord 1/4" avec spires de protection.

Référence	vendu par
570	1
560 soufflette seule	1

Soufflette

Modèle 1/4" buse standard

Référence	vendu par
TS13	1

Soufflette

Modèle 1/4" buse longue

Référence	vendu par
TU13	1

Autres modèles sur demande

Raccords à bague

Droit mâle

Référence	Taille ext.	vendu par
9480.04.10	4 - 1/8"	5
9480.06.10	6 - 1/8"	5
9480.06.13	6 - 1/4"	5
9480.08.10	8 - 1/8"	5
9480.08.13	8 - 1/4"	5
9480.08.17	8 - 3/8"	5
9480.10.13	10 - 1/4"	5
9480.10.17	10 - 3/8"	5
9480.10.21	10 - 1/2"	5
9480.12.17	12 - 3/8"	5
9480.12.21	12 - 1/2"	5
9480.14.21	14 - 1/2"	5
9480.15.21	15 - 1/2"	5
9480.16.21	16 - 1/2"	5
9480.18.21	18 - 1/2"	5

Droit femelle

Référence	Taille ext.	vendu par
9500.04.10	4 - 1/8"	5
9500.06.10	6 - 1/8"	5
9500.06.13	6 - 1/4"	5
9500.08.10	8 - 1/8"	5
9500.08.13	8 - 1/4"	5
9500.08.17	8 - 3/8"	5
9500.10.13	10 - 1/4"	5
9500.10.17	10 - 3/8"	5
9500.12.17	12 - 3/8"	5
9500.12.21	12 - 1/2"	5
9500.14.21	14 - 1/2"	5
9500.15.21	15 - 1/2"	5
9500.16.21	16 - 1/2"	5
9500.18.21	18 - 1/2"	5

Tube/tube

Référence	Taille ext.	vendu par
9460.04	4	5
9460.06	6	5
9460.08	8	5
9460.10	10	5
9460.12	12	5
9460.14	14	5
9460.15	15	5
9460.16	16	5
9460.18	18	5

Té égal

Référence	Taille ext.	vendu par
9200.04	4	5
9200.06	6	5
9200.08	8	5
9200.10	10	5
9200.12	12	5
9200.14	14	5
9200.15	15	5
9200.16	16	5
9200.18	18	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Coude mâle

Référence	Taille ext.	vendu par
9280.04.10	4 - 1/8"	5
9280.06.10	6 - 1/8"	5
9280.06.13	6 - 1/4"	5
9280.08.10	8 - 1/8"	5
9280.08.13	8 - 1/4"	5
9280.08.17	8 - 3/8"	5
9280.10.13	10 - 1/4"	5
9280.10.17	10 - 3/8"	5
9280.10.21	10 - 1/2"	5
9280.12.17	12 - 3/8"	5
9280.12.21	12 - 1/2"	5
9280.14.21	14 - 1/2"	5
9280.15.21	15 - 1/2"	5
9280.16.21	16 - 1/2"	5
9280.18.21	18 - 1/2"	5

Coude tube/tube

Référence	Taille ext.	vendu par
9260.04	4	5
9260.06	6	5
9260.08	8	5
9260.10	10	5
9260.12	12	5
9260.14	14	5
9260.15	15	5
9260.16	16	5
9260.18	18	5

Fourrure intérieure

Référence	Taille ext.	vendu par
9770.04	4	10
9770.06	6	10
9770.08	8	10
9770.10	10	10
9770.12	12	10
9770.14	14	10
9770.15	15	10

Coude femelle

Référence	Taille ext.	vendu par
9290.04.10	4 - 1/8"	5
9290.06.10	6 - 1/8"	5
9290.06.13	6 - 1/4"	5
9290.08.10	8 - 1/8"	5
9290.08.13	8 - 1/4"	5

Bague

Référence	Taille ext.	vendu par
9740.04	4	10
9740.06	6	10
9740.08	8	10
9740.10	10	10
9740.12	12	10
9740.14	14	10
9740.15	15	10
9740.16	16	10
9740.18	18	10

Coiffe

Référence	Taille ext.	vendu par
9680.04	4	10
9680.06	6	10
9680.08	8	10
9680.10	10	10
9680.12	12	10
9680.14	14	10
9680.15	15	10
9680.16	16	10
9680.18	18	10

Autres modèles sur demande

Raccords rapides spécial pour l'eau

Pression : -1 à 20 bar • Températures d'utilisation : +1° / +98°C • Normes :

Droit mâle

Référence	Taille	vendu par
HPC04G01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HPC04G02B	2,7 x 4 - 1/4"	10
HPC06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HPC06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HPC08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HPC08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HPC08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HPC08G04B	6 x 8 - 1/2"	10
HPC10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HPC10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HPC10G04B	8 x 10 - 1/2"	5
HPC12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HPC12G04B	10 x 12 - 1/2"	5

Tube/tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUC0404B	2,7 x 4	10
HUC0604B	2,7 x 4 - 4 x 6	10
HUC0605B	3 x 5 - 4 x 6	10
HUC0606B	4 x 6	10
HUC0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HUC1006B	4 x 6 - 8 x 10	5
HUC0808B	6 x 8	10
HUC1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUC1208B	6 x 8 - 10 x 12	5
HUC1010B	8 x 10	5
HUC1210B	8 x 10 - 10 x 12	5
HUC1212B	10 x 12	5

Douille queue lisse cannelée

Référence	øD1	øD2	vendu par
HCJB0604B	6	4	10
HCJB0606B	6	6	10
HCJB0806B	8	6	10
HCJB1006B	10	6	10
HCJB1008B	10	8	10
HCJB1010B	10	10	10
HCJB1210B	12	10	10

Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
HCF04G01B	2,7 X 4 - 1/8"	10
HCF06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HCF06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HCF06G03B	4 x 6 - 3/8"	10
HCF08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HCF08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HCF08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HCF08G04B	6 x 8 - 1/2"	10
HCF10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HCF10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HCF10G04B	8 x 10 - 1/2"	5
HCF12G02B	10 x 12 - 1/4"	5
HCF12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HCF12G04B	10 x 12 -1/2"	5

Montage sur robinet

Référence	Taille	vendu par
HCF08G06B	6 x 8 - 3/4"	5
HCF10G06B	8 x 10 - 3/4"	5

Tube/tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
HMM0404B	2,7 x 4 - 2,7 x 4	10
HMM0604B	2,7 x 4 - 4 x 6	10
HMM0606B	4 x 6 - 4 x 6	10
HMM0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HMM0808B	6 x 8 - 6 x 8	10
HMM1010B	8 x 10 - 8 x 10	5
HMM1212B	10 x 12 - 10 x 12	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Raccords rapides spécial pour l'eau

• Normes :

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUT0404B	2,7 X 4	10
HUT0606B	4 x 6	10
HUT0808B	6 x 8	10
HUT1010B	8 x 10	5
HUT100608B	8 x 10 - 4 x 6 - 6 x 8	5
HUT100610B	8 X 10 - 4 x 6 - 8 x 10	5
HUT1212B	10 x 12	5
HUT121012B	10 x 12 - 8 x 10 - 10 x 12	5

Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
HRPT04G01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HRPT04G02B	2,7 x 4 - 1/4"	10
HRPT06G01B	4 x 6 - 1/8"	10
HRPT06G02B	4 x 6 - 1/4"	10
HRPT08G01B	6 x 8 - 1/8"	10
HRPT08G02B	6 x 8 - 1/4"	10
HRPT08G03B	6 x 8 - 3/8"	10
HRPT10G02B	8 x 10 - 1/4"	5
HRPT10G03B	8 x 10 - 3/8"	5
HRPT10G04B	8 x 10 -1/2"	5
HRPT12G03B	10 x 12 - 3/8"	5
HRPT12G04B	10 x 12 - 1/2"	5

Y égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HUY0404B	2,7 x 4	10
HUY0606B	4 x 6	10
HUY0808B	6 x 8	10
HUY1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUY1010B	8 x 10	5
HUY1212B	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
HUL0404B	2,7 x 4	10
HUL0804B	2,7 x 4 - 6 x 8	10
HUL0606B	4 x 6	10
HUL0806B	4 x 6 - 6 x 8	10
HUL1006B	4 x 6 - 8 x 10	5
HUL1206B	4 x 6 - 10 x 12	5
HUL0808B	6 x 8	10
HUL1008B	6 x 8 - 8 x 10	5
HUL1208B	6 x 8 - 10 x 12	5
HUL1010B	8 x 10	5
HUL1210B	8 x 10 - 10 x 12	5
HUL1212B	10 x 12	5

Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
HPL04R01B	2,7 x 4 - 1/8"	10
HPL06R01B	4 x 6 - 1/8"	10
HPL06R02B	4 x 6 - 1/4"	10
HPL06R03B	4 x 6 - 3/8"	10
HPL08R02B	6 x 8 - 1/4"	10
HPL08R03B	6 x 8 - 3/8"	10
HPL10R02B	8 x 10 - 1/4"	5
HPL10R03B	8 x 10 - 3/8"	5
HPL12R02B	10 x 12 - 1/4"	5
HPL12R03B	10 x 12 - 3/8"	5
HPL12R04B	10 x 12 - 1/2"	5

Clip de verrouillage

Idéal pour verrouiller votre raccord.

Référence	Taille	vendu par
HCP04-5/32BK	2,7 x 4	100
HCP05-3/16BK	3 x 5	100
HCP06-1/4BK	4 x 6	100
HCP08-5/16BK	6 x 8	100
HCP10-3/8BK	8 x 10	100
HCP12-1/2BK	10 x 12	100

Fixation pour tube courbé

Idéal pour garder la forme du tube

Référence	øtube ext.	vendu par
HBC08-5/16B	8	10
HBC10-3/8B	10	10

Raccords rapides pour l'air

Droit mâle

Référence	Taille	vendu par
RD04M5	2,7 x 4 - M5	10
RD0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RD0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RD0417	2,7 x 4 - 3/8"	10
RD06M5	4 x 6 - M5	10
RD0610	4 x 6 - 1/8"	10
RD0613	4 x 6 - 1/4"	10
RD0617	4 x 6 - 3/8"	10
RD0621	4 x 6 - 1/2"	10
RD0810	6 x 8 - 1/8"	10
RD0813	6 x 8 - 1/4"	10
RD0817	6 x 8 - 3/8"	10
RD0821	6 x 8 - 1/2"	10
RD1010	8 x 10 - 1/8"	5
RD1013	8 x 10 - 1/4"	5
RD1017	8 x 10 - 3/8"	5
RD1021	8 x 10 - 1/2"	5
RD1210	10 x 12 - 1/8"	5
RD1213	10 x 12 - 1/4"	5
RD1217	10 x 12 - 3/8"	5
RD1221	10 x 12 - 1/2"	5

Droit femelle

Référence	Taille	vendu par
RDF04M5	2,7 x 4 - M5	10
RDF0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RDF0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RDF06M5	4 x 6 - M5	10
RDF0610	4 x 6 - 1/8"	10
RDF0613	4 x 6 - 1/4"	10
RDF0617	4 x 6 - 3/8"	10
RDF0810	6 x 8 - 1/8"	10
RDF0813	6 x 8 - 1/4"	10
RDF0817	6 x 8 - 3/8"	10
RDF0821	6 x 8 - 1/2"	10
RDF1010	8 x 10 - 1/8"	5
RDF1013	8 x 10 - 1/4"	5
RDF1017	8 x 10 - 3/8"	5
RDF1021	8 x 10 - 1/2"	5
RDF1213	10 x 12 - 1/4"	5
RDF1217	10 x 12 - 3/8"	5
RDF1221	10 x 12 - 1/2"	5

Tube/Tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RU04	2,7 x 4	10
RU06	4 x 6	10
RUI0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RU08	6 x 8	10
RUI0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RUI0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RU10	8 x 10	5
RUI1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RUI1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RU12	10 x 12	5
RUI1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RUI1210	10 x 12 - 8 x 10	5

Tube/Tube traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
RUTC04	2,7 x 4	10
RUTC06	4 x 6	10
RUTC08	6 x 8	10
RUTC10	8 x 10	5
RUTC12	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Té mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
RTFC04M5	2,7 x 4 - M5	10
RTFC0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RTFC0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RTFC06M5	4 x 6 - M5	10
RTFC0610	4 x 6 - 1/8"	10
RTFC0613	4 x 6 - 1/4"	10
RTFC0617	4 x 6 - 3/8"	10
RTFC0621	4 x 6 - 1/2"	10
RTFC0810	6 x 8 - 1/8"	10
RTFC0813	6 x 8 - 1/4"	10
RTFC0817	6 x 8 - 3/8"	10
RTFC0821	6 x 8 - 1/2"	10
RTFC1010	8 x 10 - 1/8"	5
RTFC1013	8 x 10 - 1/4"	5
RTFC1017	8 x 10 - 3/8"	5
RTFC1021	8 x 10 - 1/2"	5
RTFC1213	10 x 12 - 1/4"	5
RTFC1217	10 x 12 - 3/8"	5
RTFC1221	10 x 12 - 1/2"	5

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RT04	2,7 x 4	10
RT06	4 x 6	10
RTI0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RT08	6 x 8	10
RTI0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RTI0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RT10	8 x 10	5
RTI1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RTI1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RT12	10 x 12	5
RTI1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RTI1210	10 x 12 - 8 x 10	5

Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
RCT04	2,7 x 4	10
RCT06	4 x 6	10
RCT08	6 x 8	10
RCT10	8 x 10	5
RCT12	10 x 12	5

Coudé mâle

Référence	Taille	vendu par
RC04M5C	2,7 x 4 - M5	10
RC0410C	2,7 x 4 - 1/8"	10
RC0413C	2,7 x 4 - 1/4"	10
RC0417C	2,7 x 4 - 3/8"	10
RC06M5C	4 x 6 - M5	10
RC0610C	4 x 6 - 1/8"	10
RC0613C	4 x 6 - 1/4"	10
RC0617C	4 x 6 - 3/8"	10
RC0621C	4 x 6 - 1/2"	10
RC0810C	6 x 8 - 1/8"	10
RC0813C	6 x 8 - 1/4"	10
RC0817C	6 x 8 - 3/8"	10
RC0821C	6 x 8 - 1/2"	10
RC1010C	8 x 10 - 1/8"	5
RC1013C	8 x 10 - 1/4"	5
RC1017C	8 x 10 - 3/8"	5
RC1021C	8 x 10 - 1/2"	5
RC1210C	10 x 12 - 1/8"	5
RC1213C	10 x 12 - 1/4"	5
RC1217C	10 x 12 - 3/8"	5
RC1221C	10 x 12 - 1/2"	5

Coudé femelle

Référence	Taille	vendu par
RCF04M5	2,7 x 4 - M5	10
RCF0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RCF0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RCF06M5	4 x 6 - M5	10
RCF0610	4 x 6 - 1/8"	10
RCF0613	4 x 6 - 1/4"	10
RCF0617	4 x 6 - 3/8"	10
RCF0810	6 x 8 - 1/8"	10
RCF0813	6 x 8 - 1/4"	10
RCF0817	6 x 8 - 3/8"	10
RCF0821	6 x 8 - 1/2"	10
RCF1010	8 x 10 - 1/8"	5
RCF1013	8 x 10 - 1/4"	5
RCF1017	8 x 10 - 3/8"	5
RCF1021	8 x 10 - 1/2"	5
RCF1213	10 x 12 - 1/4"	5
RCF1217	10 x 12 - 3/8"	5
RCF1221	10 x 12 - 1/2"	5

Autres modèles sur demande

Raccords rapides pour l'air

Y mâle au centre

Référence	Taille	vendu par
RYC04M5	2,7 x 4 - M5	10
RYC0410	2,7 x 4 - 1/8"	10
RYC0413	2,7 x 4 - 1/4"	10
RYC06M5	4 x 6 - M5	10
RYC0610	4 x 6 - 1/8"	10
RYC0613	4 x 6 - 1/4"	10
RYC0617	4 x 6 - 3/8"	10
RYC0621	4 x 6 - 1/2"	10
RYC0810	6 x 8 - 1/8"	10
RYC0813	6 x 8 - 1/4"	10
RYC0817	6 x 8 - 3/8"	10
RYC0821	6 x 8 - 1/2"	10
RYC1010	8 x 10 - 1/8"	5
RYC1013	8 x 10 - 1/4"	5
RYC1017	8 x 10 - 3/8"	5
RYC1021	8 x 10 - 1/2"	5
RYC1210	10 x 12 - 1/8"	5
RYC1213	10 x 12 - 1/4"	5
RYC1217	10 x 12 - 3/8"	5
RYC1221	10 x 12 - 1/2"	5

Y égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
RY04	2,7 x 4	10
RY06	4 x 6	10
RYR0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RY08	6 x 8	10
RYR0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RYR0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RY10	8 x 10	5
RYR1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RYR1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RY12	10 x 12	5
RYR1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RYR1210	10 x 12 - 8 x 10	5

Croix

Référence	Taille	vendu par
RCX04	2,7 x 4	10
RCX06	4 x 6	10
RCX08	6 x 8	10
RCX10	8 x 10	5
RCX12	10 x 12	5

Té multiple égal et inégal

Référence	Entrée	Sortie	vendu par
RM04	2,7 x 4	2,7 x 4	10
RM06	4 x 6	4 x 6	10
RMR0604	4 x 6	2,7 x 4	10
RM08	6 x 8	6 x 8	10
RMR0804	6 x 8	2,7 x 4	10
RMR0806	6 x 8	4 x 6	10
RM10	8 x 10	8 x 10	5
RMR1006	8 x 10	4 x 6	5
RMR1008	8 x 10	6 x 8	5

Réduction

Référence	Taille	vendu par
RR0604	4 x 6 - 2,7 x 4	10
RR0804	6 x 8 - 2,7 x 4	10
RR0806	6 x 8 - 4 x 6	10
RR1006	8 x 10 - 4 x 6	5
RR1008	8 x 10 - 6 x 8	5
RR1206	10 x 12 - 4 x 6	5
RR1208	10 x 12 - 6 x 8	5
RR1210	10 x 12 - 8 x 10	5

Bouchon

Référence	Taille	vendu par
RB04	2,7 x 4	10
RB06	4 x 6	10
RB08	6 x 8	10
RB10	8 x 10	5
RB12	10 x 12	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

PS : 14 bar • Température d'utilisation : +4° / +90°C

Droit mâle BSPT

Référence	Taille	vendu par
22046846028	4 x 6 - 1/8"	10
22046846048	4 x 6 - 1/4"	10
22046846068	4 x 6 - 3/8"	10
22046846088	4 x 6 - 1/2"	10
22046846128	4 x 6 - 3/4"	5
22046848028	6 x 8 - 1/8"	10
22046848048	6 x 8 - 1/4"	10
22046848068	6 x 8 - 3/8"	10
22046848088	6 x 8 - 1/2"	10
22046848128	6 x 8 - 3/4"	5
22046850048	8 x 10 - 1/4"	5
22046850068	8 x 10 - 3/8"	5
22046850088	8 x 10 - 1/2"	5
22046850128	8 x 10 - 3/4"	5
220468520481	0 x 12 - 1/4"	5
220468520681	0 x 12 - 3/8"	5
220468520881	0 x 12 - 1/2"	5
220468521281	0 x 12 - 3/4"	5

Droit femelle BSPT

Référence	Taille	vendu par
22046646028	4 x 6 - 1/8"	10
22046646048	4 x 6 - 1/4"	10
22046648028	6 x 8 - 1/8"	10
22046648048	6 x 8 - 1/4"	10
22046648068	6 x 8 - 3/8"	10
22046648088	6 x 8 - 1/2"	10
22046650048	8 x 10 - 1/4"	5
22046650068	8 x 10 - 3/8"	5
22046650088	8 x 10 - 1/2"	5

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
22046446468	4 x 6	10
22045848468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046448488	6 x 8	10
22046452528	10 x 12	5

Tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
22046246008	4 x 6	10
22045648468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046248008	6 x 8	10
22046252008	10 x 12	5

Coudé tube/tube

Référence	Taille	vendu par
22046546008	4 x 6	10
22045748468	4 x 6 - 6 x 8	10
22046548008	6 x 8	10
22046552008	10 x 12	5

Coudé mâle BSPT

Référence	Taille	vendu par
22046946028	4 x 6 - 1/8"	10
22046946048	4 x 6 - 1/4"	10
22046948028	6 x 8 - 1/8"	10
22046948048	6 x 8 - 1/4"	10
22046948068	6 x 8 - 3/8"	10
22046952048	10 x 12 - 1/4"	5
22046952068	10 x 12 - 3/8"	5
22046952088	10 x 12 - 1/2"	5

Y cannelé

Référence	Taille	vendu par
12446344448	4 - 4	10
12446346468	6 - 6	10
12446348488	8 - 8	10
12446350508	10 - 10	5
12446357578	17 - 17	5

Autres modèles sur demande

Raccords cannelés

Droit mâle/cannelé

Référence	Taille	vendu par
12446844028	4 - 1/8"	10
12446844048	4 - 1/4"	10
12446845028	5 - 1/8"	10
12446845048	5 - 1/4"	10
12446845088	5 - 1/2"	10
12446846028	6 - 1/8"	10
12446846048	6 - 1/4"	10
12446846068	6 - 3/8"	10
12446846088	6 - 1/2"	10
12446846128	6 - 3/4"	10
12446848028	8 - 1/8"	10
12446848048	8 - 1/4"	10
12446848068	8 - 3/8"	10
12446848088	8 - 1/2"	10
12446848128	8 - 3/4"	10
12446850048	10 - 1/4"	5
12446850068	10 - 3/8"	5
12446850088	10 - 1/2"	5
12446850128	10 - 3/4"	5
12446852048	12 - 1/4"	5
12446852068	12 - 3/8"	5
12446852088	12 - 1/2"	5
12446852128	12 - 3/4"	5
12446854068	14 - 3/8"	5
12446854088	14 - 1/2"	5
12446854128	14 - 3/4"	5
12446856088	16 - 1/2"	5
12446856128	16 - 3/4"	5
12446859088	19 - 1/2"	5
12446859128	19 - 3/4"	5
12446859168	19 - 1"	5
12446865128	25 - 3/4"	5
12446865168	25 - 1"	5

Té cannelé égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
12446444448	4 - 4	10
12447245448	4 - 5	10
12446445458	5 - 5	10
12447246458	5 - 6	10
12446446468	6 - 6	10
12447248468	6 - 8	10
12446448488	8 - 8	10
12447250488	8 - 10	10
12446450508	10 - 10	5
12447252508	10 - 12	5
12446452528	12 - 12	5
12447254528	12 - 14	5
12446454548	14 - 14	5
12447256548	14 - 16	5
12446456568	16 - 16	5
12447259568	16 - 19	5
12446459598	19 - 19	5

Autres modèles sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Coudé cannelé égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
12446544008	1- 4	10
12446645448	4 - 5	10
12446646448	4 - 6	10
12446545008	5 - 5	10
12446646458	5 - 6	10
12446546008	6 - 6	10
12446648468	6 - 8	10
12446650468	6 - 10	10
12446548008	8 - 8	10
12446650488	8 - 10	5
12446550008	10 - 10	5
12446652508	10 - 12	5
12446552008	12 - 12	5
12446654528	12 - 14	5
12446554008	14 - 14	5
12446656548	14 - 16	5
12446556008	16 - 16	5
12446659568	16 - 19	5
12446559008	19 - 19	5

Cannelé égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
12446244008	4- 4	10
12445645448	4 - 5	10
12445646448	4 - 6	10
12446245008	5 - 5	10
12445646458	5 - 6	10
12445648458	5 - 8	10
12446246008	6 - 6	10
12445648468	6 - 8	10
12445650468	6 - 10	10
12446248008	8 - 8	10
12445650488	8 - 10	10
12445652488	8 - 12	10
12446250008	10 - 10	5
12445652508	10 - 12	5
12445654508	10 - 14	5
12446252008	12 - 12	5
12445654528	12 - 14	5
12445656528	12 - 16	5
12446254008	14 - 14	5
12445656548	14 - 16	5
12445659548	14 - 19	5
12446256008	16 - 16	5
12445659568	16 - 19	5
12446259008	19 - 19	5

Autres modèles sur demande

Boîte de 80 raccords américains

réf : 85R211

Boîte de 120 raccords américains

réf : 85R213

Boîte de 165 micro-raccords en nylon

réf : 85R215



DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Malette de 125 raccords

réf : MAL125





Boîte de 38 raccords rapides pour air & eau

réf : MALCOUPLEURS

Boîte de joints toriques américains

réf : 85R063

Kit 100 joints viton

Boîte de raccords vide

réf : 017.126



Cannelé 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
002R001C	1,2mm	20
002R004C	1,6mm	20
002R011C	2,5mm	20
002R005C	4,76mm	20

Cannelé égal

Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
002R003C	1/16" / 1,6mm	20
002R002C	3/32" / 2,5mm	20
002R009C	1/8" / 3,2mm	20
002R006C	3/16" / 4,76mm	20
002R020C	1/4" / 6,35mm	20
002R021C	5/16" / 7,93mm	10
002R022C	3/8" / 9,52mm	10
002R023C	1/2" / 12,7mm	10
002R024C	5/8" / 15,87mm	10
002R025C	3/4" / 19,05mm	10
002R026C	1" / 25,4mm	10

Cannelé inégal

Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
008R001C	0,047"- 1/16" / 1,2 - 1,6mm	20
008R002C	0,047"- 3/32" / 1,2 - 2,5mm	20
008R003C	0,047"- 3/16" / 1,2 - 4,76mm	20
008R004C	1/16"- 3/32" / 1,6 - 2,5mm	20
008R005C	1/16"- 3/16" / 1,6 - 4,76mm	20
008R006C	3/32"- 3/16" / 2,5 - 4,76mm	20
15040.06.04	3/16"- 1/4" / 4,76 - 6,35mm	20
008R007C	1/4"- 3/8" / 6,35 - 9,52mm	10
008R008C	1/4"- 1/2" / 6,35 - 12,7mm	10
008R009C	3/8"- 1/2" / 9,52 - 12,7mm	10
008R010C	9/16"- 1/2" / 12,7 - 14,28mm	10

Té égal / inégal

Référence	Taille	vendu par
	cote pouce / millimètres	
002R012V	3 x 1/16" / 3 x 1,6mm	20
006R005C	1 x 1/16"- 2 x 3/16" / 1 x 1,6 - 2 x 4,76mm	20
006R001C	3 x 1/8" / 3 x 3,2mm	20
006R002C	3 x 3/16" / 3 x 4,76mm	20
006R003C	3 x 1/4" / 3 x 6,35mm	20
006R004C	3 x 5/16" / 3 x 7,93mm	10
006R006C	3 x 3/8" / 3 x 9,52mm	10
006R007C	3 x 1/2" / 3 x 12,7mm	10
006R008C	3 x 5/8" / 3 x 15,87mm	10
006R009C	3 x 3/4" / 3 x 19,5mm	10
006R010C	3 x 1" / 3 x 25,4mm	10

Té égal



Référence	Taille	vendu par
TK3.3D	3 - 3 - 3mm	20
TK4.4D	4 - 4 - 4mm	20
TK6.6D	6 - 6 - 6mm	20

Coudé égal

Référence	Taille	vendu par
LK3.3D	3 - 3mm	20
LK4.4D	4 - 4mm	20
LK6.6D	6 - 6mm	20

Coudé 45° égal

Référence	Taille	vendu par
VK3.3D	3 - 3mm	20
VK4.4D	4 - 4mm	20
VK6.6D	6 - 6mm	20

Y égal

Référence	Taille	vendu par
YK3.3D	3 - 3 - 3mm	20
YK4.4D	4 - 4 - 4mm	20
YK6.6D	6 - 6 - 6mm	20

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Union égal / inégal

Référence	Taille	vendu par
PK2.2D	2 - 2mm	20
PK2.3D	2 - 3mm	20
PK3.3D	3 - 3mm	20
PK3.4D	3 - 4mm	20
PK4.4D	4 - 4mm	20
PK4.6D	4 - 6mm	20
PK6.6D	6 - 6mm	20

Coudé cannelé 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
002R013C	1,6mm	1 sachet de 5 p.

Raccord double fonction

Raccordement 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
002R100	1 x 1,6mm et 1 x 4,76mm	5

Cannelé femelle 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
002R014V	4,76mm	10

Cannelé avec clapet anti-retour

Raccordement 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
002R100C	1,6mm	1

Cannelé 8/32"

Référence	Taille	vendu par
002R015X	1,6mm	20
010R005C	joint 8/32"	25

Té cannelé taraudé10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
002R044V	2 x 4,76mm	5

Coupleur

Raccord à visser tube/tube

Référence	Taille	vendu par
002R052V	1,6mm	10
002R053V	4,76mm	10

Accessoires 10/32" (M5)



Référence	Modèle	vendu par
003R027X	femelle/femelle	20
003R028X	mâle/mâle	20
003R017X	bouchon	20

Cannelé 1/8" NPT

Référence	Taille	vendu par
002R030V	1,6mm	10
002R031V	4,76mm	10

Bouchon sur tube

Référence	Taille	vendu par
002R027V	1,6mm	20
002R028V	4mm	20

Bloc taraudé 10/32" (M5)



Référence	Taille	vendu par
003R016C	3 sorties	5
003R015C	4 sorties	5

Bague de blocage tube

Référence	Taille	vendu par
005R002C	1,6 x 3,2 mm	100
005R001C	3,2 x 6,4 mm	100

Joint nylon

Référence	Taille	vendu par
010R013E	10/32"	100

Outil de montage

Pour micro-raccords cannelés



Référence	Modèle	vendu par
005R100	10/32" (M5)	1

Outil de montage double bague

Modèle pour réf. 005R001C / 005R002C

Référence	Modèle	vendu par
005R009	1,6 x 3,2 - 3,2 x 6,35	1

Outil de montage pour bague de blocage

Grand modèle pour réf. 005R001C

Référence	Modèle	vendu par
005R010	pour tube 3,2mm	1

Outil de montage pour bague de blocage

Modèle pour réf. 005R002C

Référence	Modèle	vendu par
005R011	pour tube1,6mm	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Té égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HT230	3 x 1,6mm	20
HT330	3 x 2,5mm	20
HT430	3 x 4mm	20
T210.220.1	2 x 1,6mm - 1 x 2,5mm	20
T210.230.1	2 x 1,6mm - 1 x 4mm	20
T220.210.1	2 x 2,5mm - 1 x 1,6mm	20
T230.210.1	2 x 4mm - 1 x 1,6mm	20

Té égal avec séparateur



Référence	Taille	vendu par
002R008C	3 x 1,6mm	20
002R019C	3 x 4mm	20

Y égal

Référence	Taille	vendu par
HY230	3 x 1,6mm	20
HY330	3 x 2,5mm	20
HY430	3 x 4mm	20

Bouchon pour tube

Référence	Taille	vendu par
PIP10.1	1,6mm	20
PIP20.1	2,5mm	20
PIP30.1	4mm	20

Luer mâle

Référence	Taille	vendu par
LM2130	1,6mm	5
LM3130	2,5mm	5
LM4130	4mm	5

Luer femelle

Référence	Taille	vendu par
LF2130	1,6mm	5
LF3130	2,5mm	5
LF4130	4mm	5

Tube/tube égal/inégal

Référence	Taille	vendu par
HS230	1,6 - 1,6mm	20
HS330	2,5 - 2,5mm	20
HS430	4 - 4mm	20
HSR3230	1,6 - 2,5mm	20
HSR4230	1,6 - 4mm	20
HSR4330	2,5 - 4mm	20

Cannelé tube/tube égal/inégal avec séparateur



Référence	Taille	vendu par
AA.1	1,6 - 1,6mm	20
DD.1	2,5 - 2,5mm	20
CC.1	4 - 4mm	20
AD.1	1,6 - 2,5mm	20
AC.1	1,6 - 4mm	20
DC.1	2,5 - 4mm	20

Cannelé droit 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
K210.1	1,6mm	20
MS330	2,5mm	20
MS430	4mm	20

Coudé 10/32" (M5)

Référence	Taille	vendu par
K210.1	1,6mm	20
ME330	2,5mm	20
ME430	4mm	20

Raccords / coupleurs US

Coupleur traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
004R003	3,2 x 6,35	1

Coupleur mâle

Référence	Taille	vendu par
004R004	1/8" NPT	1
004R006	1/4" NPT	1

CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
004R001	3,2 x 6,35	1

CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
004R002	3,2 x 6,35	1

Coupleur traverse de cloison

Référence	Taille	vendu par
005R003	6,35 x 9,52	1

CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
005R001	6,35 x 9,52	1

CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
005R002	6,35 x 9,52	1

Droit mâle NPT/cote pouce

Référence	Taille	vendu par
	ø ext / NPT	
P68042	6,35 / 1/8"	5
P68044	6,35 / 1/4"	5
P68046	6,35 / 3/8"	5
P68062	9,52 / 1/8"	5
P68064	9,52 / 1/4"	5
P68066	9,52 / 3/8"	5
P68086	12,70 / 3/8"	5

Tube/tube cote pouce

Référence	ø ext	vendu par
P6204	6,35	5
P6205	7,93	5
P6206	9,52	5

Adaptateur pour robinet US

Référence	Taille	vendu par
	ø ext / Lisse	
1405500	6,35 / 9,52	5
1405600	9,52 / 9,52	5

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Modèle acétal

Coupleur trav. de cloison à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMCD12.04	4 x 6	1

Coupleur trav. de cloison cannelé

Référence	Taille	vendu par
PMCD16.01	1,6mm	1
PMCD16.02	4mm	1

Coupleur à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMCD13.04	4 x 6	1

CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMC20.04	4 x 6	1

Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
PMC22.01	1,6mm	1
PMC22.02	4mm	1

CIRCUIT D'EAU

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
PMCD20.04	4 x 6	1

Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
PMCD22.01	1,6mm	1
PMCD22.02	4mm	1

Modèle laiton chromé

Coupleur à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD13.04	4 x 6	1

CIRCUIT D'AIR

Embout femelle

Référence	Taille	vendu par
MC28.10.32	10-32" (M5)	1

CIRCUIT D'EAU

Embout coudé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD21.04	4 x 6	1

Embout droit à coiffe

Référence	Taille	vendu par
MCD20.04	4 x 6	1

Autres modèles sur demande

Coupleurs rapides

Série 20 (DN 2,7mm)

Coupleur mâle

réf : 020EGBM05N - M5
réf : 020EGB10N - 1/8"

Coupleur femelle

réf : 020DGB05N - M5
réf : 020DGB10N - 1/8"

Coupleur à coiffe

réf : 020PGB04N - 2,7 x 4
réf : 020PGB06N - 4 x 6

Coupleur traverse de cloison à coiffe

réf : 020SGB04N - 2,7 x 4
réf : 020SGB06N - 4 x 6

CIRCUIT D'AIR

Embout mâle

réf : 020EUM05N - M5
réf : 020EU10N - 1/8"

Embout femelle

réf : 020DU05N - M5
réf : 020DU10N - 1/8"

Embout à coiffe

réf : 020PU04N - 2,7 x 4
réf : 020PU06N - 4 x 6

CIRCUIT D'EAU

Embout mâle

réf : 020EUB05N - M5
réf : 020EUB10N - 1/8"

Embout femelle

réf : 020DUB05N - M5
réf : 020DUB10N - 1/8"

Embout à coiffe

réf : 020PUB04N - 2,7 x 4
réf : 020PUB06N - 4 x 6

Série 21 (DN 5mm)

Coupleur mâle

réf : 021EGB10N - 1/8"
réf : 021EGB13N - 1/4"

Coupleur femelle

réf : 021DGB10N - 1/8"
réf : 021DGB13N - 1/4"

Coupleur à coiffe

réf : 021PGB04N - 4 x 6
réf : 021PGB06N - 6 x 8

Coupleur traverse de cloison à coiffe

réf : 021SGB04N - 4 x 6
réf : 021SGB06N - 6 x 8

CIRCUIT D'AIR

Embout mâle



réf : 021EU10N - 1/8"
réf : 021EU13N - 1/4"

Embout femelle

réf : 021DU10N - 1/8"
réf : 021DU13N - 1/4"

Embout à coiffe

réf : 021PU04N - 4 x 6
réf : 021PU06N - 6 x 8

CIRCUIT D'EAU

Embout mâle

réf : 021EUB10N - 1/8"
réf : 021EUB13N - 1/4"

Embout femelle

réf : 021DUB10N - 1/8"
réf : 021DUB13N - 1/4"

Embout à coiffe

réf : 021PUB04N - 4 x 6
réf : 021PUB06N - 6 x 8

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Série 002

Coupleur mâle

Référence	Taille	vendu par
002EGB10	1/8"	1



Coupleur à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PGB02	2,7 x 4	1
002PGB04	4 x 6	1



Coupleur trav. de cloison à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002MGB02	2,7 x 4	1
002MGB04	4 x 6	1



CIRCUIT D'AIR

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PU02	2,7 x 4	1
002PU04	4 x 6	1



CIRCUIT D'EAU

Embout obturé à coiffe

Référence	Taille	vendu par
002PUB04	4 x 6	1

Série 026 (DN 7,2mm) pour compresseur

Coupleur mâle

Référence	Taille	vendu par
026EG13N	1/4"	1
026EG17N	3/8"	1
026EG21N	1/2"	1



Coupleur femelle

Référence	Taille	vendu par
026DG13N	1/4"	1
026DG17N	3/8"	1
026DG21N	1/2"	1

Embout cannelé

Référence	Taille	vendu par
026HU08N	8mm	1
026HU09N	9mm	1
026HU10N	10mm	1
026HU13N	13mm	1

Embout à coiffe

Référence	Taille	vendu par
026PU06N	6 x 8	1
026PU08N	8 x 10	1

Embout femelle

Référence	Taille	vendu par
026DU13N	1/4"	1
026DU17N	3/8"	1
026DU21N	1/2"	1

Vannes

Vanne femelle/femelle

Référence	Taille	vendu par
6065.13	1/4"	1
6065.17	3/8"	1
6065.21	1/2"	1

Vanne mâle/femelle

Référence	Taille	vendu par
6066.13	1/4"	1
6066.17	3/8"	1
6066.21	1/2"	1

Vanne tube/tube pour l'air

Référence	Taille	vendu par
RVB06	4 x 6 - 4 x 6	1
RVB0806	6 x 8 - 4 x 6	1
RVB08	6 x 8 - 6 x 8	1
RVB10	8 x 10 - 8 x 10	1
RVB12	10 x 12 - 10 x 12	1

Vanne tube/tube pour l'eau

Référence	Taille	vendu par
HBVU0606B	4 x 6 - 4 x 6	1
HBVU0808B	6 x 8 - 6 x 8	1
HBVU1010B	8 x 10 - 8 x 10	1
HBVU1212B	10 x 12 - 10 x 12	1

Raccord 3 pièces conique

Référence	Taille	vendu par
2060.10.10	M1/8"x M1/8"	10
2060.10.13	M1/8"x M1/4"	10
2060.13.13	M1/4"x M1/4"	10
2060.13.17	M1/4"x M3/8"	10
2060.17.17	M3/8"x M3/8"	10
2060.17.21	M3/8"x M1/2"	10
2060.21.21	M1/2"x M1/2"	10

Clapets anti-retour

Clapet femelle/femelle

Référence	Taille	vendu par
6062.05	M5	1
6062.10	1/8"	1
6062.13	1/4"	1
6062.17	3/8"	1
6062.21	1/2"	1

Clapet mâle/femelle

Référence	Taille	vendu par
MCV1	M5	1
6063.10	1/8"	1
6063.13	1/4"	1

Clapet tube/tube

Référence	Taille	vendu par
55R102	1,6 x 1,6mm	1

Clapet tube/tube

Référence	Taille	vendu par
RU04V	2,7 x 4	10
RU06V	4 x 6	10
RU08V	6 x 8	10
RU10V	8 x 10	10
RU12V	10 x 12	10

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Tube d'étanchéité liquide

Référence	Modèle	vendu par
577	étanchéité	1
243	frein filet	1

Colle cyanoacrilate

Référence	Modèle	vendu par
406prism	LOCTITE	1

Ruban adhésif



Référence	Modèle	vendu par
TEC72NOIR	couleur noir	1
TEC72GRIS	couleur gris	1

Rouleau téflon

Pour l'étanchéité des raccords coniques

Référence	Modèle	vendu par
RA310000	PTFE	1
RA350000	Hautes températures (370°C)	1

Pince coupe-tube

Référence	vendu par
PXC058B	1

Jeu de clef 6 pans



Référence	Modèle	vendu par
025R010	Américain 12 clefs	1
025R020	Européen 9 clefs	1

Outil de montage

Pour micro-raccords cannelés



Référence	Modèle	vendu par
005R100	10/32" (M5)	1

Outil de montage double bague

Modèle pour réf. 005R001C / 005R002C

Référence	Modèle	vendu par
005R009	1,6 x 3,2 - 3,2 x 6,35	1

Outil de montage pour bague de blocage

Grand modèle pour réf. 005R001C

Référence	Modèle	vendu par
005R010	pour tube 3,2mm	1

Outil de montage pour bague de blocage

Modèle pour réf. 005R002C

Référence	Modèle	vendu par
005R011	pour tube1,6mm	1

Graisse à joint

Pour montage et entretien des joints toriques.
Pour pression 200psi / 14 bar max.
Recommandé pour joints nitrile/buna.

Référence	vendu par
005R019	1

Graisse lubrifiante

Graisse multi-usage

Référence	vendu par
005R020	1

Graisse téflon

Idéale pour pièces en frottements.
Températures de -40° à +273°C - Résiste à l'eau.
Recommandée pour joints toriques.

Référence	vendu par
005R021	1

Nettoyeur de contact électrique

Permet de nettoyer , rétablir, protéger tous les contacts électriques - Produit non-inflammable.

Référence	vendu par
005R024	1

Clef américaine

Idéale pour réglage d'ajustement des bras.

Référence	Modèle	vendu par
025R030	9/16" 14,3mm- 5/8 (15,9mm)	1

Clef de montage excentré

Clef spéciale pour montage panneau avec sa hauteur excentrée.

Référence	Modèle	vendu par
005R015	6 pans 9/16" 14,28mm	1

Collier colring

Polyamide incolore à denture intérieure.

Référence	Modèle	vendu par
32030	larg. 2,4mm L 95mm	100
32031	larg. 2,4mm L 140mm	100
32032	larg. 2,4mm L 180mm	100
32039	larg. 2,4mm L 280mm	100

Autres dimensions sur demande.

Collier à vis tangente

Largeur 9mm

Référence	Modèle	vendu par
CVT8A12/9	ø tube 8 à 12mm	20
CVT10A16/9	ø tube 10 à 16mm	20
CVT12A22/9	ø tube 12 à 22mm	20
CVT16A25/9	ø tube 16 à 25mm	20
CVT20A32/9	ø tube 20 à 32mm	20
CVT25A40/9	ø tube 25 à 40mm	20
CVT32A50/9	ø tube 32 à 50mm	20
CVT70A90/9	ø tube 70 à 90mm	20

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

SERINGUES

Seringues FOREST : 34

NEW Seringues type DCI : 35

NEW Seringues NEW FOREST : 36

Seringue 1 voie : 37

Seringues BEAVERSTATE / DBI 2A & 3A : 37

Cordons pour seringues : 38

Accessoires seringues : 39

Bouton et kit pour seringue ADEC/DBI : 40

Bouton et kit pour seringue DCI : 41

Seringues LUZZANI Minilight 3 fonctions : 42

Seringues LUZZANI Minilight 6 fonctions : 43

Seringues LUZZANI Minimate 3 fonctions: 44

Seringues LUZZANI Minibright 6 fonctions : 45

Seringue LUZZANI Miniassistant 3 fonctions : 46

Modèle Forest

Seringues 3 fonctions

Droite

Référence	vendu par
1107.096	1

Coude

Référence	vendu par
1107.086	1

Pièces de rechange

Clef de démontage

Référence	vendu par
21R071	1

Kit nez de seringue

Référence	vendu par
21R468	1

Kit joints pour nez de seringue

Référence	vendu par
KIT007R500	1

Bouton air/eau

Référence	vendu par
21R070	1

Embout métal autoclavable

Référence	vendu par
21R100	1

•Embouts jetables page 39/ Cordons de seringues page 38

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Modèle Type DCI

Seringues 3 fonctions

Droite

Référence	vendu par
21R450	1

Coude

Référence	vendu par
21R400	1

•Vert •21R401 *•Bleu ciel •21R402* *•Bleu foncé •21R403*

Pièces de rechange

Bouton air/eau

Référence	vendu par
21R109F	1



Référence	vendu par
21R109	1



Kit nez de seringue

Référence	vendu par
21R470	1

Référence	vendu par
21R469	1

Embout métal autoclavable

Référence	vendu par
21R100	1

Référence	vendu par
21R100	1

•Embouts jetables page 39/ Cordons de seringues page 38

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

Modèle New Forest

Seringues 3 fonctions

Droite

Référence	vendu par
1109.025	1



Coude

Référence	vendu par
1109.010	1

Pièces de rechange

Bouton air/eau

Référence	vendu par
21R072	1



Ressort pour bouton

Référence	vendu par
21R430	1

Kit complet

Comprenant :
2 x boutons AIR / EAU
2 x ressorts
1 x tige

Référence	vendu par
F01109.017	1

Embout métal autoclavable

Référence	vendu par
21R100	1



•*Embouts jetables page 39/ Cordons de seringues page 38*

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Modèle 1 VOIE

Coude

Référence	vendu par
21R600	1

Pièces de rechange

Bouton air

Référence	vendu par
21R429	1



Ressort pour bouton

Référence	vendu par
21R430	1

Kit nez de seringue

Référence	vendu par
21R471	1

Embout métal autoclavable

Référence	vendu par
21R100	1

Modèle BEAVERSTATE

Coude

Référence	vendu par
21B475	1

Pièces de rechange

Bouton air/eau

Référence	vendu par
21B430	1

Ressort pour bouton

Référence	vendu par
21R430	1

Kit nez de seringue

Référence	vendu par
21R472	1

Kit complet

comprenant :
- 2 x boutons air/eau
- 2 x ressorts

Référence	vendu par
KIT429	1

Embout métal autoclavable

Référence	vendu par
21R100	1

•Embouts jetables page 39/ Cordons de seringues page 38

Cordons pour seringues

Sterling (54)	Gris (14)	Surf (92)	Noir (01)
Forest, Marus, Dental Ez, DCI Pelton Crane, Beaverstate	*Belmont, Sirona, DCI, Dentech*	*Adec, Midmark*	*Forest, Boyd*

Cordon pour seringue

2 voies aseptique

Référence	Couleur	vendu par
2D.046.01	noir	1m
		30m
2D.046.14	gris	1m
		30m
2D.046.54	sterling	1m
		30m
2D.046.92	surf	1m
		30m

Cordon silicone pour seringue

2 tubes 1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande

Référence	Couleur	vendu en
GSSG	gris	1,80m
GSSN	noir	1,80m
GSSB	blanc	1,80m
GSSA	surf	1,80m
GSSG2.5M	gris	2,50m
GSSG5M	gris	5,00m

Gaine silicone pour seringue

ø 8 x 10mm

Référence	Couleur	vendu par
GS8x10G	gris	10m
GS8x10N	noir	10m
GS8x10B	blanc	10m
GS8x10A	surf	10m

Cordon pour seringue

2 voies téléphone aseptique

Référence	Couleur	vendu par
2V.046.01	noir	1
2V.046.14	gris	1
2V.046.54	sterling	1
2V.046.92	surf	1

Cordon silicone pour seringue

3 tubes1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande



Référence	Couleur	vendu en
GASG	gris	1,80m
GASN	noir	1,80m
GASB	blanc	1,80m
GASA	surf	1,80m

Cordon pour seringue

3 voies aseptique



Référence	Couleur	vendu par
3D.413.14	gris	1m
3V.413.14	gris téléphone	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Valve intérieure pour seringue

Référence	vendu par
21R105	1

Ajusteur de débit pour seringue

Référence	vendu par
21R009	1

Outil démontage des boutons

Référence	vendu par
21R080	1

Embout métal autoclavabble

Modèle métal - 3 voies air/eau/spray

Référence	vendu par
21R100	1

Embout jetable 3 voies air/eau/spray

Modèle plastique blanc corps métal -
2 boîtes dispenseur de 125 pièces

Référence	vendu par
33R600F	1 X 250 p.

Bouton de seringue pour réf. 21R650

Référence	vendu par
21R104	1

Bloc de connexion de seringue



Référence	vendu par
21R111	1

Outil démontage des valves

Référence	vendu par
21R106	1

Embout métal autoclavabble

Modèle métal - 3 voies air/eau/spray
Réf. ADEC 23.0872.01

Référence	vendu par
21R103	1 sachet de 5 p.

Embout jetable 3 voies air/eau/spray

Modèle tout plastique multicolore -
2 boîtes dispenseur de 125 pièces

Référence	vendu par
44R700	1 X 250 p.

Boutons et kit pour ADEC / DBI

Seringues ADEC

Bouton de seringue ADEC

Réf. ADEC 23.1232.01
Après 10.1995 réf. 23.1098.00

Référence	vendu par
21R110	1

2 boutons de seringue ADEC

Réf. ADEC 23.1098.00

Référence	vendu par
21R115	1

Bouton de seringue ADEC

Réf. ADEC 23.1098.00



Référence	vendu par
21R428	1

Vis de retenue du bouton ADEC

Après 10.1995 réf. ADEC 23.1193.01

Référence	vendu par
21R488	1 sachet de 5 p.

Kit rechange nez de seringue ADEC

Réf. ADEC 23.1112.00



Référence	vendu par
21R485	1

Kit rechange nez de seringue ADEC

Réf. ADEC 23.1090.00

Référence	vendu par
21R486	1

Seringues DBI

Bouton air/eau pour DECCA III réf.21R475D

Référence	vendu par
21R428	1

Kit joints pour nez de seringue DECCA III réf.21R475D / 21R490D

Référence	vendu par
KIT007R700	1

Kit complet pour DECCA III réf.21R475D

comprenant : - *2 x boutons air/eau*
- *2 x ressorts*
- *3 x joints nez de seringue*

Référence	vendu par
KIT428	1

Kit nez de seringue pour DECCA III réf.21R475D / 21R490D

Référence	vendu par
21R465	1

Raccord pour DECCA III réf.21R475D / 21R490D

Référence	vendu par
21R404	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

Seringues DCI

Bouton de seringue DCI

Réf. DCI 3085

Référence	vendu par
21R109DCI	1

Bouton de seringue DCI

Réf. DCI 3086



Référence	vendu par
21R428	1

Bouton de rechange DCI

Réf. DCI 3092

Référence	vendu par
21R482	1

Bouton de rechange DCI

Réf. DCI 3093

Référence	vendu par
21R478	1

Kit rechange nez de seringue DCI

Réf. DCI 3088

Référence	vendu par
21R474	1

Kit rechange DCI *Réf. DCI 3066*

Référence	vendu par
21R476	1

Kit rechange nez de seringue DCI

Réf. DCI 3098

Référence	vendu par
21R477	1

Kit rechange DCI *Réf. DCI 3076*

Référence	vendu par
21R479	1

Kit rechange DCI *Réf. DCI 3089*

Référence	vendu par
21R480	1

Kit rechange DCI *Réf. DCI 3045*



Référence	vendu par
21R481	1

Kit rechange DCI *Réf. DCI 3072*

Référence	vendu par
21R483	1

MINILIGHT 3 fonctions en ACIER INOX

Droite

Référence	vendu par
SL3SASG*	1

*Vendue avec son cordon

Coude

Référence	vendu par
SL3GGASG*	1

*Vendue avec son cordon

Pièces de rechange



Autres références sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

MINILIGHT 6 fonctions en ACIER INOX

Droite

Référence	vendu par
SL6SGASG*	1

*Vendue avec son cordon

Coude

Référence	vendu par
SL6GGASG*	1

*Vendue avec son cordon

Pièces de rechange



Autres références sur demande

MINIMATE 3 fonctions en ACIER INOX

Droite

Référence	vendu par
SMMSSG*	1

*Vendue avec son cordon

Coude

Référence	vendu par
SMMGSG*	1

*Vendue avec son cordon

Pièces de rechange



Autres références sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

MINIBRIGHT 6 fonctions lumière en ACIER INOX

Droite

Référence	vendu par
SB6SSG*	1

*Vendue avec son cordon

Coude

Référence	vendu par
SB6GSG*	1

*Vendue avec son cordon

Pièces de rechange



Autres références sur demande

MINIASSISTANT 3 fonctions en ACIER INOX

Coude

Référence	vendu par
SMATG*	1

*Vendue avec son cordon

Pièces de rechange



DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr



COMPOSANTS DENTAIRES

Commandes & régulation : 48
Clippard : 50
Blocs instrumentations : 51
Supports instruments : 52
Pédales & accessoires : 56
Boîtes au sol & régulations : 58
Régulateurs de pression : 60
Filtres & assécheurs : 61
Hygiène & désinfection : 62
Aspirations : 64
Filtres & tamis : 68





Commandes & régulation

Interrupteur marche/arrêt

Modèle standard 2 voies - Marche/arrêt - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	Modèle	vendu par
55R187	AIR avec échappement	1
55R186	EAU sans échappement	1

Interrupteur bouton poussoir

Vanne momentanée à poussoir manuel - Raccord taraudé M5 (10/32").

Référence	Modèle	vendu par
55R092	AIR avec échappement	1
55R093	EAU sans échappement	1

Régulateur de débit avec avale-goutte

Permet de réguler la pression d'eau avec retract-valve intégré.

Référence	Modèle	vendu par
55R180	Marus	1

Régulateur de débit par pincement

tube ø 3,2 mm à 6,4 mm

Référence	vendu par
55R101	1

Régulateur de débit par pincement

ø 6,35mm

Référence	vendu par
55R197	1

Interrupteur momentané

Modèle standard à poussoir : appuyer et maintenir l'interrupteur pour l'actionner -- Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	Modèle	vendu par
55R189	AIR avec échappement	1
55R188	EAU sans échappement	1

Interrupteur 3 voies marche/arrêt

Modèle standard 3 voies - Marche/arrêt - 1 entrée/2 sorties - Sans échappement - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	vendu par
55R170	1

Régulateur de débit

Régulateur de débit à pointeau de précision - Utilisation air/eau - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord - Montage traverse de cloison ø 12,7 mm.



Référence	Modèle	vendu par
55R195	à pointeau de précision	1

Valve de sélection

2 entrées - 1 sortie - 3 sorties 1,6 mm



Référence	vendu par
55R103	1

Levier pour interrupteur

Référence	Modèe	Couleur	vendu par
55R099G	momentanée	gris	1
55R100G	On/Off	gris	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Pneu-switch

Contact électrique à commande pneumatique - Pouvoir de coupure 2,5 A à 220 Vac - Pression mini. 1 bar - raccordement 1,6 mm.

Référence	Modèle	vendu par
55R065	modèle standard	1

on établit le courant quand on met la pression

Référence	Modèle	vendu par
55R066	modèle inverse	1

on coupe le courant quand on met la pression

Régulateur de pression pré-taré

Maintient la pression entre 2,57 et 3 bars, quelle que soit la pression - Idéal pour sécuriser les bouteilles de kit eau stérile - Montage traverse de cloison ø 12,7 mm.



Référence	vendu par
55R018	1

Valve de routage à pilotage pneumatique

Permet de piloter l'air et l'eau sans échappement - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord - 1 entrée/2 sorties ou 2 entrées/1 sortie - Pilotage pneumatique.

Référence	vendu par
55R007	1

Vanne de commande crachoir

Commande pneumatique avec échappement réglable

Référence	Modèle	vendu par
55R337	EAU	1
60R343	Membrane de rechange	1

Pneu-switch de master

Contact électrique à commande pneumatique - Pouvoir de coupure 15 A à 220 Vac - Idéal pour coupure master équipement - Pression mini 1 bar - raccordement 1,6 mm.

Référence	vendu par
55R070	1

Régulateur de pression

Régulateur de pression de 0 à 6 bars -Utilisation air/eau - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.

Référence	vendu par
55R027	1

Retract valve - avale-goutte

Par instrument commande eau avec retract valve à commande pneumatique -Raccordement 1,6 mm - Pression mini 0,7 bars.



Référence	vendu par
55R290	1

Vanne à commande pneumatique

Interrupteur marche/arrêt à pilotage pneumatique cannelé 1,6mm - Normalement fermé NF sans pilotage automatique - Raccord taraudé M5 (10/32").

Référence	Modèle	vendu par
55R083	AIR avec échappement	1
55R084	EAU sans échappement	1

Clippard

Avale-goutte

Raccordement M5 (10/32") - Vanne 2/2 NF pilotage pneumatique.

Référence	vendu par
WDV2DBI	1

Régulateur de pression

Raccordement M5 (10/32")

Référence	Modèle	vendu par
MAR1	AIR avec échappement	1
MAR1NR	EAU sans échappement	1

Interrupteur à levier air/eau

Spécial sélecteur eau de ville / eau de bouteille - 2 entrées - 1 sortie

Référence	vendu par
MTV5	1

Micro-régulateur de débit air/eau

Raccordement mâle/femelle M5 (10/32")



Référence	vendu par
MNV1K	1

Interrupteur manuel 3 voies air

M5



Référence	vendu par
TV3S	1

Sélecteur de circuit

Référence	Modèle	vendu par
MSV1	1 x mâle - 2 x femelle M5	1
MJSV1	3 x femelle 1/8"	1

Valve à poussoir M5



Référence	Modèle	vendu par
MAV2	2 voies NF air/eau	1
MAV3	3 voies NF air	1
MAV02	2 voies NO air/eau	1
MAV03	3 voies NO air	1

Valve à poussoir 1/8"

Référence	Modèle	vendu par
MJV2	2 voies NF air/eau	1
MJV3	3 voies NF air	1
MJV02	2 voies NO air/eau	1
MJV03	3 voies NO air	1

Pilote pneumatique

MPA 7

MPA 3

Référence	Modèle	vendu par
MPA3	M5 (10/32")	1
MPA7	1/8"	1

Contacteur de Master

Pouvoir de coupure 15 A à 125/250/480 Vac - Idéal pour coupure master équipement - Pression mini. 1 bar - Utiliser pilote pneumatique.

Référence	vendu par
ES1	1

Autres références Clippard sur demande

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Blocs instrumentations

Système de commande d'instrumentations centralisé de type américain, entièrement pneumatique - Entrée centralisée air/eau/spray et piquage manomètre - Sortie individuelle réglable par instrument.

Bloc instruments standard à sélection automatique



Référence	Modèle	vendu par
55R209	2 instruments	1
K55R209	kit de réparation membrane	1
55R215	3 instruments	1
K55R215	kit de réparation membrane	1
55R250	4 instruments	1
K55R250	kit de réparation membrane	1
55R255	5 instruments	1
K55R255	kit de réparation membrane	1

Membrane pour Beaverstate

Pour unit 3 instruments



Référence	vendu par
K55R215B	1

Membrane pour Beaverstate

Pour unit 4 instruments

Référence	vendu par
K55R250B	1

Bloc instruments Forest à sélection automatique

Référence	Modèle	vendu par
55R209F	2 instruments	1
K55R209F	kit de réparation membrane	1
55R215F	3 instruments	1
K55R215F	kit de réparation membrane	1
55R250F	4 instruments	1
K55R250F	kit de réparation membrane	1

Bloc instruments Forest à pincement de tube

Référence	vendu par
55R270	1

Feuille de "Fairprene " 300 x 300mm

Pour création de membranes diverses



Référence	vendu par
K55R000	1

Supports instruments

Fixation sur barre ø12,7mm - Disponibles aussi en couleurs Gris & Noir

Support Forest standard

Référence	Modèle	vendu par
51R099	blanc à fixation fermée	1
51R100	blanc à fixation ouverte	1

Support Forest à contact pneumatique

Référence	Modèle	vendu par
51R111	blanc à fixation fermée	1
51R110	blanc à fixation ouverte	1

Support Forest à contact électrique

Référence	Modèle	vendu par
51R200	blanc NO à fixation ouverte	1
51R240	blanc NF à fixation ouverte	1
51R210	blanc NO à fixation fermée	1
51R220	blanc NF à fixation fermée	1

Support standard pour unit BEAVERSTATE avant 2019

Référence	Couleur	vendu par
50R566	Sterling	1

Support standard pour unit BEAVERSTATE depuis 2019

Référence	Couleur	vendu par
50R568	Sterling	1

Support Forest large

Référence	Modèle	vendu par
51R101	blanc à fixation fermée	1
51R300	blanc à fixation ouverte	1

Support Forest large à contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
51R320	blanc à fixation fermée	1
51R310	blanc à fixation ouverte	1

Support Forest à contact électrique

Référence	Modèle	vendu par
51R330	blanc NO à fixation ouverte	1
51R350	blanc NF à fixation ouverte	1
51R340	blanc NO à fixation fermée	1
51R360	blanc NF à fixation fermée	1

Support à contact pneumatique pour unit BEAVERSTATE avant 2019

Couleur: Sterling

Référence	Modèle	vendu par
55R334	NF	1

Support à contact pneumatique pour unit BEAVERSTATE depuis 2019

Couleur: Sterling

Référence	Modèle	vendu par
55R345	NF	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Support standard monobloc

Référence	Modèle	vendu par
50R565	Sterling	1
50R565N	Noir	1

Support à contact pneumatique

Couleur : Sterling -

Référence	Modèle	vendu par
55R331	NF	1
55R333	NO	1

Support à contact pneumatique pour mini-unit Beaverstate



Référence	Couleur	vendu par
50R701	Sterling	1

Barre de fixation pour supports

Couleur : Sterling

Référence	Modèle	vendu par
50R529	long. 50,8mm pour 1 support	1
50R530	long. 101,6mm pour 2 supports	1
50R531	long. 152,4mm pour 3 supports	1
50R532	long. 203,2mm pour 4 supports	1
50R533	long. 254mm pour 5 ou 6 supports	1
50R534	long. 355,6mm pour 7 supports	1

Rappel :
NF = on établit le courant quand on décroche l'instrument
NO = on établit le courant quand on repose l'instrument

Support large

Référence	Modèle	vendu par
50R564	Sterling	1
50R564N	Noir	1

Support à contact électrique

Couleur : Sterling



Référence	Modèle	vendu par
55R319	NF	1
55R320	NO	1

Tulipe de rechange

Couleur : Sterling - Se monte seul ou sur support réf. 105.008 / 105.009

réf. 50R606

réf. 50R618

Référence	Modèle	vendu par
50R606	standard	1
50R618	large	1

Fixation avant pour support

Couleur : Sterling
Fixation sur bras segment (voir page 200)
Accepte tulipes ci-dessus

3 positions



4 positions

Référence	Modèle	vendu par
105.008	3 positions	1
105.009	4 positions	1

Supports instruments

Support à contact pneumatique

réf. 55R330

réf. 55R332

Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R330	NF sur le côté - gris	1
55R330N	NF sur le côté - noir	1
55R332	NF sur le dessus - gris	1
55R332N	NF sur le dessus - noir	1

Support large à contact électrique

Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R419	NF - Gris	1
55R419N	NF - Noir	1

Contact pneumatique



Référence	Modèle	vendu par
NF		
L'air passe quand on remet l'instrument		
60R188	Coude	1
60R190	Droit	1
NO		
L'air se coupe quand on repose l'instrument		
60R189	Coude	1
60R197	Droit	1

Contact électrique seul

Référence	Modèle	vendu par
55R141	NO non passant au repos	1
55R142	NF passant au repos	1

Support avec tulipe pour seringue

Référence	Couleur	vendu par
50R615	Gris	1
50R616	Noir	1
50R617	Blanc	1

Support seul pour tulipe

Référence	Couleur	vendu par
50R612	Gris	1
50R613	Noir	1
50R614	Blanc	1

Tulipe seule pour seringue

Référence	Couleur	vendu par
50R619	Gris	1
50R620	Noir	1
50R621	Blanc	1

Tulipe seule standard

Référence	Couleur	vendu par
50R622	Gris	1
50R623	Noir	1
50R624	Blanc	1

Tulipe seule pour aspiration

Référence	Couleur	vendu par
50R625	Gris	1
50R626	Noir	1
50R627	Blanc	1

Barre de fixation pour tulipes

Couleur : gris

Référence	Modèle	vendu par
50R628	2 tulipes	1
50R629	3 tulipes	1
50R630	4 tulipes	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Support design standard

Référence	Couleur	vendu par
55R348	Blanc	1
55R349	Gris	1

Support standard

Couleur : blanc



Référence	Modèle	vendu par
50R567	Standard	1
55R465	Large	1

Support design à contact pneumatique

Référence	Modèle	vendu par
55R338	NF Gris	1
55R339	NF Blanc	1

Support à contact pneumatique monobloc

Référence	Modèle - Couleur	vendu par
55R335	NF - Blanc	1

Barre pour support

Fixation sur bras segment (voir p.200)
Montage pour support ci-dessus



Référence	Couleur	vendu par
50R605	Blanc	1

Support à contact électrique

Couleur : blanc

Référence	Modèle	vendu par
55R336	NF	1

Barre pivotante pour supports

Couleur : blanc - longueur 184mm



Référence	Modèle	vendu par
50R603	verticale	1
50R604	horizontale	1

Support ADEC pour CENTURY PLUS

Couleur : blanc

Référence	Réf. Adec	vendu par
55R350	99.0583.00	1

Pédales & accessoires

Pédale disque à cde spray

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R535FOB	1

Pédale disque à cde spray & chip blower

Modèle métal - ø 15 cm -



Référence	vendu par
55R527FOB	1

Pédale disque à cde spray

Modèle métal - ø 15 cm -

Référence	vendu par
55R535	1

Pédale disque à cde spray & chip blower

Modèle métal - ø 15 cm -

Référence	vendu par
55R527	1

Pédale disque progressive avec commande chip blower

Modèle métal - ø 15 cm

Référence	vendu par
55R531	1

Pédale disque standard

Modèle métal - ø 15 cm - standard progressive

Référence	vendu par
55R525	1

Pédale disque standard

Modèle en ABS - ø11 cm - Standard progressive

Référence	vendu par
126B600	1

Pédale disque progressive à commande de spray

Modèle en ABS - ø11 cm

Référence	vendu par
126B660	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Interrupteur pédale Forest

55R527FOB - 55R535FOB

Référence	Couleur	vendu par
60R267	gris standard	1

Kit interrupteur pédale Forest

LIvré complet à adapter - 55R527F0B - 55R535F0B

Référence	vendu par
60R275	1

Kit bouton pédale Forest

LIvré complet à adapter - 55R527F0B

Référence	vendu par
60R276	1

Kit de réparation pédale Forest

55R527FOB - 55R535FOB

Référence	vendu par
85R181	1

Kit de réparation pédale ABS

126B600 - 126B660

Référence	vendu par
85R185	1

Interrupteur pédale

Interrupteur pédale - 55R527 - 55R535

Référence	Couleur	vendu par
60R265	gris standard	1
60R266	ADEC	1

Kit interrupteur pédale

LIvré complet à adapter - 55R527 - 55R535

Référence	Couleur	vendu par
60R272	gris	1
60R271	ADEC	1

Kit bouton de commande pédale

LIvré complet à adapter - 55R527 - 55R331



Référence	Couleur	vendu par
60R273	gris	1
60R274	ADEC	1

Kit de réparation pédale métal

Modèle métal - ø 15 cm - 55R525 - 55R531 - 55R535 - 55R527

Référence	vendu par
85R186	1

Kit de réparation pédale Adec

Réf ADEC : 38.0761.00 - ADEC 500 : 90.0593.00

Référence	vendu par
85R189	1

Boîtes au sol & régulation

Boîte au sol standard

Acier peint - Couvercle plastique - dim. 356 x 229 x 130mm

Référence	vendu par
55R051	1

Boîte au sol large

Acier peint - Couvercle plastique - dim. 430 x 350 x 130mm

Référence	vendu par
55R052	1

Kit régulation air/eau simplifié

Référence	vendu par
KIT31M	1

Kit vannes Master

Vanne de commande générale marche/arrêt - Pour commande centralisée dans la boîte au sol



Référence	Modèle	vendu par
55R343	AIR et EAU	1
60R342	Filtre interne de rechange	1
60R343	Membrane de rechange	1

Boîte au sol standard complète

Avec régulateur AIR/EAU simplifié

Référence	vendu par
55R053	1

Boîte au sol standard complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master

Référence	vendu par
55R344	1

Vanne de commande

Vanne de commande générale marche/arrêt - Pour commande centralisée dans la boîte au sol - Modèle AIR ou EAU

Référence	vendu par
55R340	1

Vanne de Master avec filtre

Vanne de commande générale marche/arrêt - Pour commande centralisée dans la boîte au sol

Référence	Modèle	vendu par
55R342	AIR ou EAU	1
60R342	Filtre interne de rechange	1
60R343	Membrane de rechange	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Boîtes au sol & régulation

Vanne de commande Master

Référence	Modèle	vendu par
55R127	AIR	1
55R128	EAU	1

Kit régulation

Contenant vannes master air/eau - Interrupteur de commande



Référence	vendu par
55R130	1

Robinet de fermeture coudé

Taraudé 1/2" pour 9,52 mm - Idéal pour connecter les vannes Master

Référence	Modèle	vendu par
55R015	robinet	1
55R015B	bague & écrou	1

Boîte au sol standard complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master

Référence	vendu par
55R049	1

Boîte au sol large complète

Avec vannes manuelles on/off - Vannes de commandes Master

Référence	vendu par
55R050	1

Système d'eau chaude

Réchauffeur 220V - 50Hz type ADEC - Températures réglables par potentiomètre - Ne pas utiliser sur circuit bouteille eau stérile



Référence	Modèle	vendu par
21R330	Manuel par interrupteur	1
21R300	À commande pneumatique	1

Régulateurs de pression

Régulateur de pression air

Entrée/sortie 1/4" - Manomètre encastré

Référence	vendu par
31ANB003	1

Régulateur de pression air

Entrée/sortie 1/8" - Modèle miniature - Manomètre inclus



Référence	vendu par
31ARX150	1

FIltre régulateur air

Modèle standard air - Entrée/sortie 1/4" - Manomètre encastré - Cuve 30cc

Référence	vendu par
32ANB00Q	1

Manomètres

Manomètres sec 0-10 bar et PSI

Référence	Modèle	vendu par
50622.2	ø 30mm 1/8"	1
50622	ø 40mm 1/8"	1

Régulateur de pression eau

Entrée/sortie 1/4" - Piquage manomètre en 1/8" (non fourni)

Référence	Modèle	vendu par
31ANB010	régulateur	1
16334XB1	équerre de fixation	1
16295EB0	écrou	1

Filtre régulateur eau

Entrée/sortie en 1/4" - Piquage manomètre en 1/8" (non fourni)

Référence	Modèle	vendu par
32ANB00B	filtre régulateur	1
16334XB1	équerre de fixation	1
16295EB0	écrou	1

Filtre en ligne air/eau

Entrée/sortie 1/8" - Cuve 30cc.

Référence	vendu par
30AM0008	1

Manomètre rectangulaire

Manomètre rectangulaire modèle américain 0-60 psi - Raccordement M5 (10/32")

Référence	vendu par
55R030	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Water-free

Assécheur d'air à 99,99% effet cyclone



Le water-free est un assécheur à effet cyclone sans pièce en mouvement et sans câblage électronique. Il prévient des problèmes de condensation de point de rosée de l'air, lors des différences de températures. Il ne remplace pas les assécheurs sortie de compresseur mais les complète, pour assurer un air parfaitement sec à 99,99% directement à l'endroit désiré. L'eau est récupérée dans l'auto-drain qui se vidangera automatiquement.

Kit comprenant : assécheur - auto-drain - équerre

Référence :	**WF38AB**
Débit d'air	1 300Nl/mn soit 78m³
Raccordement	3/8"
Pression de service	de 3 à 10 bars
Efficacité asséchage	99,99%
Efficacité pour huile	70%

Filtre en ligne pour tube 3,8 int

En polypropylène - Filtration 100 µ



Référence	vendu par
19FV0012P2P	1

Filtre en ligne eau

Modèle laiton à tamis - Raccordement 1/8" - Filtration 35 µ



tamis

Référence	Modèle	vendu par
55R008	filtre complet	1
60R103	tamis de rechange 35µ	1

Filtre assécheur interchangeable

Permet de sécher l'air des circuits - Raccordement 1/8"NPT

Référence	vendu par
55R009	1

Filtre à tamis en ligne raccordement instantané

Cuve démontable

Référence	Taille	vendu par
HBMU0808B	6 x 8	1
HBMU1010B	8 x 10	1

Filtre complet pour DENTSPLY

Pour DENTSPLY - PROPHY-JET, PROPHY-JET 30 et C-300, CAVI-JET, CAVI-JET 30, CAVI-ENDO et CAVI-ENDO 25, CAVI-MED 200, DENTSPLY 60367 ancienne 776030295

Référence	Modèle	vendu par
96R020	filtre complet	1
96R023	filtre de rechange	1
96R024	clapet anti-retour	1

Hygiène & désinfection

Tête de bouteille seule

Référence	Modèle	vendu par
45R372	tête de bouteille seule	1

Joint pour tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R373	joint	1

Patte de fixation pour tête de bouteille



Référence	Modèle	vendu par
45R376	droite	1

Patte de fixation pour tête de bouteille

Référence	Modèle	vendu par
45R375	coudé	1

Bouteille polyéthylène

Polyéthylène renforcé - Pression max. 2,85 bar 40PSI

Référence	Modèle	vendu par
45R367	0,75l.	1
45R368	1l.	1
45R369	1,5l.	1
45R371	2l.	1

Connecteur rapide pour bouteille

Adaptable sur tête de bouteille

Référence	Modèle	vendu par
45R378	connecteur	1
45R362	joint de rechange	1sachet de 5 p.

Kit connecteur complet pour bouteille

Comprenant :
- 1 tête de bouteille
- 1 connecteur rapide

Référence	vendu par
45R356	1

Interrupteur 3 voies marche/arrêt

Sélecteur Eau de ville/Eau de bouteille - Marche/arrêt - 1 entrée/2 sorties - Sans échappement - Raccord taraudé M5 (10/32") - Livré sans raccord.



Référence	vendu par
55R170	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Kit eau stérile

Tête de bouteille avec joint à pilotage pneumatique pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec bouteille 1l.

Référence	vendu par
45R355	1

Kit eau stérile capoté blanc

Modèle avec régulation de pression pré-taré - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec bouteille de 1,5l.

Référence	Modèle	vendu par
45R357	sur colonne ø50mm	1
45R358	mural	1

Kit eau stérile mural

Système avec commande et régulation - Manomètre en façade et remplissage sur le dessus - Livré avec 2 bouteilles PET transparentes de 1,5l. & 500ml. de solution.

Référence	Modèle	vendu par
45R379	kit eau stérile	1
45R370	bouteille de rechange	1
STBOUCHON	bouchon de réservoir	1
STJOINT	joint de bouchon	1
STMDOUILLE	douille plastique	1

Kit eau stérile avec commande & régulation

Modèle avec interrupteur marche/arrêt - Régulateur de pression et manomètre - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec une bouteille de 0,75l.



Référence	Modèle	vendu par
45R359	sur colonne ø50mm	1
45R360	mural	1

Kit eau stérile avec double bouteille

Modèle avec 2 interrupteurs marche/arrêt - Régulateur de pression et manomètre - Pression max. 2,85 bar 40PSI - Livré avec deux bouteilles de 0,75l.

Référence	Modèle	vendu par
45R364	sous meuble	1
45R365	sur colonne ø50mm	1
45R366	mural	1

Solution désinfectante

500ml. avec doseur - Formule liquide concentrée À DILUER à 1% - Norme CE 0398 classe IIA - Bactéricide NFT72151 & NFT72171 - Actif sur virus Herpès VIRUCIDE NFT72180 - Actif sur Candida Albicans FONGICIDE NF.

Référence	vendu par
45R381	1

Aspirations

Embouts Durr Dental

Référence	Modèle	vendu par
7600A025.50	salivaire	1
7600A010.00	chirurgicale	1

Embouts type Cattani

Non autoclavable

Référence	Modèle	vendu par
55R371	salivaire	1
55R372	chirurgicale	1

Tuyaux d'aspiration gris avec raccord Durr Dental

** autre longueur sur demande*

Référence	Modèle	vendu en*
55R390	ø10mm	1,60m
55R391	ø19mm	1,60m

Tuyaux d'aspiration gris avec raccord type CATTANI

** autre longueur sur demande*



Référence	Modèle	vendu en*
55R380	ø10mm	2m
55R381	ø17mm	2m

Kit rechange complet type Durr Dental

Comprenant tuyaux et canules salivaire & chirurgicale

** autre longueur sur demande*

Référence	vendu en*
55R392	1,60m

Kit rechange complet type CATTANI

Comprenant tuyaux et 2 embouts de pompe à salive

** autre longueur sur demande*

Référence	vendu en*
55R388	2m

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Kit complet support d'aspiration type Durr Dental

Support avec contact de sélection, canules salivaire, chirurgicale, collecteur de débris et emplacement pour seringue - Équipé d'une patte de fixation

Référence	vendu par
KIT0024.180	1

Venturi pour pompe à salive

Fonctionne à eau ou air - Pression de 2,8 à 5 bar



Référence	vendu par
60R124	1

Tube d'aspiration type DURR DENTAL et CATTANI

Gamme de tubes d'aspiration ultra légers

Référence	Couleur	Compatible	vendu par
TAV08G	gris ø 8mm	*Eurodent, Kavo, Sirona, Belmont*	10m
TAV10G	gris ø 10,5 mm	**(voir bas du tableau)*	10m
TAV11B	blanc ø11mm		10m
TAV11G	gris ø11mm		10m
TAV15G	gris ø15mm	*Eurodent*	10m
TAV16G	gris ø16mm	*Adec, Planmeca, Belmont, Sirona*	10m
TAV17G	gris ø17mm	*Kavo, Castellini, Cattani*	10m
TAV19G	gris ø19mm	*Durr Dental, Sirona*	10m
TAV22G	gris ø22mm		10m
TAV25G	gris ø25mm		10m

** Castellini, Cattani, Planmeca, Durr Dental, Adec*

Bras d'aspiration arrière

Fixation sur arrière de fauteuil ou sous meuble - canules d'aspiration DURR DENTAL & seringue 3 fonctions

Référence	vendu par
1091INT	1

Kit pompe à salive avec venturi

Fonctionne à eau ou air - Pression de 2,8 à 5 bar - Kit complet avec commande et raccord



Référence	vendu par
60R130	1

Tube Aspiflex

Gamme de tubes d'aspiration FLEX ultra légers

Référence	Couleur	vendu par
GF11G	gris ø11mm	10m
GF12G	gris ø12mm	10m
GF16G	gris ø16mm	10m
GF17G	gris ø17mm	10m
GF22G	gris ø22mm	10m

Aspirations

Embout pompe à salive

Fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R386	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm



Référence	vendu par
55R387	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R394	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R398	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R400	1

Embout de rechange pour pompe à salive

Référence	vendu par
55R367	1

Adaptateur d'embout de pompe à salive sur canule

Référence	vendu par
55R366	1

Tamis pour pompe à salive

Modèle en plastique.

Référence	vendu par
55R368	10
55R368B	72

Étrier on/off

Référence	Modèle	vendu par
55R382	pour embout pompe à salive	1
55R383	pour canule chirurgicale	1

Coupleur canule en métal

Référence	Modèle	vendu par
55R384	pour pompe à salive 15,50mm	1
55R385	pour canule chirurgicale 15,87mm	1
55R389	pour canule chirurgicale 12,70mm	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R401	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 4,76 et 5,5mm

Référence	vendu par
55R396	1

Collecteur de débris

Modèle bouchon encliqueté - Écoulement en dessous (12,7mm) avec 2 sorties aspi. chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm)

Référence	Modèle	vendu par
55R373	collecteur de débris	1
55R500	tamis de rechange	10
55R376	couvercle pour collecteur	1

Collecteur de débris

Modèle bouchon à baïonnette - Écoulement en dessous (12,7mm) avec 2 sorties aspi.chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm).

Référence	Modèle	vendu par
55R374	collecteur de débris	1
55R500	tamis de rechange	10
55R377	couvercle pour collecteur	1

Collecteur de débris

Modèle bouchon à baïonnette - Écoulement sur le côté (12,7mm) avec 2 sorties aspi.chirurgicale (12,7mm) et 1 sortie pompe à salive (5,5mm).

Référence	Modèle	vendu par
55R375	collecteur de débris	1
55R700	tamis de rechange	10

Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence	vendu par
55R362	1

Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence	vendu par
55R364	1

Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence	vendu par
55R356	1

Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence	vendu par
55R358	1

Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm.

Référence	vendu par
55R360	1

Filtres & Tamis

Pour ADEC 300 & 500

ø 2 - 3/4" (69,85mm)

Référence	vendu par
55R722	10
55R722B	144

Pour ADEC CASCADE & PERFORMER

ø 1 - 1/4" (31,75mm)

Référence	vendu par
44R560	10
44R560B	144

Pour ADEC

ø 2 - 1/4" (57,15mm)





Référence	Couleur	vendu par
55R721	blanc	10
55R721B	blanc	144
55R720	jaune	10
55R720B	jaune	144

Pour ADEC/FOREST

ø 2 - 1/8" (53,97mm)

Référence	Couleur	vendu par
55R709	blanc	10
55R709B	blanc	144
55R710	bleu	10
55R710B	bleu	144

Pour ADEC CASCADE & PERFORMER/SCHEIN/MARUS

ø 1 - 5/8" (41,28mm)

Référence	vendu par
44R032	10
44R032B	144

Pour ADEC/BELMONT/DCI/ DENTAL-EZ/FOREST/MARUS/ RITTER/SCHEIN

Référence	vendu par
46R220	10
46R220B	144

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Pour BELMONT/ADEC/DENTAL-EZ BEAVERSTATE/DENTECH/PELTON/ FOREST

ø 1 - 7/8" (47,62mm)

Référence	vendu par
55R500	10
55R500B	100

Pour ADEC/BEAVERSTATE/DCI/ FOREST

ø 2 - 1/8" (53,97mm)

Référence	vendu par
55R700	10
55R700B	100

Pour PELTON

ø3- 3/4" (95,25mm)

Référence	vendu par
55R725	10
55R725B	144

Pour SIEMENS/PLANMECA

Référence	vendu par
46R225	10
44R225B	144

Pour BELMONT/DENTAL-EZ/ PETON/ DENTECH

ø 1 - 7/8" (47,62mm)

Référence	Couleur	vendu par
55R511	blanc	10
55R511B	blanc	144
55R510	vert	10
55R510B	vert	144

Pour BELMONT/DCI

ø 1 - 1/2" (38,10mm)

Référence	vendu par
44R550	10
44R550B	144

Filtres & Tamis

Pour SIRONA (C2/C3/C4/C6/C8) PELTON (S1/S2)

ø 3" (76,20mm)



Référence	vendu par
55R723	10
55R723B	144

Pour DENTAL-EZ

ø 1" (25,40mm)



Référence	vendu par
55R726	10
55R726B	144

Pour KAVO

ø 1-1/2" (38,10mm)

Référence	vendu par
55R727	10
55R727B	144

Pour DENTAL-EZ

ø 2-3/4" (69,85mm)



Référence	vendu par
55R728	10
55R728B	144

Pour KAVO

ø 1-15/16" (49,21mm)

Référence	vendu par
55R724	10
55R724B	144

Pour embout de pompe à salive

Référence	vendu par
55R368	10
55R368B	72

Pour FOREST

Référence	vendu par
0010.627	1
0010.627B	10

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr



PIÈCES ADEC

Bloc contrôle ADEC 300 & 500 : 72
Bloc contrôle CENTURY PLUS : 74
Bloc contrôle CENTURY II : 76
Pièces de rechange : 77
Accessoires de seringue : 78
Commande & régulation : 79
Pédales : 80
Boîtes au sol : 81
Aspiration : 82
NEW Pièces pour scialytique 6300 Séries : 83
Pièces de rechanges : 84
Filtres & tamis : 87
Joints & membranes : 88

Pièces pour bloc contrôle ADEC 300 & 500

(Réf. ADEC : 38.1776.00)



DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Pièces pour bloc contrôle ADEC 300 & 500

Réf : AD500
(comprenant les références en bleu sur le schéma)

Réf. DBI	Réf. ADEC	Désignation	Qté	Qté/sachet	Sur ADEC 300	Sur ADEC 500
55R267	38.0516.00	Tige de réglage eau de spray	2	1	•	
55R291	38.1800.00	Barre de retenue	1	1		•
55R292	026.174.01	Raccord pour tube silicone ø1,6mm	1	5	•	•
55R293	026.175.01	Raccord pour tube silicone ø3,2mm	1	5	•	•
55R294	026.161.00	Raccord pour tube vinyle ø1,6mm	1	5	•	•
55R295	026.088.00	Raccord pour tube vinyle ø3,2mm	1	5	•	•
55R296	026.160.01	Bouchon	1	5	•	•
55R297	38.1779.01	Joint imperdable	1	5	•	•
55R298	38.1787.01	Membrane pour bloc ADEC 500	1	5		•
55R299	38.1783.00	Cartouche bouchon	1	1	•	•
55R300	38.1780.00	Cartouche valve eau	3	1	•	•
55R301	38.0526.00	Tige de réglage air de refroidissement	1	1		•
55R302	38.1808.01	Bouton de réglage	1	5		•
55R304	38.1785.01	Tige de réglage air de drive	1	1	•	•

Pièces de rechange

Réf. DBI	Réf. ADEC	Désignation	Qté	Qté/sachet	Sur ADEC 300	Sur ADEC 500
55R267	38.0516.00	Tige de réglage eau de spray	1	1		•
55R291	38.1800.00	Barre de retenue	1	1		•
55R292	026.174.01	Raccord pour tube silicone ø1,6mm	1	5	•	•
55R293	026.175.01	Raccord pour tube silicone ø3,2mm	1	5	•	•
55R294	026.161.00	Raccord pour tube vinyle ø1,6mm	1	5	•	•
55R295	026.088.00	Raccord pour tube vinyle ø3,2mm	1	5	•	•
55R296	026.160.01	Bouchon	1	5	•	•
55R297	38.1779.01	Joint imperdable	1	5	•	•
55R298	38.1787.01	Membrane pour bloc ADEC 500	1	5		•
55R299	38.1783.00	Cartouche bouchon	1	1	•	•
55R300	38.1780.00	Cartouche valve eau	1	1	•	•
55R301	38.0526.00	Tige de réglage air de refroidissement	1	1		•
55R302	38.1808.01	Bouton de réglage	1	5		•
55R303	001.240.00	Vis d'assemblage	1	25	•	•
55R304	38.1785.01	Tige de réglage air de drive	1	1	•	•
002R004C	023.004.01	Raccord droit cannelé ø1,6mm mâle 10/32 (M5)	1	20	•	•
002R007C	023.505.01	Raccord droit cannelé ø5mm mâle 10/32 (M5)	1	20	•	•
002R010C	023.811.00	Raccord droit de restriction ø1,6mm mâle 10/32 (M5)	1	10	•	•
003R017X	021.016.00	Bouchon mâle 10/32 (M5)	1	20	•	•
005R002C	025.007.01	Bague de blocage ø1,6 x 3,2mm	1	100	•	•
010R013E	004.005.00	Joint pour raccord mâle10/32 (M5)	1	100	•	•

Pièces pour bloc contrôle CENTURY PLUS





Bloc complet
Réf : 55R265
(réf. ADEC : 38.0540.00)



DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Kit pour bloc CENTURY PLUS

Réf : 55R266
(réf. ADEC : 38.0537.00)



Pièces de rechange

Réf. DBI	Réf. ADEC	Désignation	Qté	Qté/sachet
55R265	38.0540.00	Bloc instrumentation CENTURY PLUS	1	1
55R267	38.0516.00	Tige de réglage eau de spray	1	1
55R268	38.0518.00	Cartouche valve air Bleu	1	3
55R269	38.0520.00	Cartouche valve eau Rouge	1	3
55R271	38.0517.00	Cartouche valve laiton	1	3
55R272	38.0510.00	Vis de réglage air de drive	1	3
55R274	38.0193.00	Kit tige pour 3 blocs d'instrumentation	1	1
55R275	38.0194.01	Kit tige pour 4 blocs d'instrumentation	1	1
55R276	38.0550.01	Joint de rechange rouge	1	5
55R277	38.0507.00	Joint de rechange blanc	1	10
55R280	38.0646.00	Bouchon valve air Noir	1	3
55R281	38.0647.00	Bouchon valve eau Noir	1	3
55R282	001.024.01	Vis d'assemblage	1	25
55R283	001.021.00	Vis d'assemblage	1	25
55R302	38.1808.01	Bouton de réglage	1	5
30R108	38.0519.01	Membrane pour bloc CENTURY PLUS	1	10
002R004C	023.004.01	Raccord droit cannelé ø 1,6mm mâle 10/32 (M5)	1	20
002R005C	023.001.01	Raccord droit cannelé ø 4mm mâle 10/32 (M5)	1	20
003R017X	021.016.00	Bouchon mâle 10/32 (M5)	1	20
005R001C	025.015.01	Bague de blocage ø3,2 x 6,35mm	1	100
005R002C	025.007.01	Bague de blocage ø1,6 x 3,2mm	1	100
010R013E	004.005.00	Joint pour raccord mâle 10/32 (M5)	1	100

Pièces pour bloc CENTURY II





Kit rechange des membranes

(Réf. Adec : 90.0321.00)

Réf. : 55R261

Pièces de rechange

Réf. DBI	Réf. ADEC	Désignation	Qté	Qté/sachet
55R256	38.0186.00	Joint de rechange	1	6
55R259		Kit capot valve eau	1	1
55R260	38.0223.00	Bloc instrumentation CENTURY II	1	1
55R262	90.0304.00	Kit capot valve air	1	1
55R263	33.0103.00	Tige de réglage eau de spray	1	1
55R264	29.0100.00	Vis de réglage air de drive	1	1
55R274	38.0193.00	Kit tige pour 3 blocs d'instrumentation	1	1
55R275	38.0194.01	Kit tige pour 4 blocs d'instrumentation	1	1
30R101	38.0179.00	Membrane pour valve	1	6
30R102	38.0054.00	Membrane pour capot de valve	1	6
002R004C	023.004.01	Raccord droit cannelé ø1,6mm mâle 10/32 (M5)	1	20
002R005C	023.001.01	Raccord droit cannelé ø 4mm mâle 10/32 (M5)	1	20
005R001C	025.015.01	Bague de blocage ø 3,2 x 6,35mm	1	100
005R002C	025.007.01	Bague de blocage ø 1,6 x 3,2mm	1	100
005R009		Outil de montage double taille pour bague	1	1
010R013E	004.005.00	Joint pour raccord mâle 10/32 (M5)	1	100

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Soupape de purge 2 voies pour fouet Continental

Réf. ADEC : 33.0025.01

Référence	vendu par
55R078	1

Soupape de purge 2 voies pour support Excellence

Réf. ADEC : 33.0025.00

Référence	vendu par
55R079	1

Soupape de purge 2 voies pour cascade Unitized

Réf. ADEC : 33.0132.00

Référence	vendu par
55R080	1

Kit valve eau pour Century

Réf. ADEC : 38.0098.00

Référence	vendu par
55R279	1

Connecteur rapide pour bouteille

Référence	Modèle	vendu par
45R378	connecteur	1
45R362	joint de rechange	1sachet de 5 p.

Bouteille polyéthylène

Polyéthylène renforcé - Pression max. 2,85 bar 40PSI

Référence	Modèle	vendu par
45R367	0,75l.	1
45R368	1l.	1
45R369	1,5l.	1
45R371	2l.	1

Accessoires de seringue pour ADEC

Bouton de seringue

Réf. ADEC 23.1232.01 - Après 10.1995
réf. 23.1098.00

Référence	vendu par
21R110	1

2 boutons de seringue

Réf. ADEC 23.1194.00

Référence	vendu par
21R115	1

Kit de rechange nez de seringue

Réf. ADEC 23.1090.00

Référence	vendu par
21R486	1

Clef de montage

Réf. ADEC 98.0900.00

Référence	vendu par
21R487	1

Embout métal autoclavabble

Modèle métal -
3 voies air/eau/spray



Référence	vendu par
21R100	1

Embout jetable 3 voies air/eau/spray

Modèle tout plastique multicolore -
2 boîtes dispenseur de 125 pièces

Référence	vendu par
44R700	1 X 250 p.

Bouton de seringue

Réf. ADEC 23.1098.00



Référence	vendu par
21R428	1

Kit rechange nez de seringue

Réf. ADEC 23.1112.00

Référence	vendu par
21R485	1

Valve intérieure pour seringue

Réf. ADEC 026.033.00

Référence	vendu par
21R105	1

Vis de retenue du bouton

Après 10.1995 Réf. ADEC 23-1193-01

Référence	vendu par
21R488	1 sachet de 5p.

Embout métal autoclavabble

Modèle métal - 3 voies air/eau/spray
Réf. ADEC 23.0872.01

Référence	vendu en
21R103	1 sachet de 5p.

Embout jetable 3 voies air/eau/spray

Modèle plastique blanc corps métal -
2 boîtes dispenseur de 125 pièces

Référence	vendu par
33R600F	1 X 250 p.

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Interrupteur miniature 3 voies NF

Réf. ADEC 026.123.00



Référence	vendu par
55R198	1

Interrupteur marche/arrêt

Modèle rectangulaire entrée/sortie arrière - Raccord taraudé M5 (10/32") - Utilisé sur crachoir ADEC alimentation verre.



Référence	Modèle	vendu par
56R187	AIR avec échappement	1
56R186	EAU sans échappement	1

Valve momentanée sans échappement pour crachoir

Réf. ADEC 33.0008.00

Référence	Couleur	vendu par
55R077G	gris	1
55R077N	noir	1

Collecteur d'huile pour instrument

Récupère l'huile contenue dans le retour d'air.

Référence	vendu par
55R074	1

Micro régulateur de débit

Réf. ADEC 026.100.00



Référence	vendu par
55R190	1

Interrupteur momentané

Modèle rectangulaire entrée/sortie arrière - Raccord taraudé M5 (10/32") - Utilisé sur crachoir ADEC alimentation verre.



Référence	Modèle	vendu par
56R188	AIR/EAU sans échappement	1

Voyant pneumatique

Raccord cannelé pour tube de 1.6mm

Référence	Modèle	vendu par
55R019	voyant VERT	1
55R022	voyant ROUGE	1

Régulateur de pression

PS : 0-6Bar - Raccordement en M5 (10/32")
Réf. ADEC : 24.0182.02

Référence	vendu par
55R028	1

Régulateur de pression

PS : 0-6Bar - Raccordement en 1/8 NPT
Réf. ADEC : 24.0118.00

Référence	vendu par
55R029	1

Pédales pour ADEC

Pédale disque avec signal relais

Modèle métal - ø 15 cm
Pédale disque progressive
Réf. ADEC : 38.1700.00

Référence	Couleur	vendu par
55R540	gris	1
55R541	surf	1

Pédale disque à cde spray métal avec signal relais

Modèle métal - ø 15 cm -
Pédale disque progressive à commande de spray.
Réf. ADEC : 38.1603.00

Référence	Couleur	vendu par
55R542	gris	1
55R543	surf	1

Pédale disque à cde spray & chip blower avec signal relais

Modèle métal - ø 15 cm - Pédale disque progressive à commande de spray et chip blower.
Réf. ADEC : 38.1601.00

Référence	Couleur	vendu par
55R544	gris	1
55R545	surf	1

Kit bouton de commande pédale

Livré complet

Référence	Couleur	vendu par
60R273	gris	1
60R274	surf	1

Valve de commande pédale

NON adapté pour ADEC 500
Réf. ADEC : 38.0761.00

Référence	vendu par
85R182	1

Kit de réparation pédale Foot Contrôle II

Réf. ADEC : 90.0312.00

Référence	vendu par
85R183	1

Kit de réparation pédale Foot Contrôle III

Réf ADEC : 38.0761.00 - ADEC 500 : 90.0593.00

Référence	vendu par
85R189	1

Kit interrupteur pédale

Livré complet

Référence	Couleur	vendu par
60R272	gris	1
60R271	surf	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Vanne de commande centralisée

Réf. ADEC 24-0352-00



Vanne de Master avec filtre

Vanne de commande générale marche/arrêt - Pour commande centralisée dans la boîte au sol

Référence	Modèle	vendu par
55R342	AIR ou EAU	1
60R342	filtre interne rechange	1
60R343	membrane rechange	1

Kit vannes Master

Vanne de commande générale marche/arrêt - Pour commande centralisée dans la boîte au sol



Référence	Modèle	vendu par
55R343	AIR ou EAU	1
60R342	filtre interne rechange	1
60R343	membrane rechange	1

Robinet de fermeture coudé

Taraudé 1/2" pour 9,52 mm - Idéal pour connecter les vannes Master

Référence	Modèle	vendu par
55R015	robinet	1
55R015B	bague & écrou	1

Système d'eau chaude

Réchauffeur 220V - 50Hz - Températures réglables par potentiomètre - Ne pas utiliser sur circuit bouteille eau stérile

Référence	Modèle	vendu par
21R330	Manuel par interrupteur	1
21R300	À commande pneumatique	1

Aspirations pour ADEC

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R393	1

Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm

Référence	vendu par
55R365	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en PVC- Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R399	1

Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en PVC - Raccordement sur tube 12,70mm

Référence	vendu par
55R355	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R402	1

Canule d'aspiration chirurgicale

Modèle à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm

Référence	vendu par
55R359	1

Embout pompe à salive court

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 4,76mm et 5,5mm

Référence	vendu par
55R397	1

Canule d'aspiration chirurgicale courte

Modèle court à fermeture à levier en aluminium - Raccordement sur tube 12,70mm

Référence	vendu par
55R361	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr



Pièces pour scialytique ADEC 6300 séries

Réf. DBI	Réf. ADEC	Désignation	Qté
20R300	28.0503.02	Kit complet	1
20R301	28.0555.00	Support d'ampoule	1
20R302	28.0554.00	Pièce intermédiaire	1
20R303	28.0553.00	Support douille avant	1
20R304	28.0503.01	Réflecteur	1
20R305	28.0504.00	Douille avant	1

Douille pour scialytique 6300 séries

Réf. ADEC : 28.0633.00



Référence	vendu par
20R307	1

Fixation poignée pour scialytique 6300 séries

Réf. ADEC : 28.0628.00 / 28.0629.00



Référence	vendu par
20R309	1

Kit interrupteur pour scialytique 6300 séries

Réf. ADEC : 28.1012.00 (surf), 28.0643.00 (noir)



Référence	Couleur	vendu par
20R306	surf	sachet de 2p.
20R306N	noir	sachet de 2p.

Languette de verrouillage pour scialytique 6300 séries

Réf. ADEC : 28.0566.00



Référence	vendu par
20R308	1

Transfo. pour scialytique 6300 séries avant 1993

Réf. ADEC : 028.0822.00 / 90.1040.00

tension :120 / 240V
50 / 60Hz

Référence	vendu par
20R311	1



Transfo. pour scialytique 6300 séries

Réf. ADEC : 028.0724.00 / 90.104.00

tension :120 / 240V
50 / 60Hz

Référence	vendu par
20R310	1



Transfo. pour scialytique 6300 séries EXCELLENCE / PREFERENCE

Réf. ADEC : 028.0720.00 / 90.1040.00

tension : 120 / 240V
50 / 60Hz

Référence	vendu par
20R312	1



Bobine d'électrovanne pour ADEC CASCADE / DECADE / PERFORMER III



Réf. DBI	Réf. ADEC	Couleur / Tension	Vendu par
70R106	61.1335.00	Jaune / 100V	1
70R107	61.1336.00	Noir / 120V	1
70R108	61.133700	Rouge / 240V	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

Interrupteur ON/OFF pour scialytique Cascade/Performer

Réf. ADEC : 90.1039.00 / 041.336.00

Référence	vendu par
55R075	1

Interrupteur à bouton-poussoir 5A 24 VAC

Réf. ADEC : 041.059.00

Référence	vendu par
55R073	1

Pneu-switch

Contact électrique à commande pneumatique - Pouvoir de coupure 2,5A à 220Vac - Pression mini.1 bar- Raccordement 1,6mm

Référence	Modèle	vendu par
55R065	modèle standard	1

on établit le courant quand on met la pression

Référence	Modèle	vendu par
55R066	modèle inverse	1

on coupe le courant quand on met la pression

55R065 : Réf ADEC 044.158.00
55R066 : Réf ADEC 044.0159.00

Pneu-switch Master 15A À 220V

Réf. ADEC : 044.170.00

Référence	vendu par
55R071	1

Ampoules halogènes

Réf. ADEC SCYALITIQUE depuis 2007 - ADEC 6300/571 & 571-300 modèle réf ADEC 041-709-00 17V -95W

Référence	vendu par
20R104	1

Réf. ADEC (CASCADE 6300 & PRIOR 041.179.01) 24V - 150W

Référence	vendu par
20R105	1

Réf. ADEC (PERFORMER 041.513.00) 12V - 55W

Référence	vendu par
20R109	1

Pièces de rechange pour ADEC

Ampoule pour ADEC FOCUS

Réf. 041-317.00 - 3,5V - 2.6W - 750MA

Référence	vendu par
20R141	1

Led pour turbine

Réf. ADEC 0.02207610 - 3,5V - 2.6W - 750MA

Référence	vendu par
20R147	1

Ampoule pour moteur

Réf. ADEC 0.04059400 - 3,3V - 2.5W - 750MA

Référence	vendu par
20R154	1

Led

Référence	vendu par
20R197	1

Cordon micro-moteur

Réf. ADEC 54.0162.00



Référence	Couleur	vendu par
322.80	gris	1
322.79	surf	1

Roulette de cart

Référenc	Couleur	réf ADEC	vendu par
108.008	gris clair	65.1625.04	1
108.009	surf	65.1625.03	1

Vérin pour tabouret praticien Pré-Cascade modèle 1600

Réf. ADEC : 65-0030-00

Référence	vendu par
108.010	1

Vérin pour tabouret assistante Cascade & Pré-Cascade modèle 1620

Réf. ADEC : 65-0209-00

Référence	vendu par
108.011	1

Joint de porte pour stérilisateur

ADEC & WH LISA MB17
Réf. ADEC : 54.0014.00

Référence	Couleur	vendu par
55R081	noir	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Pour ADEC 300 & 500

ø 2 - 3/4" (69,85mm)

Référence	vendu par
55R722	10
55R722B	144

Pour CASCADE & PERFORMER

ø 1 - 1/4" (31,75mm)

Référence	vendu par
44R560	10
44R560B	144

Pour ADEC

ø 2 - 1/4" (57,15mm)





Référence	Couleur	vendu par
55R721	blanc	10
55R721B	blanc	144
55R720	jaune	10
55R720B	jaune	144

Pour ADEC

ø 2 - 1/8" (53,97mm)

Référence	Couleur	vendu par
55R709	blanc	10
55R709B	blanc	144
55R710	bleu	10
55R710B	bleu	144

Pour CASCADE & PERFORMER

ø 1 - 5/8" (41,28mm)

Référence	vendu par
44R032	10
44R032B	144

Pour ADEC

Référence	vendu par
46R220	10
46R220B	144

Pour ADEC

ø 1 - 7/8" (47,62mm)

Référence	vendu par
55R500	10
55R500B	100

Pour ADEC

ø 2 - 1/8" (53,97mm)

Référence	vendu par
55R700	10
55R700B	100

Joints & membranes pour ADEC

Réf. : 30R100 *réf. ADEC 22-0440-00*

vendu par sachet de 6

Réf. : 30R102 *réf. ADEC 38-0440-00*

vendu par sachet de 6



Réf. : 30R103 *réf. ADEC 24-0137-00*

vendu par sachet de 6

Réf. : 30R104 *réf. ADEC 24-0136-00*

vendu par sachet de 6



Réf. : 30R105 *réf. ADEC 38-0118-00*

vendu par sachet de 6



Réf. : 30R106 *réf. ADEC 38-0120-00*

vendu par sachet de 6



Réf. : 30R107 *réf. ADEC 38-0711-01*

vendu par sachet de 5



Réf. : 30R109 *réf. ADEC 22-0774-00*

vendu par sachet de 6



Réf. : 30R110 *réf. ADEC 29-0220-00*

vendu par sachet de 3



Réf. : 30R111 *réf. ADEC 97-0200-00*



Réf. : 55R273 *réf. ADEC 35-0574-00*

vendu par sachet de 3

Feuille de «Fairprene» 300 x 300mm

pour création de membranes diverses

Réf. : K55R000



DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr







TUBES

NEW Tubes polyuréthane souple : 90
Tubes Rilsan polyamide : 94
Tubes polyéthylène souple : 94
Tubes téflon haute température : 94
Tubes tricoclair : 94
Tubes guipés SATELEC : 94
Tuyaux seringues : 95
Tubes d'aspiration : 96
Tubes pédales : 97
Tubes spirales polyuréthane : 98
Soufflettes : 98





Tubes polyuréthane souple

Tube capillaire ø1,67 x 3,2 mm (1/16"ID - 1/8"OD) - 85SH - PS Max : 9 bar

Conditionné par :

Couleurs	15m	152m	304m
01 noir opaque	1J.013.01	1C.013.01	1B.013.01
02 brun opaque	1J.013.02	1C.013.02	1B.013.02
04 gris opaque	1J.013.04	1C.013.04	1B.013.04
05 rouge opaque	1J.013.05	1C.013.05	1B.013.05
06 vert opaque	1J.013.06	1C.013.06	1B.013.06
07 bleu opaque	1J.013.07	1C.013.07	1B.013.07
08 jaune opaque	1J.013.08	1C.013.08	1B.013.08
09 orange opaque	1J.013.09	1C.013.09	1B.013.09
10 transparent	1J.013.10	1C.013.10	1B.013.10
11 blanc opaque	1J.013.11	1C.013.11	1B.013.11

Conditionné par :

Couleurs	15m	152m	304m
12 violet opaque	1J.013.12	1C.013.12	1B.013.12
14 gris clair opaque	1J.013.14	1C.013.14	1B.013.14
25 rouge transparent	1J.013.25	1C.013.25	1B.013.25
26 vert transparent	1J.013.26	1C.013.26	1B.013.26
27 bleu transparent	1J.013.27	1C.013.27	1B.013.27
28 jaune transparent	1J.013.28	1C.013.28	1B.013.28
29 orange transparent	1J.013.29	1C.013.29	1B.013.29
32 violet transparent	1J.013.32	1C.013.32	1B.013.32
45 rose fluo	1J.013.45	1C.013.45	1B.013.45
46 vert fluo	1J.013.46	1C.013.46	1B.013.46

Tube ø2,4 x 4 mm calibré - 95SH - PS Max : 14 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.156.01	1C.156.01	1B.156.01
02 brun opaque	1J.156.02	1C.156.02	1B.156.02
04 gris opaque	1J.156.04	1C.156.04	1B.156.04
05 rouge opaque	1J.156.05	1C.156.05	1B.156.05
06 vert opaque	1J.156.06	1C.156.06	1B.156.06
07 bleu opaque	1J.156.07	1C.156.07	1B.156.07
08 jaune opaque	1J.156.08	1C.156.08	1B.156.08
09 orange opaque	1J.156.09	1C.156.09	1B.156.09
10 transparent	1J.156.10	1C.156.10	1B.156.10

Conditionné par :

Couleurs	30m	152m	304m
11 blanc opaque	1J.156.11	1C.156.11	1B.156.11
12 violet opaque	1J.156.12	1C.156.12	1B.156.12
25 rouge transparent	1J.156.25	1C.156.25	1B.156.25
26 vert transparent	1J.156.26	1C.156.26	1B.156.26
27 bleu transparent	1J.156.27	1C.156.27	1B.156.27
28 jaune transparent	1J.156.28	1C.156.28	1B.156.28
29 orange transparent	1J.156.29	1C.156.29	1B.156.29
37 bleu ciel transparent	1J.156.37	1C.156.37	1B.156.37

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Tubes polyuréthane souple

Tube ø3,2 x 6,35 mm (1/8"ID - 1/4"OD) - 85SH - PS Max : 10 bar

Couleurs	Conditionné par : 15m	30m	152m
01 noir opaque	1J.025.01	1D.025.01	1B.025.01
02 brun opaque	1J.025.02	1D.025.02	1B.025.02
04 gris opaque	1J.025.04	1D.025.04	1B.025.04
05 rouge opaque	1J.025.05	1D.025.05	1B.025.05
06 vert opaque	1J.025.06	1D.025.06	1B.025.06
07 bleu opaque	1J.025.07	1D.025.07	1B.025.07
08 jaune opaque	1J.025.08	1D.025.08	1B.025.08
09 orange opaque	1J.025.09	1D.025.09	1B.025.09
10 transparent	1J.025.10	1D.025.10	1B.025.10

Couleurs	Conditionné par : 15m	30m	152m
11 blanc opaque	1J.025.11	1D.025.11	1B.025.11
12 violet opaque	1J.025.12	1D.025.12	1B.025.12
25 rouge transparent	1J.025.25	1D.025.25	1B.025.25
26 vert transparent	1J.025.26	1D.025.26	1B.025.26
27 bleu transparent	1J.025.27	1D.025.27	1B.025.27
28 jaune transparent	1J.025.28	1D.025.28	1B.025.28
29 orange transparent	1J.025.29	1D.025.29	1B.025.29
32 violet transparent	1J.025.32	1D.025.32	1B.025.32
46 vert fluo	1J.025.46	1D.025.46	1B.025.46

Tube ø3,81 x 6,10 mm (0,150"ID - 0,240"OD) - 85SH - PS Max : 10 bar

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.006.01	1B.006.01	1A.006.01
06 vert opaque	1J.006.06	1B.006.06	1A.006.06
07 bleu opaque	1J.006.07	1B.006.07	1A.006.07
08 jaune opaque	1J.006.08	1B.006.08	1A.006.08
09 orange opaque	1J.006.09	1B.006.09	1A.006.09
10 transparent	1J.006.10	1B.006.10	1A.006.10

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m	304m
11 blanc opaque	1J.006.11	1B.006.11	1A.006.11
14 gris clair opaque	1J.006.14	1B.006.14	1A.006.14
25 rouge transparent	1J.006.25	1B.006.25	1A.006.25
26 vert transparent	1J.006.26	1B.006.26	1A.006.26
27 bleu transparent	1J.006.27	1B.006.27	1A.006.27

Tube ø4 x 6 mm calibré - 95SH - PS Max : 11 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m	304m
01 noir opaque	1J.158.01	1B.158.01	1A.158.01
04 gris opaque	1J.158.04	1B.158.04	1A.158.04
05 rouge opaque	1J.158.05	1B.158.05	1A.158.05
06 vert opaque	1J.158.06	1B.158.06	1A.158.06
07 bleu opaque	1J.158.07	1B.158.07	1A.158.07
08 jaune opaque	1J.158.08	1B.158.08	1A.158.08
09 orange opaque	1J.158.09	1B.158.09	1A.158.09

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m	304m
10 transparent	1J.158.10	1B.158.10	1A.158.10
11 blanc opaque	1J.158.11	1B.158.11	1A.158.11
25 rouge transparent	1J.158.25	1B.158.25	1A.158.25
26 vert transparent	1J.158.26	1B.158.26	1A.158.26
27 bleu transparent	1J.158.27	1B.158.27	1A.158.27
28 jaune transparent	1J.158.28	1B.158.28	1A.158.28
37 bleu ciel transparent	1J.158.37	1B.158.37	1A.158.37

Tubes polyuréthane souple

Tube ø4,76 x 7,93 mm (3/16"ID - 5/16"OD) - 85SH - PS Max : 8 bar

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m
01 noir opaque	1J.149.01	1A.149.01
07 bleu opaque	1J.149.07	1A.149.07
10 transparent	1J.149.10	1A.149.10
27 bleu transparent	1J.149.27	1A.149.27

Tube ø5 x 8 mm calibré - 95SH - PS Max : 13 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m
01 noir opaque	1J.159.01	1A.159.01
05 rouge opaque	1J.159.05	1A.159.05
06 vert opaque	1J.159.06	1A.159.06
07 bleu opaque	1J.159.07	1A.159.07
08 jaune opaque	1J.159.08	1A.159.08

Couleurs	Conditionné par : 30m	152m
10 transparent	1J.159.10	1A.159.10
11 blanc opaque	1J.159.11	1A.159.11
25 rouge transparent	1J.159.25	1A.159.25
27 bleu transparent	1J.159.27	1A.159.27
37 bleu ciel transparent	1J.159.37	1A.159.37

Tube ø6 x 8 mm calibré - 95SH - PS Max : 10 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Couleurs	Conditionné par : 25m	100m
01 noir opaque	PU 6x8 noir	PU 6x8 noir -100
05 rouge opaque	PU 6x8 rouge	PU 6x8 rouge - 100
06 vert opaque	PU 6x8 vert	PU 6x8 vert - 100
07 bleu opaque	PU 6x8 bleu	PU 6x8 bleu - 100
08 jaune opaque	PU 6x8 jaune	PU 6x8 jaune - 100
10 transparent	PU 6x8	PU 6x8 - 100

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Tube ø6,22 x 9,52 mm (0,245"ID x 3/8"OD) - 90SH - PS Max : 8 bar

Couleurs	Conditionné par : 30m	76m	152m
01 noir opaque	1J.005.01	1B.005.01	1A.005.01
05 rouge opaque	1J.005.05	1B.005.05	1A.005.05
07 bleu opaque	1J.005.07	1B.005.07	1A.005.07
10 transparent	1J.005.10	1B.005.10	1A.005.10
11 blanc opaque	1J.005.11	1B.005.11	1A.005.11
25 rouge transparent	1J.005.25	1B.005.25	1A.005.25
27 bleu transparent	1J.005.27	1B.005.27	1A.005.27



Tube ø8 x 12 mm calibré - 95SH - PS Max : 10 bar

Compatibles avec raccords instantanés

Couleurs	Conditionné par : 15m	76m
01 noir opaque	1J.161.01	1A.161.01
05 rouge opaque	1J.161.05	1A.161.05
07 bleu opaque	1J.161.07	1A.161.07
08 jaune opaque	1J.161.08	1A.161.08
10 transparent	1J.161.10	1A.161.10
27 bleu transparent	1J.161.27	1A.161.27



Tube ø9,52 x 12,7 mm (3/8"ID - 1/2"OD) - 90SH - PS Max : 6 bar

Couleurs	Conditionné par : 15m	76m
01 noir opaque	1J.111.01	1A.111.01
05 rouge opaque	1J.111.05	1A.111.05
10 transparent	1J.111.10	1A.111.10

Tubes industriels

Rilsan polyamide

11 à 20 bar - De -15° à +80°C

Couleur standard Naturel
Rajouter à la fin de la réf. :
N = noir - V = vert -
B = bleu - R = rouge
J = jaune

Référence	Modèle	vendu par
TPF2,7x4	2,7 x 4	25m
TPF4x6	4 x 6	25m
TPF6x8	6 x 8	25m
TPF8x10	8 x 10	25m
TPF10x12	10 x 12	25m
TPF12x14	12 x 14	25m

Polyéthylène souple

6 à 10 bar - De -10° à +70°C

Couleur standard Naturel
Rajouter à la fin de la réf. :
N = noir - V = vert - B = bleu
R = rouge - J = jaune

Référence	Modèle	vendu par
PE2x4	2 x 4	25m
PE4x6	4 x 6	25m
PE6x8	6 x 8	25m
PE8x10	8 x 10	25m
PE10x12	10 x 12	25m

PS : Possibilités d'avoir le tube aux normes alimentaires (FDA)

Gamme micro-tube

Polyuréthane translucide.

Référence	Modèle	vendu par
1A.143.10	1 x 1,6	10m
1A.145.10	1,7 x 2,5	10m
A.8402	2 x 3	10m
A9281	1,9 x 3,2	10m

Téflon haute température

Tube PTFE pour autoclave de -200 à +250°C

Référence	Modèle	vendu par
TEF2x4	2 x 4	25m
TEF4x6	4 x 6	25m
TEF6x8	6 x 8	25m
TEF8x10	8 x 10	25m

Tube tricoclair

PVC armé de fibres - Qualité alimentaire - 10 à 16 bar - De -15° à +60°C



Référence	Modèle	vendu par
PVA6x12	6 x 12	25m
PVA8x14	8 x 14	25m
PVA9x15	9 x 15	25m
PVA10x16	10 x 16	25m
PVA12x19	12 x 19	25m
PVA16x22	16 x 22	25m
PVA19x27	19 x 27	25m
PVA25x33	25 x 33	25m

Tube guipé Satelec

3,8 x 6,35mm - *Tresse guipée. Le repérage de couleur permet de repérer les circuits.*



Référence	Couleur	vendu par
1D.024.04	gris	10m
A4143.2	gris tracé vert	10m

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons pour seringues

Sterling (54)	Gris (14)	Surf (92)	Noir (01)
Forest, Marus, Dental Ez, DCI Pelton Crane, Beaverstate	*Belmont, Sirona, DCI, Dentech*	*Adec, Midmark*	*Forest, Boyd*

Cordon pour seringue

2 voies aseptique

Référence	Couleur	vendu par
2D.046.01	noir	1m
		30m
2D.046.14	gris	1m
		30m
2D.046.54	sterling	1m
		30m
2D.046.92	surf	1m
		30m

Cordon silicone pour seringue

2 tubes 1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande

Référence	Couleur	vendu en
GSSG	gris	1,80m
GSSN	noir	1,80m
GSSB	blanc	1,80m
GSSA	surf	1,80m
GSSG2.5M	gris	2,50m
GSSG5M	gris	5,00m

Gaine silicone pour seringue

ø 8 x 10mm

Référence	Couleur	vendu par
GS8x10G	gris	10m
GS8x10N	noir	10m
GS8x10B	blanc	10m
GS8x10A	surf	10m

Cordon pour seringue

2 voies téléphone aseptique

Référence	Couleur	vendu par
2V.046.01	noir	1
2V.046.14	gris	1
2V.046.54	sterling	1
2V.046.92	surf	1

Cordon silicone pour seringue

3 tubes1,6 x 3,2mm dans une gaine silicone - Autres longueurs sur demande



Référence	Couleur	vendu en
GASG	gris	1,80m
GASN	noir	1,80m
GASB	blanc	1,80m
GASA	surf	1,80m

Cordon pour seringue

3 voies aseptique



Référence	Couleur	vendu par
3D.413.14	gris	1m
3V.413.14	gris téléphone	1

Tubes d'aspiration

Tube d'aspiration "type DURR DENTAL & CATTANI"

Gamme de tubes d'aspiration ultra légers

Référence	Couleur	Compatible	vendu par
TAV08G	gris ø 8mm	Eurodent, Kavo, Sirona, Belmont	10m
TAV10G	gris ø10,5 mm	Castellini, Cattani, Planmeca, Durr Dental, Adec	10m
TAV11B	blanc ø11mm		10m
TAV11G	gris ø11mm		10m
TAV15G	gris ø15mm	Eurodent	10m
TAV16G	gris ø16mm	Adec, Planmeca, Belmont, Sirona	10m
TAV17G	gris ø17mm	Kavo, Castellini, Cattani	10m
TAV19G	gris ø19mm	Durr Dental, Sirona	10m
TAV22G	gris ø22mm		10m
TAV25G	gris ø25mm		10m

Tube Aspiflex

Gamme de tubes d'aspiration FLEX ultra légers

Référence	Couleur	vendu par
GF11G	gris ø11mm	10m
GF12G	gris ø12mm	10m
GF16G	gris ø16mm	10m
GF17G	gris ø17mm	10m
GF22G	gris ø22mm	10m

Gaine PVC annelée rigide



Référence	Couleur	vendu par
GB60G	gris ø60mm	1m
GB80G	gris ø80mm	1m
GB100G	gris ø100mm	1m

Gaine annelée Flexi-Corr™

Référence	øint.	Couleurs sterling	Couleurs surf	vendu par
1E.047.	12,70mm	54	92	1m
1E.053.	15,87mm	54	92	1m
1E.054.	19,05mm	54	92	1m
1E.055.	25,40mm	54	92	1m
1E.056.	31,75mm	54	92	1m
1E.057.	38,70mm	54	92	1m
1E.058.	44,45mm	54	92	1m
1E.093.	50,80mm	54	92	1m

Embout à visser

Référence
OC-012
OC-058
OC-034
OC-100
OC-114
OCH-112
N/A
OC-200

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

Tubes d'aspiration / Pédales

Tube pour aspiration salivaire

3/16"ID
ø4,76mm

Référence	Couleur	vendu par
1D.002.01	noir	10m
		30m
1D.002.54	sterling	10m
		30m
1D.002.92	surf	10m
		30m

7/32"ID
ø5,5mm

Référence	Couleur	vendu par
1D.085.54	sterling	10m
		30m
1D.085.92	surf	10m
		30m

Tube d'aspiration pour canule chirurgicale

ø11,11mm

Référence	Couleur	vendu par
1A.016.54	sterling	1m
		30m
1A.016.92	surf	1m
		30m

Tube d'aspiration pour canule américaine

Référence	Couleur	Taille	vendu par
1E.501.54	sterling	12,70mm-1/2"ID	1m
			8m
1E.501.92	surf	12,70mm-1/2"ID	1m
			8m
1E.625.54	sterling	15,87mm-5/8"ID	1m
			8m
1E.625.92	surf	15,87mm-5/8"ID	1m
			8m

Tube pour écoulement de collecteur de débris

1/2"ID
ø15,87mm

Référence	Couleur	vendu par
1A.164.54	sterling	1m
		30m

Bi-tube pour ADEC

Eau ø4,76mm int. (3,16"ID)
Air ø 6,35mm int. (1/4"ID)
Réf. ADEC 024.087.00



Référence	Couleur	vendu par
2M.010.14	gris	1m

Tube 2 voies pour pédale

Référence	Couleur	vendu par
2D.010.54	sterling	1m
		30m

Tube 3 voies pour pédale

Référence	Couleur	vendu par
3D.017.54	sterling	1m
		30m

Tube 4 voies pour pédale

Référence	Couleur	vendu par
4A.015.14	gris foncé	1m
		30m

Tube gaine pour pédale Adec

Référence	Couleur	vendu par
5D.500.04	gris	1m
5D.500.92	ADEC	1m

Soufflettes / Tubes spiralés

Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout. Modèle soufflette seule 1/4"

Référence	vendu par
560	1

Soufflette d'établi

Progressive en inclinant l'embout. Tube 4 x 6mm - spiralé 3m et raccord 1/4" avec spires de protection.

Référence	vendu par
570	1

Soufflette

Modèle 1/4" buse standard

Référence	vendu par
TS13	1

Soufflette d'établi

Modèle 1/4"

Référence	vendu par
22230000000	1

Soufflette

Modèle 1/4" buse longue

Référence	vendu par
TU13	1

Tube spirale polyuréthane

ø 4,76 x 7,93mm - Longueur travail : 2,40 mètres - 2 raccords tournants en 1/4" avec spires

Référence	Modèle
PU31610BB	bleu
PU31610BR	rouge
PU31610BT	bleu transparent
PU31610BG	vert fluo
PU31610BY	jaune

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr





CORDONS LIBRES

Cordons turbines : 100
Cordons moteurs : 101
Cordons détartreurs : 103

CORDONS COMPTIBLES PLANMECA
Sommaire : 104

NEW **CORDONS COMPATIBLES KAVO**
Sommaire : 107

NEW **CORDONS COMPATIBLES SIRONA**
Sommaire : 135

CORDONS COMPATIBLES CEFLA / OMS
Sommaire : 157

Connecteurs générateurs : 164
Connecteurs rapides : 165
Accessoires : 166

Cordons avec terminal libre

Cordons Turbines

Cordon instrument Borden

Référence	Couleur	vendu par
322.31	noir	1
322.33	gris	1
322.35	blanc	1
322.37	surf	1

Cordon instrument Midwest

Référence	Couleur	vendu par
322.41	noir	1
322.43	gris	1
322.45	blanc	1
322.47	surf	1

Cordon instrument Midwest
avec raccord tournant

Référence	Couleur	vendu par
322.43.01	gris	1

Cordon instrument Midwest Lumière

Référence	Couleur	vendu par
322.61	noir	1
322.63	gris	1
322.65	blanc	1
322.67	surf	1

Cordon instrument Midwest Lumière avec eau de spray réglable

Référence	Couleur	vendu par
322.63.09	gris	1

Cordon instrument Midwest Lumière avec alarme pour manque de lubrification

Référence	Couleur	vendu par
322.63.07	gris	1

Cordon instrument Midwest Lumière

Avec ampoule dans connecteur - Modèle turbine USA

Référence	Couleur	vendu par
322.53	gris	1
322.57	surf	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons avec terminal libre

Cordon 3 trous Borden

Modèle aseptique

Référence	Couleur	vendu par
3D.042.54	gris	au mètre
3D.042.01	noir	au mètre
3D.042.92	surf	au mètre
A.3366	Guipé tresse gris	au m.

Cordon 4 trous Midwest

Modèle aseptique



Référence	Couleur	vendu par
4D.042.54	gris	au mètre
4D.042.01	noir	au mètre
4D.042.92	surf	au mètre

Cordon 3 trous Borden

Modèle téléphone



Référence	Couleur	vendu par
3V.042.54	gris	1
3V.042.01	noir	1
3V.042.92	surf	1

Cordons Micro-moteurs

Cordon micro-moteur pour Bien Air MC2IR

Référence	Couleur	vendu par
327.61	noir	1
327.63	gris	1
327.65	blanc	1
327.67	surf	1

Cordon micro-moteur pour Bien Air MC2 Isolite/Led

Référence	Couleur	vendu par
327.71	noir	1
327.73	gris	1
327.75	blanc	1
327.77	surf	1

Cordon micro-moteur pour Bien Air MC2 Isolite/Led

avec raccord tournant

Référence	Couleur	vendu par
327.73.01	gris	1

Cordons Micro-moteurs

Cordon micro-moteur pour Bien-Air MC3

Référence	Couleur	vendu par
322.81	noir	1
322.83	gris	1
322.85	blanc	1
322.87	surf	1

Cordon Micro-moteur BIEN-AIR MC3 avec raccord tournant

Référence	Couleur	vendu par
322.83.01	gris	1
322.87.01	surf	1

Cordon Double-fonction (4e voie câblée) pour Micro-moteur BIEN AIR (4VLM) ou turbine

Référence	Couleur	vendu par
322.83.04	gris	1
322.87.04	surf	1

Cordon Micro-moteur NSK M40

Référence	Couleur	vendu par
322.83.02	gris	1
322.87.02	surf	1

Cordon micro-moteur pour Bien Air MC3 & TKD

avec eau de spray réglable intégré

Référence	Couleur	vendu par
322.83.09	gris	1

Cordon micro-moteur pour Bien Air MC3 avec alarme pour manque de lubrification

Référence	Couleur	vendu par
322.83.07	gris	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordon pour pièce à main EMS PIEZON

ø cordon ext.7mm

Référence	Couleur	vendu par
332.13	gris	1
332.17	surf	1
ø cordon ext. 9mm		
332.13.02	gris	1
332.17.02	surf	1

Cordon pour pièce à main EMS PIEZON pour support US

ø cordon ext.7mm

Référence	Couleur	vendu par
332.13.01	gris	1
332.17.01	surf	1
ø cordon ext. 9mm		
332.13.21	gris	1
332.17.21	surf	1

Cordon de pièce à main

DETREY-DENTSPLY - CAVITRON - DENTSPLY3000-réf.63737 - BOBCAT réf 776030102 - CAVI - ENDO25 - CAVITRON 660, 1010 & 2002. Avec tubes & fils électriques référencés air/eau/électricité.

Référence	Couleur	vendu en
2.PM600	noir	2,10m
2.PM610	noir	3,30m

Cordon détartreur

Avec tubes et fils électriques référencés air/eau/électricité. 3 fils.

Référence	Couleur	vendu en
2.PM700	gris	2,10m
2.PM710	gris	4,60m
2.PM720	gris téléphone	2,10m

Cordon pour pièce à main SATELEC NEWTRON



ø cordon ext.7mm

Référence	Couleur	vendu par
333.13	gris	1
333.17	surf	1
ø cordon ext. 9mm		
333.13.02	gris	1
333.17.02	surf	1

Cordon pour prophylaxis

DETREY-DENTSPLY CAVITRON PROPHY-JET 30 modèle C-300 réf. Dentsply - réf 60489 CAVI-JET modèle G105 - Avec tube référence couleur air /eau



Référence	Couleur	vendu en
2.CP300	gris	2,10m
2.CP310	noir	2,10m
2.CP400	noir	3,30m

Cordon pour prophylaxis

DETREY-DENTSPLY CAVITRON PROPHY-JET modèle C-100 et C-200 - Avec tube référence couleur air/eau



Référence	Couleur	vendu en
2.CP100	gris	2,10m
2.CP110	noir	2,10m
2.CP200	noir	3,30m

CORDONS COMPATIBLES PLANMECA

CORDONS DE SERINGUES POUR PLANMECA

pour seringues LUZZANI 6 fonctions : ____ 105

CORDONS TURBINES POUR PLANMECA ____ 105

CORDONS DE MOTEURS POUR PLANMECA

pour moteur BIEN AIR MC3 : ____ 106

pour moteur KAVO K-190 / K-196 / K-200 : ____ 106

CORDONS DE DÉTARTREURS POUR PLANMECA

pour pièces à main EMS non lumière : ____ 106

pour pièces à main EMS lumière : ____ 106

pour pièces à main SATELEC non lumière : ____ 106

- *Autres cordons sur demande.*

Symboles :

lumière

avec rotation

réglage de spray

Cordon sans Seringue LUZZANI 6 fonctions

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance* Ω	Longueur en mm	Couleur
			960	gris
340.53.PL.2	2600287-20	1800	✓	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordon + Seringue complète LUZZANI 6 fonctions

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance* Ω	Longueur en mm	Couleur
			960	gris
340.53.PL.1		1800	✓	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordons Turbines

Cordon MiDWEST LUMIÈRE

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance* Ω		Longueur en mm	Couleur
					gris
340.63.PL.1	2600200-6	430	✓	910	✓
340.63.PL.2	2000200-6	430	✓	930	✓
340.63.PL.4	2600280-6	430	✓	990	✓
340.63.PL.3	2600265-11	820	✓	1030	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordon MiDWEST LUMIÈRE avec 4ème voie câblée

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance* Ω		Longueur en mm	Couleur
					gris
340.64.PL.1	2600203-8	560	✓	900	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordons PLANMECA

Cordons Micro-moteurs

Cordon double fonction (4ème voie câblée) pour micro-moteur BIEN-AIR ou turbine avec raccord tournant

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance*Ω			Longueur en mm	Couleur gris
340.83.PL.1	10004909-1	82	✓	✓	900	✓
340.83.PL.2	10004908-1	82	✓	✓	980	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordon micro-moteur KAVO K-190/K-196/K-200 avec raccord tournant

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance*Ω			Longueur en mm	Couleur gris
340.84.PL.1	272218	sans	✓	✓	1000	✓
340.84.PL.2	2600281- 4	270	✓	✓	1000	✓
340.84.PL.3	10007954-4	270	✓	✓	1010	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordons Détartreurs

Cordon pour pièce à main EMS non lumière

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance*Ω	Longueur en mm 1030	Couleur gris
340.13.PL.1	2900263-16	1300	✓	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordon pour pièce à main SATELEC non lumière

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance*Ω	Longueur en mm 1020	Couleur gris
340.13.PL.2	2900267-15	1200	✓	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

Cordon pour pièce à main EMS lumière

Référence DBI	Réf. PLANMECA	Résistance*Ω			Longueur en mm	Couleur gris
340.13.PL.3	10026762-16	1300	✓	✓	1030	✓

**résistance en Ohm (Ω)*

CORDONS COMPATIBLES KAVO

CORDONS DE SERINGUES POUR KAVO

pour seringues KAVO : 108
pour seringues LUZZANI 3 & 6 fonctions : 111
pour seringues DCI : 112
pour seringues ADEC : 112
pour seringues FARO®: 113
pour seringues Cordons libres : 114

CORDONS SURGERY POUR KAVO 115

CORDONS DE DÉTARTREURS POUR KAVO

pour pièces à main EMS : 116
pour pièces à main SATELEC : 117
pour pièces à main PIEZO LED : 117
pour pièces à main NSK VARIOS : 117
pour pièces à main SONOSOFT : 118
pour pièces à main SONOSOFT L : 119
pour pièces à main OPTISON / SONUS : 120
pour MEDI-PEN LUX 2 : 120
pour lampe POLYLUX I : 120

CORDONS TURBINES POUR KAVO 121

CORDONS MOTEURS POUR KAVO

pour moteur NSK : 125
pour moteur KAVO : 127
pour moteur SIRONA : 130
pour moteur BIEN AIR : 132

• *Autres cordons sur demande.*

Symboles : lumière avec rotation réglage de spray

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues KAVO 3F-07730500

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs	
	1250	1550	gris	beige
340.53.KV.1	✓		✓	
340.53.KV.2		✓	✓	
340.53.KV.3	✓			✓
340.53.KV.4		✓		✓

Sur units : E50T / E70T / E80T

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1300	1600	gris
340.53.KV.5	✓		✓
340.53.KV.6		✓	✓

Sur units : 1040 / 1042 /REGIE / ATLANTICART

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	noir
340.53.KV.7	✓		✓
340.53.KV.8		✓	✓

Sur units : 1042

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs	
	1250	1550	gris	beige
340.53.KV.9	✓		✓	
340.53.KV.10		✓	✓	
340.53.KV.11	✓			✓
340.53.KV.12		✓		✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues KAVO 4F-07730000

Sur units : 1057 /1060 / 1061

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleurs	
		1250	gris	beige
340.53.KV.13	05165310	✓	✓	
340.53.KV.14	05165300	✓		✓

Sur units : 1058 /1062 / 1063 / 1065 / 1066/ 1080

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm		Couleurs	
		1250	1550	gris	beige
340.53.KV.15	05168140	✓		✓	
340.53.KV.16	05168190		✓	✓	
340.53.KV.17	05168110	✓			✓

Sur units : 1066 / 1080 / E30S / E30T

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1400	gris
340.53.KV.18	05168090	✓	✓

Sur units : E50TM / E70C / E70T / E80C / E80T /1058 life TM / 1058 life cart

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1300	gris
340.53.KV.19	10044654 & 10068730	✓	✓

Sur units : E70S / E70T / E80T

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1600	gris
340.53.KV.20	10048368 & 10067732	✓	✓

Sur unit : 1042



Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1250	beige
340.53.KV.21	✓	✓

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues KAVO 6F-5730500

Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm		Couleurs	
		1250	1600	gris	beige
340.53.KV.22	05168160	✓		✓	
340.53.KV.23	05168170		✓	✓	
340.53.KV.24	05167490	✓			✓
340.53.KV.25	05167590		✓		✓

Sur units : 692 / 1022 / 1030 / 1031

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		2040	noir
340.53.KV.26	05167550	✓	✓

Sur units : 1057 / 1060

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1250	beige
340.53.KV.27	✓	✓

Sur unit : 1065

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1250	gris
340.53.KV.28	✓	✓

Sur units : 1024C / 1040 / 1038A / 1050 / 1620

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	noir
340.53.KV.29	05167440	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour seringues LUZZANI 3F

Sur units : 1040 / 1042

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	gris
340.53.KV.30	✓		✓
340.53.KV.31		✓	✓

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	gris
340.53.KV.32	✓		✓
340.53.KV.33		✓	✓

Sur units : E50T / E70T / E80T

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1300	1600	gris
340.53.KV.34	✓		✓
340.53.KV.35		✓	✓

pour seringues LUZZANI 6F

Sur units : 1040 / 1042

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	gris
340.53.KV.36	✓		✓
340.53.KV.37		✓	✓

Sur units : 1057 / 1058 /1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	gris
340.53.KV.38	✓		✓
340.53.KV.39		✓	✓

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues DCI

Sur units : 1058 /1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs	
	1250	gris	beige
340.53.KV.40	✓	✓	
340.53.KV.41	✓		✓

Sur unit : 1042

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1250	beige
340.53.KV.42	✓	✓

pour seringues ADEC

Sur units : 1058 /1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm			Couleurs	
	1250	1400	1600	gris	beige
340.53.KV.43		✓		✓	
340.53.KV.44			✓	✓	
340.53.KV.45	✓				✓

Sur unit : 1040

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1250	beige
340.53.KV.46	✓	✓

pour seringues SIRONA SPRAYVIT 4000

Sur unit : 1042

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1250	beige
340.53.KV.70	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues FARO® 3W -903

Sur units : 1040 / 1042

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs		
	1250	1550	gris	beige	noir
340.53.KV.47	✓		✓		
340.53.KV.48		✓	✓		
340.53.KV.49	✓			✓	
340.53.KV.50		✓		✓	
340.53.KV.51	✓				✓
340.53.KV.52		✓			✓

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs	
	1250	1550	gris	beige
340.53.KV.53	✓		✓	
340.53.KV.54		✓	✓	
340.53.KV.55	✓			✓
340.53.KV.56		✓		✓

Sur units : 1063/ 1065

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs
	1250	1550	gris
340.53.KV.57	✓		✓
340.53.KV.58		✓	✓

pour seringues FARO® 6W -906

Sur units : 1058/ 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1250	beige
340.53.KV.59	✓	✓

Cordons pour seringues KAVO

pour seringues FARO® SYR3

Sur units : 1040 / 1042 / 1050

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs		
	1250	1550	gris	beige	noir
340.53.KV.60	✓		✓		
340.53.KV.61		✓	✓		
340.53.KV.62	✓			✓	
340.53.KV.63		✓		✓	
340.53.KV.64	✓				✓

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm		Couleurs	
	1250	1550	gris	beige
340.53.KV.65	✓		✓	
340.53.KV.66		✓	✓	
340.53.KV.67	✓			✓
340.53.KV.68		✓		✓

Sur units : E50 / E70 / E80

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1300	gris
340.53.KV.69	✓	✓

pour Seringues cordons libres

Sur unit : 1042

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs	
	1600	gris	beige
340.53.KV.71	✓	✓	
340.53.KV.72	✓		✓

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs	
	1600	gris	beige
340.53.KV.73	✓	✓	
340.53.KV.74	✓		✓

Sur units : E50T / E70T / E80T

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1600	gris
340.53.KV.75	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour Surgery

Sur units : 1024 / 1033 / 1038AB / 1040

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1400	marron
340.50.KV.3	02263825	✓	✓

Sur units : 1042 / 1057 / 1060/ 1062

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1200	beige
340.50.KV.4	02263827	✓	✓

Sur unit : 1050

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1215	marron
340.50.KV.5	02263830	✓	✓

Sur units : 678AB / 1038AB

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1400	marron
340.50.KV.6	02263831	✓	✓

Sur units : 1042 / 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1200	marron
340.50.KV.7	02263882	✓	✓

Cordons détartreurs pour KAVO

pour pièces à main EMS®Scaler

Sur unit : 1058

Référence DBI	💧	🔄	Longueur en mm 1300	Couleur gris
340.13.KV.1			✓	✓
340.13.KV.2	✓	✓	✓	✓

pour pièces à main EMS®EM-126 Light scaler

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	💡	💧	🔄	Longueur en mm 1300	Couleur gris
340.13.KV.3	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : E50 / E70

Référence DBI	💡	💧	🔄	Longueur en mm 1300	Couleur gris
340.13.KV.4	✓	✓	✓	✓	✓

pour pièces à main SATELEC®T1 / Suprasson

Sur unit : 1058

Référence DBI	💧	🔄	Longueur en mm 1300	Couleur gris
340.13.KV.5	✓	✓	✓	✓

pour pièces à main SATELEC®T2

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065/ 1066 / 1080

Référence DBI	💧	🔄	Longueur en mm 1300	Couleur gris
340.13.KV.6	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons détartreurs pour KAVO

pour pièces à main SATELEC® Newtron LED

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1300	gris
340.13.KV.7	✓	✓	✓	✓

pour pièces à main PIEZO LED

Sur units : E30S / E30T / E50S / E50TM / E70C / E70S / E70T / E80C / E80T / 1058 life S / 1058 life TM / 1058 life Cart

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1300	gris
340.13.KV.8	10074002	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1300	gris
340.13.KV.9	✓	✓	✓	✓	✓

pour pièces à main NSK® Varios

Sur units : 1057 / 1060

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1300	gris
340.13.KV.10	✓	✓

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs
	1300	gris
340.13.KV.11	✓	✓

Cordons détartreurs pour KAVO

pour pièces à main SONOSOFT®

Sur units : 1058 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	↻	Longueur en mm	Couleur	
		1300	beige	gris
340.13.KV.12	✓	✓		✓
340.13.KV.13	✓	✓	✓	

Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO	↻	Longueur en mm	Couleur	
			1250	beige	gris
340.13.KV.14		✓	✓		✓
340.13.KV.15	05161020	✓	✓	✓	

Sur unit : 1050

Référence DBI	Réf. KAVO	↻	Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.13.KV.16	05161010	✓	✓	✓

Sur unit : ATLANTICART

Référence DBI	Réf. KAVO	↻	Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.13.KV.17	05161030	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons détartreurs pour KAVO

pour pièces à main SONOSOFT®L

Sur units : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur	
				1300	beige	gris
340.13.KV.18	05161040	✓	✓	✓	✓	
340.13.KV.19	05161060	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1040 / 1042 / 1050

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur	
				1250	beige	gris
340.13.KV.20	05161050	✓	✓	✓	✓	
340.13.KV.21	05161070	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1066 / 1080

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur
				1450	gris
340.13.KV.22	05161110	✓	✓	✓	✓

Sur units : E70T / E80T

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur
				1300	gris
340.13.KV.23	10044653 & 10068729	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com

Cordons détartreurs pour KAVO

pour pièces à main OPTISON / SONUS

Sur units : 1040 / 1050

Référence DBI	Réf. KAVO	💧	Longueur en mm	Couleur	
			1250	marron	noir
340.13.KV.24	07261001		✓	✓	
340.13.KV.25	07261001	✓	✓		✓

Sur units : 1024C/ 1033 / 1040 / 1050

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	noir
340.13.KV.26	07260951	✓	✓

Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1200	beige
340.13.KV.27	02263828	✓	✓

Sur units : 678AB / 1038AB

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	marron
340.13.KV.28	02263826	✓	✓

cordons pour MEDI-PEN LUX 2



Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	beige
340.50.KV.1	05168120	✓	✓

cordons pour Lampe POLYLUX I



Sur unit : 1057 / 1058 / 1060 / 1062 / 1063 / 1065 / 1066 / 1080

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	gris
340.50.KV.2	05168150	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons non lumières

Sur unit : 1040

Référence DBI	Réf. KAVO	💧	Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.43.KV.1	05166560		✓	✓
340.43.KV.2	05166560	✓	✓	✓

Sur unit : 1050

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	noir
340.43.KV.3	05167800	✓	✓

Sur unit : 1030

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		2100	noir
340.43.KV.4	05166550	✓	✓

Sur units : 1057/1058/1060/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	💧	Longueur en mm	Couleur
		1250	gris
340.43.KV.5	✓	✓	✓

Sur unit : 1024

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1070	noir
340.43.KV.6	00980501	✓	✓

Cordons turbines pour KAVO

Sur unit : 1024C

Référence DBI	Réf. KAVO	Longueur en mm	Couleur
		1250	noir
340.43.KV.7	05167800	✓	✓

Cordons lumières

Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur	
			1250	beige	gris
340.63.KV.1	05165320	✓	✓		✓
340.63.KV.3	05165260	✓	✓	✓	

Sur units : 1057/1058/1060/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm			Couleur	
			1250	1400	2050	beige	gris
340.63.KV.2	05165310	✓	✓				✓
340.63.KV.4	05165300	✓	✓			✓	
340.63.KV.5	05165330	✓			✓		✓
340.63.KV.7	05165350	✓		✓			✓

Sur unit : 1066T

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1640	gris
340.63.KV.6	05165340	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons turbines pour KAVO

Sur units : E50TM/E70C/E70T/E80C/E80T/1058 life TM/1048 life cart

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1330	gris
340.63.KV.8	10044638 & 10068726	✓	✓	✓

Sur units : E50T / E70T / E80T

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1600	gris
340.63.KV.9	10048367	✓	✓	✓

Sur units : E30S/E30T/E50S/E70S/1058 life S

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1300	gris
340.63.KV.10	10078151	✓	✓	✓

Sur units : 695/696/1025/1030/1031

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1600	noir
340.63.KV.11	05165080	✓	✓	✓

Cordons turbines pour KAVO

Sur units : 690/692/1030/1031

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			2150	noir
340.63.KV.12	05165090	✓	✓	✓

Sur units : 1033/1040/1050/REGIE

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.63.KV.13	05165200	✓	✓	✓

Sur units : 678 / 697 / 1032 / 1038A / ATLANTICART

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.63.KV.14	05165210	✓	✓	✓

Sur units : 1033/1040/1050

Référence DBI	Réf. KAVO		Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.63.KV.15	05165220	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs NSK TIM 40

Sur unit : 1042

Référence DBI	💡	🔄	Longueur en mm	Couleur
			1250	gris
340.85.KV.1	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	💡	🔄	Longueur en mm	Couleur
			1250	gris
340.85.KV.2	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	💡	🔄	Longueur en mm	Couleur
			1250	gris
340.85.KV.3	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1040/1050

Référence DBI	💡	🔄	Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.85.KV.4	✓	✓	✓	✓

pour moteurs NSK NL 400

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	💡	💧	🔄	Longueur en mm	Couleur
				1250	gris
340.85.KV.5	✓		✓	✓	✓
340.85.KV.6	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs NSK M40/M40XS

Sur unit : 1042

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur	
				1250	beige	gris
340.85.KV.7	✓		✓	✓		✓
340.85.KV.8	✓	✓	✓	✓		✓
340.85.KV.9	✓		✓	✓	✓	
340.85.KV.10	✓	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1057/1060

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur	
				1250	beige	gris
340.85.KV.11	✓		✓	✓		✓
340.85.KV.12	✓	✓	✓	✓		✓
340.85.KV.13	✓		✓	✓	✓	
340.85.KV.14	✓	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur	
				1250	beige	gris
340.85.KV.15	✓		✓	✓		✓
340.85.KV.16	✓	✓	✓	✓		✓
340.85.KV.17	✓		✓	✓	✓	
340.85.KV.18	✓	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1040/1050



Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1250	noir
340.85.KV.19	✓		✓	✓	✓
340.85.KV.20	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : ATLANTICART



Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.85.KV.21	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs KAVO K-190 / K-196 / K-200

Sur unit : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur	
				1250	beige	gris
340.84.KV.13	05165790	✓	✓	✓		✓
340.84.KV.14	05165660	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur	
	05165780 &			1250	beige	gris
340.84.KV.15	10005652	✓	✓	✓		✓
340.84.KV.16	05165740	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1066/1080

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur
				1400	gris
340.84.KV.17	10005710	✓	✓	✓	✓
340.84.KV.18	05165590	✓	✓	✓	✓



Sur units : 1057/1060

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur	
				1250	gris	beige
340.84.KV.19	10067024	✓	✓	✓	✓	
340.84.KV.20		✓	✓	✓		✓

Sur units : 1038A/1040/1050/ATLANTICART

Référence DBI	Réf. KAVO			Longueur en mm	Couleur
				1250	noir
340.84.KV.21	05165600	✓	✓	✓	✓

Sur unit : REGIE

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1250	noir
340.84.KV.22	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs KAVO K-192 / K-201

Sur unit : 1042

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.84.KV.1	✓	✓	✓	✓	✓	
340.84.KV.2	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleurs	
					1250	beige	gris
340.84.KV.3	05165770	✓	✓	✓	✓		✓
340.84.KV.4	05165730	✓	✓	✓	✓	✓	

Sur units : 1062/1063/1065/1080

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1250	gris
340.84.KV.5	05165800	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 697/1037/1040/1050

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1250	noir
340.84.KV.6	05165710	✓	✓	✓	✓	✓

pour moteurs KAVO K-180 / K-186 / K-188

Sur units : 1024/1033/1040/1050

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1250	noir
340.84.KV.23	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs KAVO KL-700 / KL-701 / KL-703

Sur units : E50TM/E70C/E70T/E80C/E80T/1058 life TM/1048 life cart

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1300	gris
340.84.KV.7	10044635 & 10068713	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : E30S/E30T/E50S/E70S/1058 life

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1300	gris
340.84.KV.8	10078149	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1300	gris
340.84.KV.9	05165810	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1250	gris
340.84.KV.10	05165830	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1042

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1250	gris
340.84.KV.11	05165840	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1066/1080

Référence DBI	Réf. KAVO				Longueur en mm	Couleur
					1400	gris
340.84.KV.12	05165900	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs SIRONA®S

Sur unit : 1042

Référence DBI	Longueur en mm	Couleurs		
	1250	beige	noir	gris
340.86.KV.1	✓			✓
340.86.KV.2	✓	✓		
340.86.KV.3	✓		✓	

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1250	beige
340.86.KV.4	✓	✓

pour moteurs SIRONA®SL

Sur unit : 1042

Référence DBI		Longueur en mm	Couleurs	
		1250	gris	beige
340.86.KV.5	✓	✓	✓	
340.86.KV.6	✓	✓		✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI		Longueur en mm	Couleurs	
		1250	gris	beige
340.86.KV.7	✓	✓	✓	
340.86.KV.8	✓	✓		✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI		Longueur en mm	Couleurs	
		1250	gris	beige
340.86.KV.9	✓	✓	✓	
340.86.KV.10	✓	✓		✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs SIRONA®SL D+



Sur unit : 1042

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs		
				1250	gris	beige	noir
340.86.KV.11	✓	✓	✓	✓	✓		
340.86.KV.12	✓	✓	✓	✓		✓	
340.86.KV.13	✓	✓	✓	✓			✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.86.KV.14	✓	✓	✓	✓	✓	
340.86.KV.15	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.86.KV.16	✓	✓	✓	✓	✓	
340.86.KV.17	✓	✓	✓	✓		✓

pour moteurs SIRONA®EL1

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1250	beige
340.86.KV.18	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs BIEN AIR® MC2

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI	💧	🔄	Longueur en mm	Couleur	
			1250	gris	beige
340.83.KV.1		✓	✓	✓	
340.83.KV.2	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.3	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1038/1040/1050

Référence DBI	💧	🔄	Longueur en mm	Couleur
			1250	noir
340.83.KV.4		✓	✓	✓
340.83.KV.5	✓	✓	✓	✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI	🔄	Longueur en mm	Couleurs
		1250	beige
340.83.KV.6	✓	✓	✓

pour moteurs BIEN AIR® ISO300 / MC2

Sur unit : 1042

Référence DBI	💡	💧	🔄	Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.7	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.8	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.9	✓	✓	✓	✓		✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons moteurs pour KAVO

Sur units : 1057/1060

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.10	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.11	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.12	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.13	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.14	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.15	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.16	✓	✓	✓	✓		✓

pour moteurs BIEN AIR® MC3

Sur unit : 1042

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.17	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.18	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.19	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.20	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1057/1060



Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.21	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.22	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.23	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.24	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.25	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.26	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.27	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.28	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1038A/1040/1050

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1250	noir
340.83.KV.29	✓		✓	✓	✓
340.83.KV.30	✓	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour KAVO

pour moteurs/turbines BIEN AIR® MC3

(4ème voie câblée)

Sur unit : 1042

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.31	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.32	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.33	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.34	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.35	✓		✓	✓	✓	
340.83.KV.36	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.37	✓		✓	✓		✓
340.83.KV.38	✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : 1057/1060

Référence DBI				Longueur en mm	Couleurs	
				1250	gris	beige
340.83.KV.39	✓	✓	✓	✓	✓	
340.83.KV.40	✓	✓	✓	✓		✓

Sur unit : 1040



Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1250	noir
340.83.KV.41	✓		✓	✓	✓
340.83.KV.42	✓	✓	✓	✓	✓

pour moteurs BIEN AIR® MCX

Sur units : 1058/1062/1063/1065/1066/1080



Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1300	gris
340.83.KV.43	✓		✓	✓	✓
340.83.KV.44	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

CORDONS COMPATIBLES SIRONA

CORDONS DE SERINGUES POUR SIRONA

pour seringues SPRAYVIT-L : 136
pour seringues SPRAYVIT-M : 136
pour seringues SPRAYVIT-E : 136
pour seringues SPRAYVIT 4000 : 137
pour seringues FARO 3W-903 : 138

CORDONS DE DÉTARTREURS POUR SIRONA

pour pièces à main SIROSON S : 139
pour pièces à main EMS/SATELEC/SIROSON L/SIROSONIC L : 140
pour pièces à main SIROSONIC TL : 140
pour pièces à main NSK VARIOS : 141
pour pièces à main SUPRASSON : 141
pour pièces à main OPTISON/SONUS : 142

CORDONS TURBINES POUR SIRONA

143

CORDONS MOTEURS POUR SIRONA

pour moteur NSK TIM 40 : 146
pour moteur NSK M40 : 146
pour moteur SIRONA S : 147
pour moteur SIRONA SL : 148
pour moteur SIRONA SL D+ : 149
pour moteur SIRONA BL- ISO-C /BL-ISO-E / BL-E : 150
pour moteur SIRONA BL : 150
pour moteur SIRONA BL ISO : 150
pour moteur SIRONA BL-IMPLANT : 150
pour moteur SIRONA EL1 : 151
pour moteur KAVO K-190/ K-196/ K-200 : 152
pour moteur BIEN AIR MC2 : 153
pour moteur BIEN AIR ISO 300 / MC2 : 154
pour moteur BIEN AIR MC3 : 155

• *Autres cordons sur demande.*

Symboles : lumière avec rotation réglage de spray

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues SPRAYVIT-L

Sur units : C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / M1 / M1+ / TENEO*

**numéros de série avant 120 000*

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	gris
340.53.SR.13	62 16 282	✓		✓
340.53.SR.14	62 83 308		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm	Couleur
		1050	gris
340.53.SR.15	41 77 759	✓	✓

Sur units : C8+ / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm	Couleur
		1370	gris
340.53.SR.16	59 51 582	✓	✓

pour seringues SPRAYVIT-M

Sur units : SINIUS / TENEO*

**numéros de série 120 000 et plus*

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	gris
340.53.SR.17	63 21 686	✓		✓
340.53.SR.18	63 29 846		✓	✓

pour seringues SPRAYVIT-E / SPRAYVIT-M

Sur units : INTEGO / SINIUS / TENEO*

**numéros de série 120 000 et plus*

Seringue LUZZANI Minilight 3 fonctions

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1370	gris
340.53.SR.19	**avec seringue**	✓	✓
340.53.SR.20	**sans seringue**	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues SPRAYVIT 4000

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+/ C5+ / E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm		Couleur
		1370	1660	gris
340.53.SR.1	89 15 530	✓		✓
340.53.SR.2			✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.3	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1165	noir
340.53.SR.5	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1450	noir
340.53.SR.6	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1495	noir
340.53.SR.7	✓	✓

Cordons seringues pour SIRONA

pour seringues FARO® 3w - 903

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1450	noir
340.53.SR.8	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 *(avec connectique pour SPRAYVIT 4000)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.9	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 *(avec connectique pour SPRAYVIT-L)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1030	gris
340.53.SR.10	✓	✓

Sur unit : C4 *(avec connectique pour SPRAYVIT 4000)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1370	gris
340.53.SR.11	✓	✓

Sur unit : C4 *(avec connectique pour SPRAYVIT L)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1370	gris
340.53.SR.12	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main SIROSON S



Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1* / M1 96/ SPIRIT / S1 / S2 *(*numéros de série 3000 et plus)*

Référence DBI	Réf. SIRONA	Longueur en mm	Couleur	
		1300	gris	noir
340.13.SR.1	89 15 548	✓	✓	
340.13.SR.2		✓		✓

Sur unit : M1 *(*numéros de série avant 3000)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur	
	1300	gris	noir
340.13.SR.3	✓	✓	
340.13.SR.4	✓		✓

Sur unit : SIRODONT S

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1450	noir
340.13.SR.5	✓	✓

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main* EMS® / SATELEC® / SIROSON L / SIROSONIC L

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5 / C5+ / C8+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2 / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	gris
340.13.SR.6	63 19 664	✓	✓	✓	✓		✓
340.13.SR.7		✓	✓	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / INTEGO / INTEGO PRO

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1030	1350	gris
340.13.SR.8	63 19 672	✓	✓	✓	✓		✓
340.13.SR.6	63 19 664	✓	✓	✓		✓	✓

pour pièces à main* SIROSONIC TL

Sur units : TENEO / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1350	gris
340.13.SR.18	62 12 174	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main NSK VARIOS

Sur unit : M1 *(ancienne configuration pour SIROSON-L)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1350	gris
340.13.SR.10	✓	✓

Sur unit : M1 *(ancienne configuration pour SIROSON-S)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1350	gris
340.13.SR.11	✓	✓

pour pièces à main SATELEC®T1 / SUPRASSON

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1420	noir
340.13.SR.17	✓	✓

Cordons détartreurs pour SIRONA

pour pièces à main OPTISON / SONUS

Sur unit : **SIRODONT** *(aussi le n° 5815626)*

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1420	noir
340.13.SR.13		✓	✓
340.13.SR.12	✓	✓	✓

Sur unit : **SIROFLEX** *(aussi le n° 5815626)*

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1420	noir
340.13.SR.15		✓	✓
340.13.SR.14	✓	✓	✓

Sur unit : **SIROMAT** *(aussi le n° 2491637)*

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	2225	noir
340.13.SR.16	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons turbines pour SIRONA

Sur units : TENEO / SINIUS / INTEGO / INTEGO PRO

Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
			1370	1660	gris
340.63.SR.1	62 16 274	✓	✓		✓
340.63.SR.2	62 83 290	✓		✓	✓

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4/ C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4/ E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm		Couleur
			1370	1660	gris
340.63.SR.3	89 15 522	✓	✓		✓
340.63.SR.4		✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3



Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm	Couleur
			1030	gris
340.63.SR.5	89 24 631	✓	✓	✓

Sur units : C8 / PROFEEL

Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.63.SR.6	54 44 877	✓	✓	✓

Cordons turbines pour SIRONA

Sur units : C8+ / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA		Longueur en mm	Couleur
			1370	gris
340.63.SR.1	62 16 274	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		985	1135	noir
340.63.SR.10	✓	✓		✓
340.63.SR.11	✓		✓	✓
340.43.SR.1			✓	✓

Sur unit : SIRODONT



Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1470	noir
340.63.SR.12	✓	✓	✓
340.43.SR.2		✓	✓

Sur unit : SIROMAT

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		2530	noir
340.63.SR.14	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons turbines pour SIRONA

Sur unit : SIRONETTE II



Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1640	noir
340.63.SR.13	✓	✓	✓
340.43.SR.3		✓	✓

Sur unit : SIRONA 2000 E

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	2180	noir
340.43.SR.4	✓	✓

Sur unit : SIRONA 2000

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	3060	noir
340.43.SR.5	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs NSK TIM 40

Sur unit : M1

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.85.SR.3	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1470	noir
340.85.SR.4	✓	✓	✓	✓

pour moteurs NSK M40

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.85.SR.1	✓		✓	✓	✓
340.85.SR.2	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1470	noir
340.85.SR.5	✓		✓	✓	✓
340.85.SR.6	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® S

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC/ E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 /SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1370	gris
340.86.SR.1	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1180	noir
340.86.SR.2	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	1470	noir
340.86.SR.3	✓	✓

Sur unit : SIROMAT

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	2500	noir
340.86.SR.4	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI	Longueur en mm	Couleur
	2100	noir
340.86.SR.5	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® SL

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1350	1660	gris
340.86.SR.6	✓	✓		✓
340.86.SR.7	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1030	gris
340.86.SR.8	✓	✓	✓

Sur unit : C8+

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1350	gris
340.86.SR.9	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1180	noir
340.86.SR.10	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI		Longueur en mm	Couleur
		1470	noir
340.86.SR.11	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs SIRONA® SL D+

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / C8+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2 / PROFEEL+

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	gris
340.86.SR.12	63 19 607	✓	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.13		✓	✓	✓		✓	✓
340.86.SR.14 *avec 4e voie câblée*		✓	✓	✓	✓		✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1030	gris
340.86.SR.15	63 19 623	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C8 / PROFEEL®

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm	Couleur
					1350	gris
340.86.SR.16	63 19 631	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1470	noir
340.86.SR.17	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs SIRONA® BL-ISO-C / BL-ISO-S / BL-ISO-E / BL-E



Sur units : TENEO® / SINIUS / INTENGO / INTENGO PRO

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	gris
340.86.SR.21		✓		✓	✓		✓
340.86.SR.23	63 36 700	✓	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.22		✓		✓		✓	✓
340.86.SR.24	63 71 921	✓	✓	✓		✓	✓

pour moteurs SIRONA® BL

Sur unit : TENEO® / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA			Longueur en mm		Couleur
				1350	1660	gris
340.86.SR.18	62 83 118	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.30	62 83 258	✓	✓		✓	✓

pour moteurs SIRONA® BL-ISO

Sur unit : TENEO®

Référence DBI	Réf. SIRONA				Longueur en mm		Couleur
					1350	1660	gris
340.86.SR.19	62 83 860	✓	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.31	62 83 266	✓	✓	✓		✓	✓

pour moteurs SIRONA® BL-IMPLANT

Sur unit : TENEO® / SINIUS

Référence DBI	Réf. SIRONA			Longueur en mm		Couleur
				1350	1660	gris
340.86.SR.20	62 12 182	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.29	62 83 274	✓	✓		✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs SIRONA® EL1

Sur units : C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / M1+

Référence DBI			Longueur en mm		Couleur
			1400	1660	gris
340.86.SR.25	✓	✓	✓		✓
340.86.SR.26	✓	✓		✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1030	gris
340.86.SR.27	✓	✓	✓	✓

Sur units : C8 / C8+ / PROFEEL / PROFEEL®+

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1400	gris
340.86.SR.28	✓	✓	✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs KAVO® K-190 / K-196 / K-200

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1030	gris
340.84.SR.1	✓	✓	✓	✓

Sur unit : M1

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.84.SR.2	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1480	noir
340.84.SR.3	✓	✓	✓	✓

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs BIEN AIR® MC2

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC/ C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1350	gris
340.83.SR.1	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1435	noir
340.83.SR.2	✓	✓	✓	✓
340.83.SR.3		✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI		Longueur en mm		Couleur
		1170	2530	noir
340.83.SR.4	✓	✓		✓
340.83.SR.5	✓		✓	✓

Cordons moteurs pour SIRONA

pour moteurs BIEN AIR® ISO300 / MC2

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.6	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.10	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1030	gris
340.83.SR.7	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.11	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI			Longueur en mm	Couleur
			1170	noir
340.83.SR.8	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1435	noir
340.83.SR.12	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1480	noir
340.83.SR.9	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.13	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

pour moteurs BIEN AIR® MC3

Sur units : A1 / A2 / A4 / A5 / AC / C1 / C1+ / C2 / C2+ / C4 / C4+ / C5+ / E1 / E2 / E4 / E5 / EC / M1 / M1 96 / M1+ / SPIRIT / S1 / S2

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.14	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.15	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : C2+

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1400	gris
340.83.SR.16	✓	✓	✓	✓	✓

Sur units : C3 / C3+ / C6 / E3

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1030	gris
340.83.SR.17	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.18	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : M1

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1350	gris
340.83.SR.25	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.26	✓	✓	✓	✓	✓

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

Cordons moteurs pour SIRONA

Sur unit : SIRODONT

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1435	noir
340.83.SR.19	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.20	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIROFLEX

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1135	noir
340.83.SR.21	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.22	✓	✓	✓	✓	✓

Sur unit : SIRONETTE

Référence DBI				Longueur en mm	Couleur
				1480	noir
340.83.SR.23	✓		✓	✓	✓
340.83.SR.24	✓	✓	✓	✓	✓

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

CORDONS COMPATIBLES CEFLA/OMS

CORDONS TURBINES POUR CEFLA/OMS : 158

CORDONS DE DÉTARTREURS POUR CEFLA/OMS
pour pièces à main SATELEC : 158
pour pièces à main EMS : 158
pour pièces à main PZ5 : 158

CORDONS MOTEURS POUR CEFLA / OMS
pour moteur BIEN AIR MC2 : 159
pour moteur BIEN AIR MC3 : 159
pour moteur/turbine BIEN AIR MC3 (4ème voie câblée) : 159
pour moteur BIEN AIR MCX : 160
pour moteur BIEN AIR MX / MX2 : 160
pour moteur NSK M40 : 160

CORDONS ACCESSOIRES
pour lampe polymérisante T-LED : 160
pour caméra intra-orale : 160

CORDONS SERINGUES POUR CEFLA / OMS
pour seringues LUZZANI 3 & 6 fonctions : 161

CONNECTEURS FEMELLES POUR CEFLA / OMS : 163

- *Autres cordons sur demande.*

Symboles : lumière avec rotation réglage de spray

Cordons turbines/détartreurs CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Cordon MIDWEST

Référence	Couleur	Long. cordon
340.43.AI.0	gris	1250 mm
340.43.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.43.GI.0	gris	1250 mm
340.43.GI.10	gris	1400 mm

Cordon MIDWEST lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.AI.0	gris	1250 mm
340.63.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.GI.0	gris	1250 mm
340.63.GI.10	gris	1400 mm

Cordon MIDWEST lumière avec eau de spray réglable

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.AI.9	gris	1250 mm
340.63.AI.19	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.63.GI.9	gris	1250 mm
340.63.GI.19	gris	1400 mm

Cordon pour pièce à main SATELEC NEWTRON

ø cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.3	gris	1250 mm
340.13.AI.13	gris	1400 mm

ø cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.9	gris	1250 mm
340.13.AI.19	gris	1400 mm

ø cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.3	gris	1250 mm
340.13.GI.13	gris	1400 mm

ø cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.9	gris	1250 mm
340.13.GI.19	gris	1400 mm

Cordon pour pièce à main EMS PIEZON

ø cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.2	gris	1250 mm
340.13.AI.12	gris	1400 mm

ø cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.8	gris	1250 mm
340.13.AI.18	gris	1400 mm

ø cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.2	gris	1250 mm
340.13.GI.12	gris	1400 mm

ø cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.GI.8	gris	1250 mm
340.13.GI.18	gris	1400 mm

Cordon pour détartreur PZ5

ø cordon ext. 7mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.1	gris	1250 mm
340.13.AI.10	gris	1400 mm

ø cordon ext. 9mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.13.AI.7	gris	1250 mm
340.13.AI.17	gris	1400 mm

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons moteurs pour CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.6	gris	1250 mm
340.83.AI.16	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.6	gris	1250 mm
340.83.GI.16	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 ISOLITE/LED

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.5	gris	1250 mm
340.83.AI.15	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.5	gris	1250 mm
340.83.GI.15	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC2 avec raccord tournant/ISOLITE /LED

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.7	gris	1250 mm
340.83.AI.17	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.7	gris	1250 mm
340.83.GI.17	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.0	gris	1250 mm
340.83.AI.10	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.0	gris	1250 mm
340.83.GI.10	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MC3 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.1	gris	1250 mm
340.83.AI.11	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.1	gris	1250 mm
340.83.GI.11	gris	1400 mm

Cordon double fonction pour micro-moteur BIEN AIR/MC3 ou turbine

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.8	gris	1250 mm
340.83.AI.18	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.8	gris	1250 mm
340.83.GI.18	gris	1400 mm

Cordons moteurs/accessoires pour CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MCX

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.9	gris	1250 mm
340.83.AI.19	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.9	gris	1250 mm
340.83.GI.19	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.4	gris	1250 mm
340.83.AI.14	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.4	gris	1250 mm
340.83.GI.14	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour BIEN AIR MX2 avec raccord tournant

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.3	gris	1250 mm
340.83.AI.13	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.3	gris	1250 mm
340.83.GI.13	gris	1400 mm

Cordon micro-moteur pour NSK M40

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.AI.2	gris	1250 mm
340.83.AI.12	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.83.GI.2	gris	1250 mm
340.83.GI.12	gris	1400 mm

Cordon pour lampe polymérisante T-LED

Référence	Couleur	Long. cordon
340.23.AI.0	gris	1250 mm
340.23.AI.10	gris	1400 mm

Cordon pour caméra intra-orale

Référence	Couleur	Long. cordon
340.73.AI.0	gris	1250 mm
340.73.AI.10	gris	1400 mm

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Cordons seringues pour CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Cordon seul pour Minilight 3 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C3.AI.0	gris	1250 mm
RL403C3.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C3.GI.0	gris	1250 mm
RL403C3.GI.1	gris	1400 mm

Cordon seul pour Minilight 6 fonctions

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C6.AI.0	gris	1250 mm
RL403C6.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RL403C6.GI.0	gris	1250 mm
RL403C6.GI.1	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE
3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.01	gris	1250 mm
340.53.AI.11	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.01	gris	1250 mm
340.53.GI.11	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE
3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.02	gris	1250 mm
340.53.AI.12	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.02	gris	1250 mm
340.53.GI.12	gris	1400 mm

Cordon seul pour MINIMATE

Référence	Couleur	Long. cordon
RT201C.AI.0	gris	1250 mm
RT201C.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RT201C.GI.0	gris	1250 mm
RT201C.GI.1	gris	1400 mm

Cordon seul pour MINIBRIGHT lumière

Référence	Couleur	Long. cordon
RB500.AI.0	gris	1250 mm
RB500.AI.1	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
RB500.GI.0	gris	1250 mm
RB500.GI.1	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIBRIGHT
6 fonctions Lumière - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.0F	gris	1250 mm
340.53.1F	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.G.0F	gris	1250 mm
340.53.G.1F	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIASSISTANTE

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0E	gris	1250 mm
340.53.AI.1E	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0E	gris	1250 mm
340.53.GI.1E	gris	1400 mm

Cordons seringues pour CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
3 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.03	gris	1250 mm
340.53.AI.13	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.03	gris	1250 mm
340.53.GI.13	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE
3 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.04	gris	1250 mm
340.53.AI.14	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.04	gris	1250 mm
340.53.GI.14	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
6 fonctions - Droite - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0A	gris	1250 mm
340.53.AI.1A	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0A	gris	1250 mm
340.53.GI.1A	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINIMATE
6 fonctions - Droite - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0B	gris	1250 mm
340.53.AI.1B	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0B	gris	1250 mm
340.53.GI.1B	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
3 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.05	gris	1250 mm
340.53.AI.15	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.05	gris	1250 mm
340.53.GI.15	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
3 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.06	gris	1250 mm
340.53.AI.16	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.06	gris	1250 mm
340.53.GI.16	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
6 fonctions - Coude - Corps acier inox

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0C	gris	1250 mm
340.53.AI.1C	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0C	gris	1250 mm
340.53.GI.1C	gris	1400 mm

Avec seringue LUZZANI MINILIGHT
6 fonctions - Coude - Corps plastique

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.AI.0D	gris	1250 mm
340.53.AI.1D	gris	1400 mm

Référence	Couleur	Long. cordon
340.53.GI.0D	gris	1250 mm
340.53.GI.1D	gris	1400 mm

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Connecteurs femelles pour CEFLA/OMS

Groupe CEFLA

OMS - SWIDENT

- Système rapide de montage/démontage des cordons
- Ce connecteur est la partie fixe qui se monte sur l'Unit

Pour connecter un cordon MIDWEST

Référence
342.40.AI.0

Référence
342.40.GI.0

Pour connecter un cordon MIDWEST Lumière

Référence
342.42.AI.0

Référence
342.42.GI.0

Pour connecter un cordon détartreur SATELEC

Référence
342.14.AI.0

Référence
342.14.GI.0

Pour connecter un cordon détartreur EMS

Référence
342.14.AI.1

Référence
342.14.GI.1

Pour connecter un cordon détartreur PZ5

Référence
342.12.AI.0

Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC2/MC3 ou NSK M40

Référence
342.34.AI.0

Référence
342.34.GI.0

Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MC3 avec 4e voie cablée

Référence
342.44.AI.0

Référence
342.44.GI.0

Pour connecter un cordon micro-moteur BIEN AIR MX

Référence
342.35.AI.0

Référence
342.35.GI.0

Pour connecter la lampe polymérisante T-LED

Référence
342.02.AI.0

Pour connecter la caméra intra-orale

Référence
342.07.AI.0

Connecteurs rapides avec générateur

- Connecteur pneumatique avec micro-générateur électrique intégré
- Transforme votre cordon 4 voies à air en cordon 6 voies lumière à LED

Connecteur type KAVO DYNAMOLED

Référence	vendu par
316.90	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur type NSK DYNAMOLED



Référence	vendu par
316.95	1
20R191 (ampoule)	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Connecteur LED type Kavo®MULTIFLEX (4 voies)



Référence	vendu par
316.61	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur LED avec régulation de spray type Kavo®MULTIFLEX LUX "KCL LED"



Référence	vendu par
316.62	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur LED avec régulation de spray type SIRONA "SCL LED"

Référence	vendu par
316.76	1
20R188 (ampoule)	1
20R499 (kit joint)	1

Connecteur Lumière type WH "ROTO QUICK" RQ-24



Référence	vendu par
316.71	1
20R498 (kit joint)	1

Connecteur LED type NSK "PTL-CL-LED"

Référence	vendu par
316.82	1
20R191 (ampoule)	1

Connecteur non Lumière type KAVO MULTIFLEX (4 voies)



Référence	vendu par
316.40	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur non Lumière type NSK "PTL-CL"

Référence	vendu par
316.81	1

Connecteur non Lumière type NSK (4 voies)



Référence	vendu par
316.80	1
20R497 (kit joint)	1

Accessoires

Contrôleur de pression

Entrée / sortie 5 trous MIDWEST - Permet de contrôler la pression aux instruments mano 0-60 psi (0-4,13bar)



Référence	vendu par
30R200	1

Adaptateur

Adaptateur pour raccorder une turbine sur un cordon moteur BIEN AIR MC

Référence	vendu par
045.02.00	1

Raccord adaptateur

Adaptateur pour passer de cordon BORDEN 2 trous à MIDWEST 4 trous.

Référence	vendu par
0016.312	1

Raccord adaptateur

Adaptateur pour passer de cordon BORDEN 3 trous à MIDWEST 4 trous.

Référence	vendu par
0016.313	1

Raccord adaptateur

Pour passer de cordon MIDWEST 4 trous à BORDEN 3 trous.

Référence	vendu par
318.20	1

Adaptateur tube/tube MIDWEST

Permet de rallonger les tubes MIDWEST

Référence	vendu par
44R200	1

Connecteur BORDEN

Référence	Modèle	vendu par
OP.710.00	acétal	1
OP.790.00	métal	1

Connecteur MIDWEST

Référence	Modèle	vendu par
OP.620.00	acétal	1
OP.680.00	métal	1

Joint BORDEN 2 ou 3 trous

Référence	Modèle	vendu par
10R014	autoclavable	1

Joint MIDWEST 4 trous

Référence	Modèle	vendu par
10R013	autoclavable	1

Joint MIDWEST 5 trous

Référence	Modèle	vendu par
10R015	autoclavable	1

Joint KAVO 6 trous

Référence	Modèle	vendu par
10R016	autoclavable	1

Référence KAVO 553.5262

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Instrumentations

Symboles : 168
Micro-moteurs : 169
Turbines : 170
Détartreur compatible EMS : 172
Détartreur compatible SATELEC : 172
Détartreur à air : 173
Inserts type EMS/SATELEC/KAVO/STERN WEBER/TKD: 173
NEW Mini-sableuses / Aéropolisseurs : 174
Bacs à ultrasons : 174
NEW Connecteurs générateurs : 175
Connecteurs rapides : 176
Platines : 177
Accessoires : 178

Symboles

•Connexion Borden 3 trous

•Connexion Midwest 4 trous

•Connexion Midwest 5 trous type américain avec ampoule dans le connecteur

•Connexion Midwest lumière 4 trous, 2 contacts

•Connexion MC3 4 trous, 4 contacts

•Connexion avec rotation

•Connecteur rapide Gyroflex® compatible avec Multiflex Kavo

•Instrument autoclavable à 134°C (273°F)

•Connectable sur raccord NSK PTL-CL-LED/4HV/III

•Connectable sur raccord BIENAIR UNIFIX®

•Pièce à main avec roulement à billes

•Instrument à bouton poussoir pour changement d'outil

•Instrument avec système lumière

•Instrument avec lumière LED haute performance

•Pièce à main avec disque Piezo électrique

•Pièce à main avec vitesse ajustable

•Pièce à main avec vitesse par palier

•Spray de refroidissement ajustable

•Étanchéité de la tête avec joint TEFLON

•Instrument thermo-désinfectable

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

AIR

Micro-moteur à air à vitesse réglable dans les 2 sens par bague tournante.
Polyvalent et puissant même à faible vitesse.
Micro-moteur avec spray interne pouvant recevoir contre-angle et pièce à main droite.
Équipé d'un clapet anti-retour sur le circuit spray d'eau.

- ***Pression de service*** *: 2,4 à 3 bar*
- ***Rotation*** *: 4000 à 20000 rpm*
- ***Lubrification simple*** *avec le LubriONCE® réf. SO 2000*
- ***Thermo désinfection et autoclavable*** *à 134°C / 2 bar*

Vortice® Seul



Référence	vendu par
224.52	1

Connecteur type Kavo®

Non lumière MIDWEST

Référence	vendu par
316.40	1

ÉLECTRIQUE À INDUCTION

Moteur électronique à induction (sans charbon) de haute performance.
Vitesse réglable dans les 2 sens.
Micro-moteur avec spray interne, pouvant recevoir contre-angle et pièce à main droite.
Définitive LED moteur à induction à LED

- ***Rotation*** *: 1000 à 40000 rpm*

Moteur sans entretien
Équipé d'un clapet anti-retour sur le circuit spray d'eau.

Définitive®LED Seul

Référence	vendu par
602.00	1

Voir cordon page 101

ou

Kit complet gris comprenant :

1 x moteur électrique LED (réf. 602.00)
1 x cordon silicone gris raccord tournant (réf. 322.83.01)
1 x platine seule (réf. 390.00)
1 x potentiomètre pneumatique (réf. 395.00)

Référence	vendu par
602.93	1

Kit complet Surf comprenant :

1 x moteur électrique LED (réf. 602.00)
1 x cordon silicone couleur Surf à raccord tournant (réf. 322.87.01)
1 x platine seule (réf. 390.00)
1 x potentiomètre pneumatique (réf. 395.00)

Référence	vendu par
602.97	1

BRAVIA®

Turbine à roulement à billes compact de grande puissance, élégante et ergonomique.

Les turbines Bravia® L - LN - LS - LB sont équipé de fibre optique de haute performance.

- ***Rotation*** *: 345 000 rpm*
- ***Spray*** *: 3 jets diffuseurs*
- ***Pression recommandée*** *: 2,8 ± 0,2 bar pour Bravia® L*
  2,5 ± 0,3 bar pour Bravia® LN, LS et LB
- ***Lubrification simple*** *avec le LubriONCE® réf. SO 2000*
- ***Thermo désinfection et autoclavable*** *à 134°C / 2 bar*

Connectable KAVO non Lumière®

Référence	vendu par
162.52	1

Connectable KAVO Lumière®

Référence	vendu par
162.02	1

Connectable BIEN AIR lumière®

Référence	vendu par
162.08	1

Connectable SIRONA lumière®

Référence	vendu par
162.06	1

Connectable NSK lumière®

Référence	vendu par
162.04	1

Voir connecteurs page 176

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

MICRA® "MINI-TÊTE"

Turbine à roulement à billes compact de petite taille, élégante et ergonomique, facilitant l'accès en bouche pour les opérations délicates.
Les turbines Micra® L sont équipées de fibre optique de haute performance.

- ***Rotation*** *: 360 000 rpm*
- ***Spray*** *: 1 jet diffuseur*
- ***Pression recommandée*** *: 2,8 ± 0,2 bar*
- ***Lubrification simple*** *avec le LubriONCE® réf. SO 2000*
- ***Thermo désinfection et autoclavable*** *à 134°C / 2 bar*

Micra®L connectable KAVO® lumière

Référence	vendu par
194.02	1

Voir connecteurs p. 176

THALIA® "ECO"

Turbine à roulement à billes économique de grande puissance.

- ***Rotation*** *: 355 000 rpm*
- ***Spray*** *: 1 jet diffuseur*
- ***Pression recommandée*** *: 2,8 ± 0,2 bar*
- ***Lubrification simple*** *avec le LubriONCE® réf. SO 2000*
- ***Thermo désinfection et autoclavable*** *à 134°C / 2 bar*

Référence	Raccordement	vendu par
186.30	Borden 3 trous	1
186.40	Midwest 4 trous	1

Voir cordons p. 100

Détartreurs SATELEC

Détartreurs à ultrasons qui associent le design à la haute technologie. Leur transducteur en titanium assure une très haute performance. Le cordon électrique galvanisé assure une parfaite protection au patient. Les vibrations sont absolument linéaires et longitudinales.

- ***Fréquence** : 27 000 à 31 000 Hz*
- ***Plèce à main et inserts autoclavables à** : 134°C / 2 bar (275°F / 29 PSI)*

DÉTARTREUR TYPE EMS (100% compatible)

Titanus® E Seul

Compris avec 1 insert & 1 clef DYNO

Référence	vendu par
410.00.01	1

Voir cordons page 103

Kit complet gris comprenant:

1 x détartreur avec 3 inserts inclus (réf. 410.00.03)
1 x platine électronique (réf. 387.00)
1 x cordon silicone gris (réf. 332.13)
1 x clef dyno (réf. 109.00)
1 x potentiomètre (réf. POTL4,7K)
1 x bouton (réf. 55R000RN)
1 x pneuswitch (réf.55R065)

Référence	vendu par
410.93.03	1

ou

Kit complet Surf comprenant :

1 x détartreur avec 3 inserts inclus (réf. 410.00.03)
1 x platine électronique (réf. 387.00)
1 x cordon silicone couleur Surf (réf. 332.17)
1 x clef dyno (réf. 109.00)
1 x potentiomètre (réf. POTL4,7K)
1 x bouton (réf. 55R000RN)
1 x pneuswitch (réf.55R065)

Référence	vendu par
410.97.03	1

DÉTARTREUR TYPE SATELEC (100% compatible)

Titanus®S seul

Compris avec 1 insert & 1 clef DYNO

Référence	vendu par
460.00.01	1

Voir cordons p. 103

Kit complet gris comprenant:

1 x détartreur avec 3 inserts inclus (réf. 460.00.03)
1 x platine électronique (réf. 387.00)
1 x cordon silicone gris (réf. 333.13)
1 x clef dyno (réf. 109.00)
1 x potentiomètre (réf. POTL4,7K)
1 x bouton (réf. 55R000RN)
1 x pneuswitch (réf.55R065)

Référence	vendu par
KIT460.93.03	1

ou

Kit complet Surf comprenant :

1 x détartreur avec 3 inserts inclus (réf. 460.00.03)
1 x platine électronique (réf. 387.00)
1 x cordon silicone couleur Surf (réf. 333.17)
1 x clef dyno (réf. 109.00)
1 x potentiomètre (réf. POTL4,7K)
1 x bouton (réf. 55R000RN)
1 x pneuswitch (réf.55R065)

Référence	vendu par
KIT460.97.03	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

AIRSON®

Détartreurs à air avec régulation de puissance par bague rotative.
Ce détartreur peut être utilisé en prophylaxie en utilisant l'insert adapté.

- ***Pression de service*** *: 2,4 à 3 bar*
- ***Fréquence*** *: 6000 à 6700 Hz*
- ***Lubrification simple*** *avec le LubriONCE® réf. SO 2000*
- ***Pièce à main et inserts thermo désinfection et autoclavable*** *à 134°C / 2 bar*

Airson® connectable sur multiflex Kavo®

Livré avec 3 inserts (230.01/02/04)

Référence	vendu par
232.52	1

Voir connecteurs p. 176

INSERTS

Inserts compatibles EMS

Qualité TKD

Référence	Modèle	vendu par
430.01	universel	1
430.02	spatule	1
430.03	spatule carrée	1
430.04	extra-fin	1
430.05	extra-fin long	1
430.07	extraction couronne	1
430.08	Endo	1
430.11	PLX1	1
430.12	PLX2	1
430.13	PLX3	1
430.14	PLX4	1
430.15	PLX5	1

Inserts compatibles SATELEC

Qualité TKD

Référence	Modèle	vendu par
480.01	universel	1
480.02	spatule	1
480.04	extra-fin	1

Inserts compatibles Kavo

Qualité TKD

Référence	Modèle	vendu par
430.01KV	universel AX	1
430.02KV	spatule BX	1
430.03KV	spatule carrée CX	1
430.04KV	extra-fin PX	1
430.05KV	extra-fin long PSX	1

Inserts compatibles STERN WEBER / TKD AIRSON®

Qualité TKD

Référence	Modèle	vendu par
230.01	universel	1
230.02	extra-fin	1
230.04	spatule	1

Mini-sableuses en aluminium

Mini-sableuse maniable, décapage de toutes surfaces (bridges, pivots, etc.)

Modèle avec tube en 1,6mm

Référence	vendu par
AP7000	1

Modèle connectable raccord KAVO

Référence	vendu par
AP8000	1
AP8000N	1

Voir connecteurs p. 176

Aéropolisseur à poudre connectable KAVO

Modèle ultra-léger et ergonomique en format pistolet - Projection symétrique évitant totue éclaboussure ou retour d'aspiration qui pourrait obstruer l'appareil - Design pensé pour l'ergonomie et le nettoyage. Connectable directement avec votre raccord rapide KAVO.



Référence	vendu par
AP6000	1

Voir connecteurs p. 176

Bac à ultrasons

Modèle compact en ABS - cuve acier inoxydable - chauffant - Taille idéale pour l'entretien de tous les instruments et seringues.
Fréquence : 42 000 Hz
Cuve acier inoxydable de 2500ml (maxi 2100ml) - Dim. : 264 x 164 x 80
Cinq cycles pré-programmés : 90s - 180s - 280s - 380s - 480s
Température max. : 65° C
Alimentation : 220-240 VAC 50/60 Hz
Puissance : 1700 W
Poids : 2.5 kg

Référence	vendu par
BUS25	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Connecteurs rapides avec générateur

- Connecteur pneumatique avec micro-générateur électrique intégré
- Transforme votre cordon 4 voies à air en cordon 6 voies lumière à LED

Connecteur type KAVO DYNAMOLED

Référence	vendu par
316.90	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur type NSK DYNAMOLED

Référence	vendu par
316.95	1
20R191 (ampoule)	1

Connecteurs rapides

Connecteur LED type Kavo®MULTIFLEX (4 voies)



Référence	vendu par
316.61	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur LED avec régulation de spray type Kavo®MULTIFLEX LUX "KCL LED"



Référence	vendu par
316.62	1
20R194 (ampoule)	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur LED avec régulation de spray type SIRONA "SCL LED"

Référence	vendu par
316.76	1
20R188 (ampoule)	1
20R499 (kit joint)	1

Connecteur Lumière type WH "ROTO QUICK" RQ-24



Référence	vendu par
316.71	1
20R498 (kit joint)	1

Connecteur LED type NSK "PTL-CL-LED"

Référence	vendu par
316.82	1
20R191 (ampoule)	1

Connecteur non Lumière type KAVO MULTIFLEX (4 voies)



Référence	vendu par
316.40	1
20R500 (kit joint)	1

Connecteur non Lumière type NSK "PTL-CL"

Référence	vendu par
316.81	1

Connecteur non Lumière type NSK (4 voies)



Référence	vendu par
316.80	1
20R497 (kit joint)	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Platine lumière standard

Platine universelle pour 2 instruments - Lumière - Sortie courant continu DC - Timer à l'extinction - Grande plage de tension d'alimentation : 14 à 26 VAC (ou 19 à 36 VDC). Pour l'utilisation d'une commande pneumatique utiliser un Pneu-switch rèf : 55R065 par circuit.



Référence	Modèle	vendu par
381.00	platine	1
55R065	pneu-switch	1

Platine double lumière

Platine universelle pour 2 instruments - Lumière à commande pneumatique (2 Pneu-switch intégrés) - Sortie courant continu DC - Timer à l'extinction - Grande plage de tension d'alimentation : 14 à 26 VAC (ou 19 à 36 VDC).

Référence	vendu par
382.00	1

Platine pour détartreur

Platine universelle pour détartreur Piezo électrique - Ajuste automatiquement la fréquence de vibration avec la résonnance réelle pour le maximum d'efficacité - Fréquence réglable par potentiomètre extérieur - Tension d'alimentation : 24 VAC ou 32 VDC ±10%



Référence	vendu par
387.00	1

Platine pour micro-moteur Définitive LED

Modèle pour micromoteur électronique DEFINITIVE® à induction, sans charbon - Rotation de 2000 à 40000 rpm - Tension d'alimentation 32 VDC ±10% - Vitesse ajustable par variation de tension ou par port RS 232.



Référence	vendu par
390.00	1

Platine convertisseur de tension 24VAC/32 VDC



Référence	vendu par
394.00	1

Potentiomètre électro-pneumatique

Référence	vendu par
395.00	1

Accessoires

Contrôleur de pression

Modèle entrée/sortie 5 trous MIDWEST - Permet de contrôler la pression aux instruments mano 0-60psi (0- 4,13 bar)

Référence	vendu par
30R200	1

Filtre en ligne eau

Modèle laiton à tamis - Raccordement 1/8" - Filtration 35 µ



tamis

Référence	Modèle	vendu par
55R008	filtre en ligne Eau	1
60R103	tamis de rechange 35 µ	1

Buses d'entretien
À utiliser avec SO 2000

Référence	Modèle	vendu par
120.01	universel Borden ou Midwest	1
120.02	Kavo Multiflex & TKD	1
120.03	pour contre-angle	1
120.04	pour NSK	1
120.05	pour Blen Air	1

Graisseur LubriONCE pour turbine

Référence	vendu par
112.00	1

Cartouches de graisse pour le graisseur 112.00

Référence	vendu par
112.90	1 boîte de 4p.

Huile en spray pour entretien SO 2000

500 ml



Référence	vendu par
120.00	1

Clef DYNO dynamométrique pour inserts détartreurs

Référence	vendu par
109.00	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

ÉLECTROVANNES & MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

Électrovannes : 180
Blocs Manifold pour units CEFLA : 181
Relais & socles : 185
Transformateurs : 185
Potentiomètres : 185
Fusibles : 185
Prises électriques : 186
Câbles électriques : 186
Accessoires électriques : 186





Électrovannes

Pilote seul 2/2 (Castellini)

Circuit d'eau

Référence	Tension	vendu par
V10524	24 VDC	1

autre tension sur demande

Pilote seul 2/2

(Eurodent, Anthos, Castellini, Stern Weber)

Circuit d'eau

Référence	Tension	vendu par
V112.0124VDC	24 VDC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 M5

(Anthos, Castellini, Stern Weber, OMS)

Circuit d'eau

Référence	Tension	vendu par
V101M524	24 VDC	1
V101M52450	24 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 1/8" NF

Circuit d'eau

Référence	Tension	vendu par
L1751824	24 VDC	1
L175182450	24 VAC	1
L17518220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 2/2 3/8"NF

Circuit d'eau

Référence	Tension	vendu par
L180B173824	24 VDC	1
L180B17382450	24 VAC	1
L180B1738220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 M5

Circuit d'air

Référence	Tension	vendu par
V301M524	24 VDC	1
V301M52450	24 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 1/8"NF

Circuit d'air

Référence	Tension	vendu par
L3751824	24 VDC	1
L375182450	24 VAC	1
L37518220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Électrovanne 3/2 1/4"NF

Ce modèle 3 voies (AIR) peut être modifié en 2 voies (EAU) en bouchant l'orifice supérieur avec un bouchon 1/8" femelle.

Référence	Tension	vendu par
L3361424	24 VDC	1
L336142450	24 VAC	1
L33614220	220 VAC	1

autre tension sur demande

Connecteur pour électrovanne

Référence	Modèle	vendu par
ER10068	pour EV L175/L375	1
ER10069	pour EV L180/L336	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Groupe CEFLA
ANTHOS - CASTELLINI -
STERN WEBER



Blocs Manifold pour units

Pour module turbine

EMBASE AVEC 3 MICRO-ACTIONNEURS

2 x 2/2 NF - Action directe (A-P)

1 x 2/2 NF - DRY - Action directe (W)

Réf : V625D01





Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
9		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur canal moteur	1 groupe régulateur tête de la vis	429664001R
7	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
10	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
8	kit embase	embase	G3144901
9		3 vis	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Pour module micro-moteur

EMBASE AVEC :

Réf : V625D02

1 x micro - actionneur 2/2 NF - Action directe (A)
1 x électrovanne 2 voies NF - Proportionnelle - Action directe (P)
1 x micro-moteur 2/2 NF - DRY - Action directe (W)









Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
9		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur canal moteur	1 groupe régulateur tête de la vis	429664001R
7	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
11	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
8	kit embase	embase	G3144901
9		3 vis	
10	kit électrovanne proportionnelle	groupe électrovanne proportionnelle	G3145101
9		2 vis	
4		joint torique	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZB10A24VDC

Blocs Manifold pour units

Pour module détartreur

EMBASE AVEC 1 MICRO-ACTIONNEUR

Réf : V625D03

2/2 NF - DRY - Action directe (W)



Pièces de rechange :

Position	Description du kit	Composé par	Référence
2	kit têtes	tête d'entrée	G3144801
3		tête de fermeture	
8		1 vis	
4		3 joints toriques	
5		fiche	
4	kit joints toriques	6 joints toriques	GU2446000006
5	kit fiche	10 fiches	G3145001
6	kit régulateur air	1 groupe régulateur avec poignée	430009001R
9	kit régulateur eau	1 groupe régulateur avec poignée	505265001R
7	kit embase	embase	G3144901
8		3 vis	
1	bobine	bobine en 24 VDC	ZE30A24VDC

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Relais miniature

4 inverseurs - Pouvoir de coupure 5A - Encombrement 27,5 x 21 x 34,5mm

Référence	Tension	vendu par
111A4024D	24 VDC	1
111A4024A	24 VAC	1
111A4230A	230 VAC	1

Socle pour relais type 111

Socle pour montage sur rai DIN ou par vis - Pour modèle 111 ou autre.

Référence	vendu par
Z376.02	1

Relais universel

3 inverseurs sur socles internationaux de 8 à 11 broches - Pouvoir de coupure 10A - Encombrement 37 x 37,5 x 72mm

Référence	Tension	vendu par
UF3.24VDCN	24 VDC	1
UF3.24VACN	24 VAC	1
UF3.220VACN	230 VAC	1

Socle pour relais type universel

Socle pour montage sur rai DIN ou par vis - Pour modèle UF3 ou autre.

Référence	vendu par
Z345	1

Fusibles *de 100MA à 20A*

Référence	Modèle	vendu par
F5R+AMP *	rapide 5 x 20	10
F5R+AMP *+T	temporise 5 x 20	10
F6R+AMP *	rapide 6 x 32	10
F6R+AMP *+T	temporise 6 x 32	10

Porte-fusible à vis

6,3A cosse à souder - Trav. de cloison ø13mm.

Référence	vendu par
653441	1

Transformateur pour platine

Type torique surmoulé avec câble - Fixation par trous ø5,5mm central - Puissance : 50VA - 2,08A ø87mm - hauteur 42mm - Primaire : 230VAC - Secondaire : 2 x 12 VAC (24V par couplage) pour câblage 1 à 2 platines lumière ou 1 platine lumière & 1 platine détartreur.

Référence	Modèle	vendu par
TT24050	50VA	1

Transformateur général

Pour câblage complet de toutes platines lumière/ moteur & détartreur - Puissance : 120VA- 5A ø104mm - hauteur 52mm - trous de fixation ø6mm

Référence	Modèle	vendu par
TT24120	120VA	1

Micro-rupteur miniature

Contact à souder - Cosse 6,3mm - 1RT - Pouvoir de coupure 250V/16A

Référence	Modèle	vendu par
SV162.1C5	à levier simple	1
SV165.1C5	à levier court	1
SV166.1C5	à levier long à roulette	1

Micro-rupteur subminiature

Contact à souder 1RT - Pouvoir de coupure 250V/3A



Référence	Modèle	vendu par
SS5GL	à levier simple	1
SS5GL2	à levier long à roulette	1

Potentiomètre linéaire

4,7 & 10 Kohm - Pour micro-moteur et détartreur - Permet de faire varier la vitesse de rotation ou la fréquence de résonance.

Référence	Modèle	vendu par
POTL4,7K	4,7 Kohm	1
POTL10K	10 Kohm	1
55R000RN	bouton noir pour POTL 4,7 & 10	1

Interrupteur miniature bipolaire

Pouvoir de coupure 250V/3A

Référence	Modèle	vendu par
MS500F	2 pos. ON/ON	1
MS500H	3 pos. ON/OFF/ON	1

Matériel électrique

Prise électrique 2P+T

Référence	Modèle	vendu par
50215	droit mâle blanc	1
50216	droit sortie latérale blanc	1

Prise électrique 2P+T avec serre-câble



Référence	Modèle	vendu par
50220	incliné mâle blanc	1

Prise électrique 2P+T

Référence	Modèle	vendu par
50217	droit femelle blanc	1

Barette de connexion

Éléments à vis imperdables

Référence	Modèle	vendu par
34211	largeur 4mm²	1
34213	largeur 6mm²	1
34215	largeur 10mm²	1
34217	largeur 16mm²	1

Collier Colring

Polyamide incolore à denture intérieure

Référence	Modèle	vendu par
32030	long.95mm	1
32031	long.140mm	1
32032	long.180mm	1
32039	long.280mm	1

Embase adhésive

Boîte de 100 pièces - Pour fixation des colliers Colring de 2,4 à 3,5mm de large

Référence	Modèle	vendu par
32065	25 x 30mm	1

Ruban adhésif



Référence	Couleur	vendu par
TEC72NOIR	noir	1
TEC72GRIS	gris	1

Boîte plexo grise

Avec embout à entrée directe IP55

Référence	Modèle	vendu par
92002	rond ø70mm 4 sorties	1
92012	carré 80x80x45mm 7 sorties	1
92022	carré 105x105x55mm 7 sorties	1
35950	rectangulaire 180x140x86	1

Modèle spécial pour intégration de platines électroniques

Câbles électriques

Câble souple, blanc

Référence	Modèle	vendu par
H05VVF2X0.75B	2 x 0,75mm²	25m
H05VVF3G0.75B	3 x 0,75mm²	25m
H05VVF3G1.5B	3 x 1,5mm²	25m
H05VVF3G2,5B	3 x 2,5mm²	25m
CABL20	MULTIFLEX 20 fils	10m

Câble souple 20 fils 0,22m² -
Idéal pour câblage en bras d'unit.

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Ampoules & Lampes

Connecteurs / pièces à main : 188
Ampoules pour scialytiques : 191
Fibre optique / Photopolymérisation : 192
Imagerie / Panoramique : 193
Protections / Réflecteurs : 194

Connecteurs / Pièces à main

Ampoule pour connecteur KAVO

Référence	vendu par
028.00.00	1 boîte de 2 p.

LED pour connecteur & moteur KAVO

Référence	vendu par
20R194	1

Ampoule pour pièce à main KAVO

3,5V - 2,59W - 740MA

Référence	vendu par
20R140	1

Kit LED pour raccords KAVO

Permet de transformer votre raccord lumière halogène en lumière LED

Référence	vendu par
026.00.02	1

LED de rechange pour micro-moteur TKD Definitive Led

Référence	vendu par
098.08.00	1

LED pour connecteur & moteur SIRONA

Référence	vendu par
20R188	1

Moteur SIRONA SL (vert)

ancienne réf. 59.45.407 // nouvelle réf . 6034677
3,5V - 2,6W - 750MA

Référence	vendu par
20R150	1

Connecteur SIRONA (marron)

Réf. 59.40.291 750MA - 3,5V - 2,6W

Référence	vendu par
20R152	1

LED pour connecteur NSK

Référence	vendu par
20R191	1

LED pour moteur NSK NL

Référence	vendu par
20R185	1

LED pour moteur NSK NL TIMAX40 & TI205

Référence	vendu par
20R186	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Ampoule pour turbine BIEN AIR

ancienne réf : 204.33.07.5 // nouvelle réf : 1500000.005

750MA - 3,5V - 2,6W - 750MA

Référence	vendu par
20R149	1

Ampoule pour ADEC FOCUS

Réf. 041-317.00 - 3,5V - 2,6W - 750MA

Référence	vendu par
20R141	1

LED pour turbine Bien Air

Référence	vendu par
026.00.08	1

LED pour ADEC/W&H RA-24 Roto Quick

Référence	vendu par
20R197	1

LED pour Moteur Bien Air MC/MC3

Référence	vendu par
026.00.04	1

LED pour turbine W&H

3,5V - 2,6W - 750MA - Réf. 896,898,898LE

Référence	vendu par
20R189	1

Ampoule pour moteur BIEN AIR / ADEC

Ancienne réf. 211.60.16.5 // nouvelle réf. 1500007.005
réf. 0.04059400
3,3V - 2,5W - 750MA

Référence	vendu par
20R154	1

Ampoule pour connecteur STAR

Réf. 262522 - 3,3V - 4,3W- 1,3A

Référence	vendu par
20R151	1 boîte de 2 p.

LED pour turbine ADEC

3,5V - 2,6W - 750MA - ADEC réf. 0.02207610

Référence	vendu par
20R147	1

LED pour connecteur STAR

Référence	vendu par
20R192	1

Connecteurs / Pièces à main

Tous nos modèles sont compatibles avec les fournisseurs nommés comme ci-après

Ampoule pour FOREST & BEAVERSTATE

3,5V - 2,5W - 720MA - FOREST réf. 0014-067
BEAVERSTATE réf. 016-010

Référence	vendu par
20R139	1

Ampoule pour SCHEIN/KINETIC

KINETIC réf : 1222 - SCHEIN 102-7435
750MA - 3,5V - 2,6W

Référence	vendu par
20R142	1

Ampoule pour DABI ATLANTE

Réf. 42001-021/2 - MSL 350 torque
3,5V - 2,59W- 740MA

Référence	vendu par
20R143	1

Ampoule module Assembly 5 trous

Pour MIDMARK réf. 120 722- DCI réf. 8773 - SCHEIN MASTERLIGHT réf. 100-4365/107-4412 - MIDWEST LIGHTPAK réf. 650181 - KINETIC réf. 1212 - 720MA Black Gasket - 3,5V - 2,5W - 720MA

Référence	vendu par
20R145	1

Ampoule pour MIDWEST XGT/STYLUS

Réf. 790257R 750MA - 3,5V - 2,6W

Référence	vendu par
20R153	1 boîte de 2 p.

Ampoule pour MIDWEST XGT/STYLUS

Réf. 650064 - 3,5V - 2,59W - 740MA

Référence	vendu par
20R146	1

LED pour connecteur MIDWEST E-Stylus

Référence	vendu par
20R184	1

LED pour MK-DENT QC5016 & QC5016K

Référence	vendu par
20R193	1

LED pour pièces à main CASTELLINI

Référence	vendu par
20R198	1

LED pour coupleur YOSHIDA

Référence	vendu par
20R199	1

LED pour turbine FARO

Référence	vendu par
20R200	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Ampoules pour scialytique

Tous nos modèles sont compatibles avec les fournisseurs nommés comme ci-après

Pour DANSEREAU Diamond Dental Light

Réf. D11833 - 12 V - 50 W

Référence	vendu par
20R100	1

Pour GENDEX ACUCAM

Réf. 602457 - 12 V - 75 W

Référence	vendu par
20R101	1

Pour BOYD INDUSTRIES

Réf. 10-5526 (OP LITE S1700) - 12 V - 20 W

Référence	vendu par
20R103	1

Pour ADEC/ FOREST/MIDMARK

Pour ADEC SCYALITIQUE depuis 2007 - ADEC 6300/571 & 571-300
modèle réf. ADEC 041-709-00 - modèle FOREST 9040/9050/9060 - réf. FOREST 0014-30 - MIDMARK réf. 052.1154.00 - 17 V - 95 W

Référence	vendu par
20R104	1

PourADEC/EURODENT/FARO/PLANMECA

ADEC (CASCADE 6300 & PRIOR 041.179.01) - ADEC (J.MORITA 041.179.01) - DENTECH - EURODENT - FARO (SUNLIGHT 70) (ORIGINAL UNITS) - KNIGHT (MODEL L) - LSM - PLAN MECA (DELIGHT) - SDS (1350) - SIEMENS (A1/E1 SIRONA) - 24 V - 150 W

Référence	vendu par
20R105	1

Pour CASTLE/RITTER "H"

12 V - 125 W

Référence	vendu par
20R106	1

Pour DENTAL-EZ/FARO/MARUS/ SCHEIN/FOREST

DENTAL-EZ (DISTINCTION) - FARO (KOOLBEAM) - FARO S-90 SUNLIGHT - SUNLIGHT 70 UPGRADED UNITS (S2000) - FOREST KNIGHT MANUFACTURING - LUXSTAR MARUS (014R207) - MARUS DENTAL
PORTER DAYSTAR (S-90B) - RITTER "K" (SUPER STARLITE) - SCHEIN (CRUSADER) (STAR-BRITE) - VACUDENT - 24 V - 150 W

Référence	vendu par
20R107	1

Pour DCI

Réf. 8684 - JC24 V - 100 W

Référence	vendu par
20R108	1

Pour ADEC/BELMONT

Pour ADEC (PERFORMER 041.513.00) - AMPCO (CONTENDER) - BELMONT (040,045,046,047,048,049 & HLU) - BELMONT (X-CALIBUR) - CELUX - CHAYES VIRGINIA (CHAYES LIGHT) - DANSEREAU HEALTH PRODUCTS - FIAD (THE LIGHT) - HEALTHCO (ARISTOCRAT) (CELEBRITY) - SDS (FANTASTIC 1300) - 12 V - 55 W

Référence	vendu par
20R109	1

Pour RITTER "J"

(STARLITE) - 28 V - 75 W

Référence	vendu par
20R110	1

Pour PELTON CRANE

LFI, LFI+ & LFII réf. 3321879 - 25 V - 150 W

Référence	vendu par
20R111	1

Pour DENTAL-EZ / PROMA DARAY

12 V - 55 W

Référence	vendu par
20R112	1

Pour MDT ROLUX II

Réf. 3-12-2024-20 - 24 V - 200 W

Référence	vendu par
20R113	1

Pour MDT ROLUX II

Réf. 3-12-1909-20 - 30 V - 50 W

Référence	vendu par
20R114	1

Pour BELMONT

CLESTA LIGHT - BELMONT réf. 501-074/L - 6A - 24 V - 60 W



Référence	vendu par
20R115	1

Fibres optiques / Photopolymérisation

Tous nos modèles sont compatibles avec les fournisseurs nommés comme ci-après

Pour KAVO / DEMETRON

Pour KAVO CURING LIGHT POLYLUX II - KAVO réf. 0228.0019 - DEMETRON/KERR OPTI-LUX100,101,300,380,400,401, 402,403,,405,500,500 w/ P.C. Board 501 LC 3M-ESPE 2500, PATTERSON TCL 490+, Patterson Dental CAM, SCHEIN MAXIMA 480, SCHEIN MAXIMA Pure Power DEMETRON/KERR réf : 21237 - 12 V - 80 W

Référence	vendu par
20R116	1

Pour O'RYAN

(OMEGA 110 & OMEGA 150) - 120 V - 150 W

Référence	vendu par
20R117	1

Pour NSK

(OPTICURE) (OPTICA FIBRE OPTIC) - 12 V - 100 W

Référence	vendu par
20R118	1

Pour VIVADENT

Pour COBY - DEN-MAT (MARATHON 2) - SCI CAN (DUAL LUX 3) - VIVADENT HELIOMAT - VIVADENT BUS - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R119	1

Pour L.D. CAULK

(PRISMA LITE) - (PRI) - 24 V - 200 W

Référence	vendu par
20R113	1

Pour KERR MFG

(COMMAND LIGHT) - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R121	1

Pour DARBY DENTAL

(SUPERDENT) - Den-Mat (Visar 2) - Dolan Jenner (Fiberlite 170) (Fiberlite 176) - Kinetic Instruments (Sunlite ii) - Penn Med (Penn Med 200L Wand) - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R122	1

Pour MIDMARK

Sci Can (Dual Lux 2)(Illuminator) - (Dual Lux 3) (Illuminator) - Midmark 354 Surgery Light - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R123	1

Pour MIDWEST

(Oral Illuminator II) - (Oral Illuminator III) - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R124	1

Pour DARBY DENTAL

Bosworth Co. (Bosworth Light) - Darby Dental (Superdent 5000) (Superdent 8000) - Den-mat (Marathon) Penn Med (200 L Original Wand) - Phasealloy (Witelite Wand) - Pro Den Systems (Polylite 500) (Polylite 1000) (Polylite 2000)

Référence	vendu par
20R125	1

Pour DENTSPLY / KAVO

CHAPMAN-HUFFMAN,INC (MODÈLES 60-575-00, 60-580-00, 60-585-00, AND 60-590-00) - DENTSPLY (TRIAD 2000) - HEALTHCO (VLC ILLUMINATOR WAND) - KAVO (VICON DLS)(VICON LS ILLUMINATOR) (VICON POLAR II) - LARES (QUARTZ FIRE SX) - MIDWEST (TRADITION I) - SCI CAN (DUAL LUX 2) (CURING) - 120 V - 250 W

Référence	vendu par
20R126	1

Pour KAVO / DCI

Pour Chapman-Huffman,Inc (Modèle 60-535-00) KAVO (LS 2 Illuminator) - DCI réf. 9370 - 12 V - 100 W

Référence	vendu par
20R127	1

Pour DENTSPY / SCHEIN

Pour ALMORE (OpII) - COLTENE/WHALEDENT (Coltolux 2) (Coltolux 3) (Coltolux 4) - DARBY DENTAL (SUPERDENT 2001) (SUPERDENT 2500) - DEGUSSA (Degulux North America) (Degulux Europe) - DEMETRON (Optilux 101, 400, 401 & 403) - DEMETRON (VCL 100)(VCL 200)(vCL 300) - DENTAMERICA (Litex 660)(LITEX 680) -
DENTSPLY (QHL) - DETREY (Prismetics Europe) - FIRST MEDICA (Hilux 200) - HEALTHCO (Aristocrat I Gun) - LARES (APOLLO CP) - LASAC Tech (LTI - 5000) - MEGADENTAL (Megalux) - MEGA-PHYSIK (Cromalux 100)
MOTLOID (Compolite 660) - O'RYAN (Omega 750) PENN MED (Penn Med 300 L) (Penn Med 310 Gun) PHASEALLOY (Witelite Gun) - SCHEIN ECONOMY (CU80)- SPECTRUM (800) - UNITEK (Ortholux, Ortholux XT) - VIVADENT (Heliolux GT) - WYKLE RESEARCH (Witelite 1500) - 3M (Visilux I, Visilux II, XL 3000 - 12 V - 75 W

Référence	vendu par
20R128	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Tous nos modèles sont compatibles avec les fournisseurs nommés comme ci-après

Fibres optiques & Photopolymérisation

Pour Demetron (Optilux 400 High Output) (Optilux 401 High Output) (Optilux 403 High Output) - Den Mat (Ceri Light) - Efos (Efos lite) - Henry Schein (Schein VCL 300)
Kinetic Instruments (Sunspot) - Kulzer inc. (Translux CL) L.D. Caulk (Prismetic Lite) - Pro den systems (Executor) S.S. White (Profile VCS) - Teledyne Getz (Focus Activator) - 12 V - 100 W

Référence	vendu par
20R129	1

Pour DEMETRON / SCHEIN

Pour Demetron (Optilux 50)(Optilux 150) - EFOS (EFOS 35)
FARO P287 (Polymerizing Lamp) - HEALTHCO (Aristocrat II Gun New) - L.D. CAULK (Maxlite) - PATTERSON TCL 390 - SCHEIN MAXIMA 250 - VIVADENT (Heliolux) (Heliolux 2) - WEIL DENTAL (Elcelux) - 14 V - 35 W

Référence	vendu par
20R130	1

Pour DENTSPLY / DEMETRON

DENTSPLY Spectrum Curing Light - réf. 644751 - DEMETRON (OPTILUX 360) - 10 V - 52 W

Référence	vendu par
20R131	1

Pour MEGA PHYSIK

(DENTALUX OPTIMECA 250)(OPTIMA 250) - 24 V - 250 W

Référence	vendu par
20R132	1

Imagerie par résonnance

Pour NEW IMAGE IND.

ACUCAM (iNTRA VIEW) - 12 V - 100 W

Référence	vendu par
20R118	1

Pour LESTER A DINE

(ORAL SCAN) - 21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R119	1

Pour TROJAN RD

21 V - 150 W

Référence	vendu par
20R123	1

Pour CYGNUS INSTRUMENT

Pour Cygnus Instrument (Cygnascope) - New Image Ind. (Acucam 120V 250W) - Oral Vision (Oral Vision) - Pro Dentec (Oral Video Scope) - Pro Vision Imaging (Pro Vision Dis) - 120 V - 250 W

Référence	vendu par
20R126	1

Pour PRO DEN CAMERA

Réf. Proscope 2000 - réf. Proscope 4000 - 12 V - 75 W

Référence	vendu par
20R128	1

Ampoule pour panoramique

PLANMECA Panoramic 2002 EC ou MC X-Ray - PLANMECA réf. 6266 - 6 V - 10 W

Référence	vendu par
20R138	1

Protections / réflecteurs

Tous nos modèles sont compatibles avec les fournisseurs nommés comme ci-après

Protections plastiques

Anti-éclaboussement
Pour PELTON & CRANE LFI et LFI + - réf. PELTON &CRANE réf. 022438

Référence	vendu par
20R159	1

Anti-éclaboussement - Kit 2 pièces
Pour PELTON & CRANE LFIII



Référence	vendu par
20R160	1

Pour RITTER "J" STARLITE & RITTER "K" - super STAR-LITE & KNIGHT K

Référence	vendu par
20R161	1

Pour MARUS & HENRY SCHEIN TYPE réf. 52R430

Référence	vendu par
20R162	1

Joint de retenue de protection
Pour MARUS, HENRY SCHEIN, RITTER, KNIGHT K

Référence	vendu par
20R163	1

Pour HEALTHCO ARISTOCRAT - BELMONT X-CALIBER LIGHT réf. HLU2005

Référence	vendu par
20R164	1

Pour BELMONT X-CALIBER LIGHT réf. 8000 2005

Référence	vendu par
20R165	1

Pour KNIGHT L - MIDNIGHT/KNIGHT réf. O16332/122845



Référence	vendu par
20R166	1

Réflecteurs pour scialytiques

Pour PELTON & CRANE LFI et LFI+ Réf. 022438



Référence	vendu par
20R155	1

Pour PELTON & CRANE LFIII Réf. 3321887

Référence	vendu par
20R156	1

Pour RITTER J STAR réf. 148774 - RITTER K SUPER STAR réf. 148774 - HENRY SCHEIN réf. 148774 - KNIGHT K



Référence	vendu par
20R157	1

Pour MARUS réf. 52R412 - HENRY SCHEIN réf. 52R412 - KNIGHT L réf. 152615

Référence	vendu par
20R158	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Accessoires d'Équipements

Crachoirs : 196
Bras d'aspiration : 197
Système bras segment articulé : 200
Système bras sur colonne /mural : 202
Colonnes & pattes : 203
Accessoires : 204

Crachoirs

Référence	vendu par
C4200	1

Référence		vendu par
C4250	avec canules d'aspiraiton	1

Crachoirs sur colonne ø 50mm - Cuvette en céramique - Rinçage cuvette temporisé
Modèle C4250 identique au modèle C4200, avec canules salivaire & chirurgicale.

OPTIONS :

Référence	
132.121	Remplissage de verre temporisé
132.110	Cuvette céramique de rechange
113.514	Seringue 3 fonctions avec support
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour C4250
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit régulation simplifié AIR/EAU

Dimensions :









Voir Colonnes page 203

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

Bras d'aspiration arrière

Fixation sur arrière de fauteuil ou sous meuble - Canules d'aspiration DURR DENTAL & seringue 3 fonctions

Référence	vendu par
1091INT	1

Kit complet support d'aspiration type Durr Dental

Support avec contact de sélection, canules salivaires, chirurgicale, collecteur de débris et emplacement pour seringue - Équipé d'une patte de fixation

Référence	vendu par
KIT0024.180	1

Crachoir complet traditionnel

- Montage sur colonne ø50mm
- Cuvette en céramique blanche (modèle cuvette noire en option)
- Jet de verre et rinçage temporisés à commandes par impulsion
- Kit eau stérile double bouteille
- Bras d'aspiration avec canules d'aspiration salivaire et chirurgicale
- Seringue trois fonctions

Référence	vendu par
XP1690	1

OPTIONS :

Référence	
BTC	Bras télescopique
SA	Sans aspiration

Bras d'aspiration



Référence	Modèle	vendu par
A5200	télescopique	1



Référence	Modèle	vendu par
A5000	articulé	1

- Modèle A5200 avec bras d'aspiration articulé et télescopique
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale
- Collecteur de débris
- Fixation sur colonne ø 50mm
- Seringue 3 fonctions

Modèle A5000 identique au A5200 avec bras articulé (non télescopique).

OPTIONS :

Référence	
45R359	Kit eau stérile
105.018	Fixation murale
105.096	Support & plateau inox pour modèle A5200
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour A5200/A5000
21B430	Bouton valve de rechange pour seringue
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit régulation simplifié AIR /EAU
55R500	Tamis de rechange (lot de 10)

Dimensions :

A5200



A5000



DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Référence	Modèle	vendu par
A5230	télescopique	1

Référence	Modèle	vendu par
A5524	articulé	1

- Modèle A5230 avec bras d'aspiration télescopique et articulé
- Canules d'aspiration salivaire et chirurgicale avec collecteur de débris
- Seringue 3 fonctions
- FIxation sur colonne ø 50mm

Modèle A5524 identique au A5230 avec bras segments articulé (non télescopique).
1 sortie instrument pour turbine, micromoteur, détartreur, ou aéropolisseur.

OPTIONS :

Référence	
45R359	Kit eau stérile
105.018	Fixation murale
105.096	Support & plateau inox pour modèle A5200
SCEA	Contact électrique sur aspiration pour A5200/A5000
21B430	Bouton valve de rechange pour seringue
55R051	Boîte au sol de finition
KIT31M	Kit régulation simplifié AIR /EAU
55R500	Tamis de rechange (lot de 10)

Dimensions :





Systèmes bras segment articulé

Bras segment

Axe 12,7mm mâle/femelle - Permet de composer différentes longueurs.

Référence	Modèle gris clair	vendu par
105.040	Long. 15cm	1
105.039	Long. 20cm	1
105.042	Long. 30cm	1
105.043	Long. 40cm	1

Référence	Modèle blanc	vendu par
1110.450	Long. 20cm	1
1110.447	Long. 30cm	1
1110.446	Long. 40cm	1

Supports sous meuble

Pour bras segment - Axe 12,7mm



Référence	Modèle	vendu par
105.130	simple	1
105.120	double	1

Supports sur colonne

Pour bras segment axe 12,7mm -

Référence	Modèle	vendu par
pour colonne ø44mm		
105.126	simple	1
105.127	double	1

Référence	Modèle	vendu par
pour colonne ø50mm		
105.051	simple	1
105.092	double	1

Support mural

Pour bras segment - Axe 12,7mm



Référence	Couleur	vendu par
105.018	gris clair	1
1110.378	blanc	1

Support pour surface horizontale sur table

Pour bras segment

Référence	vendu par
105.016	1

Mâchoire de fixation

Pour colonne ø 50mm



Référence	vendu par
45R377	1

Barre d'équerre

FIxation sur bras segment ou autre- 3 ou 4 tulipes



Référence	Modèle	vendu par
105.008	3 positions	1
105.009	4 positions	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Fixation arrière

Pour mini-unit



Référence	Modèle	vendu par
103.065	28104/28112	1
103.070	28150	1

Support pour surface horizontale

Pour mini-unit



Référence	vendu par
105.063	1

Support complet d'unit bras segment blanc

Passe câble intégré

Référence	vendu par
1110.115CSWH	1

Support travelling coulissant

Coulissement de 19cm

Référence	vendu par
1700.140	1

Support plateau

Fixation sur bras segment - Avec piquage au centre - Mâle 12,7mm - Pour plateau 34 x 25cm



Référence	vendu par
105.062	1

Support plateau

Fixation sur bras segment - Avec piquage au centre - Mäle 12,7mm - Pour plateau 34 x 25cm

Référence	vendu par
105.065	1

Systèmes bras sur colonne / murale

Bras ciseaux avec blocage pneumatique

ø 50mm - Réglable de 1,5kg à 7kg en bout de colonne



Référence	vendu par
106.306	1

Identique au modèle 106 306 sur colonne ø 50mm

Référence	vendu par
106.300	1

Identique au modèle 106 306 sur colonne ø 50mm



Référence	vendu par
106.309	1

Double bras segment

Fixation colonne ø 50mm ou murale avec 3 supports tulipe



Référence	Modèle	vendu par
105.026	Long. 61cm colonne	1
105.028	Long. 81 cm colonne	1
105.027	Long. 61 cm murale	1
105.029	Long. 81 cm murale	1

Bras télescopique

Fixation sur colonne ø 50mm ou murale - Extensible de 79 à 107 cm



Référence	vendu par
105.186	1

Plateau support

30 x 30 cm - Fixation colonne ø 50mm ou murale



Référence	Modèle	vendu par
105.078	sur colonne	1
105.068	murale	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Colonne

ø 50mm - Couleur gris clair

Référence	Modèle	vendu par
146.202	Long.71cm sans trou	1
146.209	Long.71cm 1 trou	1
146.203	Long.100cm 1 trou	1
146.212	Long.120cm 2 trous	1
146.206	Long.137cm 2 trous	1

Colonne

ø 50mm - Couleur blanche



Référence	Modèle	vendu par
1110.503	Long.61cm sans trou	1
1110.578	Long.76cm sans trou	1
1110.665	Long.89cm sans trou	1
1110.504	Long.101cm sans trou	1
1110.643	Long.112cm sans trou	1

Support mural

Renforcé pour mâchoire ø 50mm



Référence	vendu par
146.205	1

Kit extension pour scyalitique

1 colonne de 71cm avec mâchoire double

Référence	vendu par
146.015	1

Patte de fixation unit sous fauteuil

Pour MARUS - ø 50 mm



Référence	vendu par
25R126	1

Plaque de renfort

Pour support mural 106.205 - 30 x 30cm



Référence	vendu par
106.209	1

Sabot de fixation

4 vis de fixation - entraxe 50mm - 8 vis de fixation équerrage

Référence	vendu par
25R147	1

DBI
tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com
DBI sud
tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

Accessoires

Plateau de travail

Référence	Modèle	vendu par
017R006	Inox 34x25cm	1
017R010*	Plastique 34x25cm	1

*préciser la couleur : blanc, gris ou noir

Tapis antidérapant

Référence	Modèle	vendu par
017R007T	pour plateau 25 x 16cm	1
017R006T	pour plateau 34 x 25cm	1

Pied de cart en H réglable

Réglable en hauteur de 68 à 89 cm
Couleur gris clair

Référence	vendu par
108.016	1

Pied de cart en U réglable

Réglable en hauteur de 58 à 81 cm
Couleur blanc

Référence	vendu par
4003.097	1

Pièce intérieure

Réf. 146.005 : *pour Dental-Ez, Faro Ritter, Forest*
ø ext. 46,35mm - ø int. 35,05mm
Réf. 146.205 : *pour Celux, Pelton, Adec, Belmont, Beaverstate - ø ext. 43,18mm - ø int. 35,05mm*
Réf. 146.208 : *pour Celux, Pelton, Adec, Belmont*
ø ext. 46,84mm - ø int. 43,18mm

Référence	vendu par
146.005	1
146.205	1
146.208	1

Mâchoire double colonne

Référence	vendu par
146.001	1

Bague de réduction

50mm à 47,62mm

Référence	vendu par
013.007	1

Bouchon de colonne

ø 50mm

Référence	vendu par
010.059	1

Finition de colonne

ø 50mm

Référence	vendu par
146.211	1

DBI tél : 01 48 57 20 24 dbi@dbigroupe.com
DBI sud tél : 04 90 333 400 dbisud@dbigroupe.com
www.dbidental.fr

Références	Pages
0010.627	70
0010.627B	70
0016.312	166
0016.313	166
002EGB10	29
002MGB02	29
002MGB04	29
002PGB02	29
002PGB04	29
002PU02	29
002PU04	29
002PUB04	29
002R001C	22
002R002C	22
002R003C	22
002R004C	22/73/75/76
002R005C	22/75/76
002R006C	22
002R007C	73
002R008C	25
002R009C	22
002R010C	73
002R011C	22
002R012V	22
002R013C	23
002R014V	23
002R015X	23
002R019C	25
002R020C	22
002R021C	22
002R022C	22
002R023C	22
002R024C	22
002R025C	22
002R026C	22
002R027V	24
002R028V	24
002R030V	24
002R031V	24
002R044V	23
002R052V	23
002R053V	23
002R100	23
002R100C	23
003R015C	24
003R016C	24
003R017X	24/73/75
003R027X	24
003R028X	24
004R001	26
004R002	26
004R003	26
004R004	26
004R006	26
005R001	26
005R001C	24/75/76
005R002	26
005R002C	24/73/75/76
005R003	26
005R009	24/31/76
005R010	24/31
005R011	24/31
005R015	32
005R019	32
005R020	32
005R021	32
005R024	32
005R030	32
005R100	24/31
006R001C	22
006R002C	22
006R003C	22
006R004C	22
006R005C	22
006R006C	22
006R007C	22
006R008C	22
006R009C	22
006R010C	22
008R001C	22
008R002C	22
008R003C	22
008R004C	22
008R005C	22
008R006C	22
008R007C	22
008R008C	22
008R009C	22
008R010C	22
010.059	204
010R005C	23
010R013E	24/73/75/76
013.007	204
017.126	21
017R006	204
017R006T	204
017R007T	204
017R010	204
020DGB05N	28
020DGB10N	28
020DU05N	28
020DU10N	28
020DUB05N	28
020DUB10N	28
020EGB10N	28
020EGBM05N	28
020EU10N	28
020EUB05N	28
020EUB10N	28
020EUM05N	28
020PGB04N	28
020PGB06N	28
020PU04N	28
020PU06N	28
020PUB04N	28
020PUB06N	28
020SGB04N	28
020SGB06N	28
021DGB10N	28
021DGB13N	28
021DU10N	28
021DU13N	28
021DUB10N	28
021DUB13N	28
021EGB10N	28
021EGB13N	28
021EU10N	28
021EU13N	28
021EUB10N	28
021EUB13N	28
021PGB04N	28
021PGB06N	28
021PU04N	28
021PU06N	28
021PUB04N	28
021PUB06N	28
021SGB04N	28
021SGB06N	28
025R010	31
025R020	31
026.00.02	188
026.00.04	189
026.00.08	189
026DG13N	29
026DG17N	29
026DG21N	29
026DU13N	29
026DU17N	29
026DU21N	29
026EG13N	29
026EG17N	29
026EG21N	29
026HU08N	29
026HU09N	29
026HU10N	29
026HU13N	29
026PU06N	29
026PU08N	29
028.00.00	188
045.02.00	166
098.08.00	188
1015.05.08.10	5
1015.05.08.13	5
1020.02.04.10	5
1020.03.05.10	5
1020.04.06.10	5
1020.04.06.13	5
1020.04.06.17	5
1020.04.06.21	5
1020.06.08.10	5
1020.06.08.13	5
1020.06.08.17	5
1020.06.08.21	5
1020.08.10.10	5
1020.08.10.13	5
1020.08.10.17	5
1020.08.10.21	5
1020.10.12.17	5
1020.10.12.21	5
1021.02.04.M5	5
1021.03.05.M5	5
1021.04.06.M5	5
103.065	201
103.070	201
1030.02.04.10	5
1030.03.05.10	5
1030.04.06.10	5
1030.04.06.13	5
1030.04.06.17	5
1030.06.08.10	5
1030.06.08.13	5
1030.06.08.17	5
1030.06.08.21	5
1030.08.10.10	5
1030.08.10.13	5
1030.08.10.17	5
1030.08.10.21	5
1030.10.12.17	5
1040.02.04	5
1040.02.04.06	5
1040.03.05	5
1040.04.06	5
1040.04.06.08	5
1040.06.08	5
1040.06.08.10	5
1040.08.10	5
1040.10.12	5
105.008	53/200
105.009	53/200
105.016	200
105.018	198/199/200
105.026	202
105.027	202
105.028	202
105.029	202
105.039	200
105.040	200
105.042	200
105.043	200
105.051	200
105.062	201
105.063	201
105.065	201
105.068	202
105.078	202
105.092	200
105.096	198/199
105.120	200
105.126	200
105.127	200
105.130	200
105.186	202
1050.02.04	5
1050.03.05	5
1050.04.06	5
1050.06.08	5
1050.08.10	5
1050.10.12	5
106.209	203
106.300	202
106.306	202
106.309	202
108.008	86
108.009	86
108.010	86
108.011	86
108.016	204
109.00	178
1091INT	65/197
10R013	166
10R014	166
10R015	166
10R016	166
1100.02.04.10	6
1100.02.04.M5	6
1100.03.05.10	6
1100.03.05.M5	6
1100.04.06.10	6
1100.04.06.13	6
1100.04.06.17	6
1100.04.06.M5	6
1100.06.08.10	6
1100.06.08.13	6
1100.06.08.17	6
1100.06.08.21	6
1100.08.10.10	6
1100.08.10.13	6
1100.08.10.17	6
1100.08.10.21	6
1100.10.12.13	6

Références	Pages
1100.10.12.17	6
1100.10.12.21	6
1107.086	34
1107.096	34
1109.010	36
1109.025	36
1110.115CSWH	201
1110.378	200
1110.446	200
1110.447	200
1110.450	200
1110.503	203
1110.504	203
1110.578	203
1110.643	203
1110.665	203
111A4024A	185
111A4024D	185
111A4230A	185
112.00	178
112.90	178
1120.03.05.10	6
1120.04.06.10	6
1120.04.06.13	6
1120.06.08.10	6
1120.06.08.13	6
1120.08.10.13	6
1120.10.12.17	6
113.514	196
1130.02.04	6
1130.03.05	6
1130.04.06	6
1130.04.06.08	6
1130.06.08	6
1130.08.10	6
1130.10.12	6
120.00	178
120.01	178
120.02	178
120.03	178
120.04	178
120.05	178
1200.02.04.10	6
1200.03.05.10	6
1200.03.05.M5	6
1200.04.06.10	6
1200.04.06.13	6
1200.04.06.17	6
1200.06.08.10	6
1200.06.08.13	6
1200.06.08.17	6
1200.08.10.10	6
1200.08.10.13	6
1200.08.10.17	6

Références	Pages
1200.08.10.21	6
1200.10.12.17	6
1200.10.12.21	6
1230.02.04	6
1230.02.04.06	6
1230.03.05	6
1230.04.06	6
1230.04.06.08	6
1230.06.08	6
1230.06.08.10	6
1230.08.10	6
1230.10.12	6
12445645448	19
12445646448	19
12445646458	19
12445648458	19
12445648468	19
12445650468	19
12445650488	19
12445652488	19
12445652508	19
12445654508	19
12445654528	19
12445656528	19
12445656548	19
12445659548	19
12445659568	19
12446244008	19
12446245008	19
12446246008	19
12446248008	19
12446250008	19
12446252008	19
12446254008	19
12446256008	19
12446259008	19
12446344448	17
12446346468	17
12446348488	17
12446350508	17
12446357578	17
12446444448	18
12446445458	18
12446446468	18
12446448488	18
12446450508	18
12446452528	18
12446454548	18
12446456568	18
12446459598	18
12446484028	18
12446544008	19
12446546008	19
12446548008	19

Références	Pages
12446550008	19
12446552008	19
12446554008	19
12446556008	19
12446559008	19
12446565008	19
12446645448	19
12446646448	19
12446646458	19
12446648468	19
12446650468	19
12446650488	19
12446652508	19
12446654528	19
12446656548	19
12446659568	19
12446844048	18
12446845028	18
12446845048	18
12446845088	18
12446846028	18
12446846048	18
12446846068	18
12446846088	18
12446846128	18
12446848028	18
12446848048	18
12446848068	18
12446848088	18
12446848128	18
12446850048	18
12446850068	18
12446850088	18
12446850128	18
12446852048	18
12446852068	18
12446852088	18
12446852128	18
12446854068	18
12446854088	18
12446854128	18
12446856088	18
12446856128	18
12446859088	18
12446859128	18
12446859168	18
12446865128	18
12446865268	18
12447245448	18
12447246458	18
12447248468	18
12447250488	18
12447252508	18
12447254528	18

Références	Pages
12447256548	18
12447259568	18
126B600	56
126B660	56
1300.04.06	6
1300.06.08	6
1300.08.10	6
132.110	196
132.121	196
1405500	26
1405600	26
146.001	204
146.005	204
146.015	203
146.202	203
146.203	203
146.205	203/204
146.206	203
146.208	204
146.209	203
146.211	204
146.212	203
15040.06.04	22
162.02	170
162.04	170
162.06	170
162.08	170
162.52	170
16295EBO	60
16334XB1	60
1700.140	201
186.30	171
186.40	171
194.02	171
19FV0012P2P	61
1A.005.XX	93
1A.006.XX	91
1A.016.54	97
1A.016.92	97
1A.111.XX	93
1A.143.10	94
1A.145.10	94
1A.149.XX	92
1A.158.XX	91
1A.159.XX	92
1A.161.XX	93
1A.164.54	97
1B.005.XX	93
1B.006.XX	91
1B.013.XX	90
1B.025.XX	91
1B.156.XX	90
1B.158.XX	91
1C.013.XX	90

Références	Pages
1C.156.XX	90
1D.002.01	97
1D.002.54	97
1D.002.92	97
1D.024.04	94
1D.025.XX	91
1D.085.54	97
1D.085.92	97
1E.047.XX	96
1E.053.XX	96
1E.054.XX	96
1E.055.XX	96
1E.056.XX	96
1E.057.XX	96
1E.058.XX	96
1E.093.XX	96
1E.501.54	97
1E.501.92	97
1E.625.54	97
1E.625.92	97
1J.005.XX	93
1J.006.XX	91
1J.013.XX	90
1J.025.XX	91
1J.111.XX	93
1J.149.XX	92
1J.156.XX	90
1J.158.XX	91
1J.159.XX	92
1J.161.XX	93
2.CP100	103
2.CP110	103
2.CP200	103
2.CP300	103
2.CP310	103
2.CP400	103
2.PM600	103
2.PM610	103
2.PM700	103
2.PM710	103
2.PM720	103
2010.27.27	7
2010.M5	7
2015.10.10	7
2015.13.13	7
2015.17.17	7
2015.21.21	7
2025.10.13	7
2025.10.17	7
2025.13.17	7
2025.13.21	7
2025.17.21	7
2030.17.27	7
2030.21.27	7

Références	Pages
2030.M5.10	7
2045.10.10	7
2045.10.13	7
2045.10.17	7
2045.10.21	7
2045.13.13	7
2045.13.17	7
2045.13.21	7
2045.17.17	7
2045.17.21	7
2050.17.27	7
2050.21.21	7
2050.21.27	7
2050.M5.10	7
2060.10.10	30
2060.10.13	30
2060.13.13	30
2060.13.17	30
2060.17.17	30
2060.17.21	30
2060.21.21	30
2090.13.27	7
2090.17.27	7
2090.21.27	7
2091.10.13	7
2091.10.17	7
2091.10.21	7
2091.10.M5	7
2091.13.17	7
2091.13.21	7
2091.17.21	7
2094.10.13	7
2094.10.17	7
2094.10.M5	7
2094.13.17	7
2094.13.21	7
2094.17.21	7
2094.21.27	7
20R100	191
20R101	191
20R103	191
20R104	85/191
20R105	85/191
20R106	191
20R107	191
20R108	191
20R109	85/191
20R110	191
20R111	191
20R112	191
20R113	191/192
20R114	191
20R115	191
20R116	192
20R117	192
20R118	192/193
20R119	192/193
20R121	192
20R122	192
20R123	192/193
20R124	192
20R125	192
20R126	192/193
20R127	192
20R128	192/193
20R129	193
20R130	193
20R131	193
20R132	193
20R138	193
20R139	190
20R140	188
20R141	86/189
20R142	190
20R143	190
20R145	190
20R146	190
20R147	86/189
20R149	189
20R150	188
20R151	189
20R152	188
20R153	190
20R154	86/189
20R155	194
20R156	194
20R157	194
20R158	194
20R159	194
20R160	194
20R161	194
20R162	194
20R163	194
20R164	194
20R165	194
20R166	194
20R184	190
20R185	188
20R186	188
20R188	165/176/188
20R189	189
20R191	164/165/175/176/188
20R191	165
20R192	189
20R193	190
20R194	164/165/175/176/188
20R194	165
20R197	86/189
20R198	190
20R199	190
20R200	190
20R300	83
20R301	83
20R302	83
20R303	83
20R304	83
20R305	83
20R306	83
20R306N	83
20R307	83
20R308	83
20R309	83
20R310	84
20R311	84
20R312	84
20R497	165/176
20R498	165/176
20R499	165/176
20R500	164/165/175/176
21B430	37/198/199
21B475	37
21R009	39
21R070	34
21R071	34
21R072	36
21R080	39
21R100	34à37/39/78
21R100	35
21R103	39/78
21R104	39
21R105	39/78
21R106	39
21R109DCI	41
21R109	35
21R109F	35
21R110	40/78
21R111	39
21R115	40/78
21R300	59/81
21R330	59/81
21R400	35
21R401	35
21R402	35
21R403	35
21R404	40
21R428	4041/78
21R429	37
21R430	36/37
21R450	35
21R465	40
21R468	34
21R469	35
21R470	35
21R471	37
21R472	37
21R474	41
21R476	41
21R477	41
21R478	41
21R479	41
21R480	41
21R481	41
21R482	41
21R483	41
21R485	40/78
21R486	40/78
21R487	78
21R488	40/78
21R600	37
22045648468	17
22045748468	17
22045848468	17
22046246008	17
22046248008	17
22046252008	17
22046446468	17
22046448488	17
22046452528	17
22046546008	17
22046548008	17
22046552008	17
22046646028	17
22046646048	17
22046648028	17
22046648048	17
22046648068	17
22046648088	17
22046650048	17
22046650068	17
22046650088	17
22046846028	17
22046846048	17
22046846068	17
22046846088	17
22046846128	17
22046848028	17
22046848048	17
22046848068	17
22046848088	17
22046848128	17
22046850048	17
22046850068	17
22046850088	17
22046850128	17
22046852048	17
22046852068	17
22046852088	17
22046852128	17
22046946028	17
22046946048	17
22046948028	17
22046948048	17
22046948068	17
22046952048	17
22046952068	17
22046952088	17
22230000000	98
224.52	169
230.01	173
230.02	173
230.04	173
232.52	173
243	31
25R126	203
25R147	203
2D.010.54	97
2D.046.01	38/95
2D.046.14	38/95
2D.046.54	38/95
2D.046.92	38/95
2M.010.14	97
2V.046.01	38/95
2V.046.14	38/95
2V.046.54	38/95
2V.046.92	38/95
3000.10	7
3000.13	7
3000.17	7
3000.21	7
3000.27	7
3000.M5	7
3010.10.13	7
3010.10.17	7
3010.13.17	7
3010.13.21	7
3010.17.21	7
3010.17.27	7
3010.21.27	7
3010.M5.10	7
3016.10	7
3016.13	7
3016.17	7
3016.21	7
3016.M5	7
3025.10	7
3025.13	7
3025.17	7
3025.21	7
3025.27	7
3030.10	7

Références	Pages
3030.13	7
3030.17	7
3030.21	7
3030.27	7
3030.M5	7
3040.10.17	8
3040.10.21	8
3045.04.M5	8
3045.06.10	8
3045.06.13	8
3045.06.17	8
3045.07.10	8
3045.07.13	8
3045.08.10	8
3045.08.13	8
3045.08.17	8
3045.09.10	8
3045.09.13	8
3045.09.17	8
3045.09.21	8
3045.10.10	8
3045.10.13	8
3045.12.13	8
3045.12.17	8
3045.12.21	8
3050.06.10	8
3050.06.13	8
3050.07.10	8
3050.07.13	8
3050.08.10	8
3050.08.13	8
3050.08.17	8
3050.09.10	8
3050.09.13	8
3050.09.17	8
3050.10.10	8
3050.10.13	8
3050.10.17	8
3050.10.21	8
3050.12.13	8
3050.12.17	8
3050.12.21	8
30AM0008	60
30R100	88
30R101	76
30R102	76/88
30R103	88
30R104	88
30R105	88
30R106	88
30R107	88
30R108	75
30R109	88
30R110	88
30R111	88
30R200	166/178
316.40	165/169/176
316.61	165/176
316.62	165/176
316.71	165/176
316.76	165/176
316.80	165/176
316.81	165/176
316.82	165/176
316.90	164/175
316.95	164/175
318.20	166
31ANB003	60
31ANB010	60
31ARX150	60
32030	32/186
32031	32/186
32032	32/186
32039	32/186
32065	186
322.31	100
322.33	100
322.35	100
322.37	100
322.41	100
322.43	100
322.43.01	100
322.45	100
322.47	100
322.53	100
322.57	100
322.61	100
322.63	100
322.63.07	100
322.63.09	100
322.65	100
322.67	100
322.79	86
322.80	86
322.81	102
322.83	102
322.83.01	102
322.83.02	102
322.83.04	102
322.83.07	102
322.83.09	102
322.85	102
322.87	102
322.87.01	102
322.87.02	102
322.87.04	102
327.61	101
327.63	101
327.65	101
327.67	101
327.71	101
327.73	101
327.73.01	101
327.75	101
327.77	101
32ANB00B	60
32ANB00Q	60
332.13	103
332.13.01	103
332.13.02	103
332.13.21	103
332.17	103
332.17.01	103
332.17.02	103
332.17.21	103
333.13	103
333.13.02	103
333.17	103
333.17.02	103
33R600F	39/78
340.13.AI.1	158
340.13.AI.10	158
340.13.AI.12	158
340.13.AI.13	158
340.13.AI.17	158
340.13.AI.18	158
340.13.AI.19	158
340.13.AI.2	158
340.13.AI.3	158
340.13.AI.7	158
340.13.AI.8	158
340.13.AI.9	158
340.13.GI.12	158
340.13.GI.13	158
340.13.GI.18	158
340.13.GI.19	158
340.13.GI.2	158
340.13.GI.3	158
340.13.GI.8	158
340.13.GI.9	158
340.13.KV.1	116
340.13.KV.10	117
340.13.KV.11	117
340.13.KV.12	118
340.13.KV.13	118
340.13.KV.14	118
340.13.KV.15	118
340.13.KV.16	118
340.13.KV.17	118
340.13.KV.18	119
340.13.KV.19	119
340.13.KV.2	116
340.13.KV.20	119
340.13.KV.21	119
340.13.KV.22	119
340.13.KV.23	119
340.13.KV.24	120
340.13.KV.25	120
340.13.KV.26	120
340.13.KV.27	120
340.13.KV.28	120
340.13.KV.3	116
340.13.KV.4	116
340.13.KV.5	116
340.13.KV.6	116
340.13.KV.7	117
340.13.KV.8	117
340.13.KV.9	117
340.13.PL.1	106
340.13.PL.2	106
340.13.PL.3	106
340.13.SR.1	139
340.13.SR.10	141
340.13.SR.11	141
340.13.SR.12	142
340.13.SR.13	142
340.13.SR.14	142
340.13.SR.15	142
340.13.SR.16	142
340.13.SR.17	141
340.13.SR.18	140
340.13.SR.2	139
340.13.SR.3	139
340.13.SR.4	139
340.13.SR.5	139
340.13.SR.6	140
340.13.SR.7	140
340.13.SR.8	140
340.23.AI.0	160
340.23.AI.10	160
340.43.AI.0	158
340.43.AI.10	158
340.43.GI.0	158
340.43.GI.10	158
340.43.KV.1	121
340.43.KV.2	121
340.43.KV.3	121
340.43.KV.4	121
340.43.KV.5	121
340.43.KV.6	121
340.43.KV.7	121
340.43.SR.1	144
340.43.SR.2	144
340.43.SR.3	145
340.43.SR.4	145
340.43.SR.5	145
340.50.KV.1	120
340.50.KV.2	120
340.50.KV.3	115
340.50.KV.4	115
340.50.KV.5	115
340.50.KV.6	115
340.50.KV.7	115
340.53.0F	161
340.53.1F	161
340.53.AI.01	161
340.53.AI.02	161
340.53.AI.03	162
340.53.AI.04	162
340.53.AI.05	162
340.53.AI.06	162
340.53.AI.0A	162
340.53.AI.0B	162
340.53.AI.0C	162
340.53.AI.0D	162
340.53.AI.0E	161
340.53.AI.11	161
340.53.AI.12	161
340.53.AI.13	162
340.53.AI.14	162
340.53.AI.15	162
340.53.AI.16	162
340.53.AI.1A	162
340.53.AI.1B	162
340.53.AI.1C	162
340.53.AI.1D	162
340.53.AI.1E	161
340.53.G.0F	161
340.53.G.1F	161
340.53.GI.01	161
340.53.GI.02	161
340.53.GI.03	162
340.53.GI.04	162
340.53.GI.05	162
340.53.GI.06	162
340.53.GI.0A	162
340.53.GI.0B	162
340.53.GI.0C	162
340.53.GI.0D	162
340.53.GI.0E	161
340.53.GI.11	161
340.53.GI.12	161
340.53.GI.13	162
340.53.GI.14	162
340.53.GI.15	162
340.53.GI.16	162
340.53.GI.1A	162
340.53.GI.1B	162
340.53.GI.1C	162
340.53.GI.1D	162

Références	Pages
340.53.GI.1E	161
340.53.KV.1	108
340.53.KV.10	108
340.53.KV.11	108
340.53.KV.12	108
340.53.KV.13	109
340.53.KV.14	109
340.53.KV.15	109
340.53.KV.16	109
340.53.KV.17	109
340.53.KV.18	109
340.53.KV.19	109
340.53.KV.2	108
340.53.KV.20	109
340.53.KV.21	109
340.53.KV.22	110
340.53.KV.23	110
340.53.KV.24	110
340.53.KV.25	110
340.53.KV.26	110
340.53.KV.27	110
340.53.KV.28	110
340.53.KV.29	110
340.53.KV.3	108
340.53.KV.30	111
340.53.KV.31	111
340.53.KV.32	111
340.53.KV.33	111
340.53.KV.34	111
340.53.KV.35	111
340.53.KV.36	111
340.53.KV.37	111
340.53.KV.38	111
340.53.KV.39	111
340.53.KV.4	108
340.53.KV.40	112
340.53.KV.41	112
340.53.KV.42	112
340.53.KV.43	112
340.53.KV.44	112
340.53.KV.45	112
340.53.KV.46	112
340.53.KV.47	113
340.53.KV.48	113
340.53.KV.49	113
340.53.KV.5	108
340.53.KV.50	113
340.53.KV.51	113
340.53.KV.52	113
340.53.KV.53	113
340.53.KV.54	113
340.53.KV.55	113
340.53.KV.56	113
340.53.KV.57	113
340.53.KV.58	113
340.53.KV.59	113
340.53.KV.6	108
340.53.KV.60	114
340.53.KV.61	114
340.53.KV.62	114
340.53.KV.63	114
340.53.KV.64	114
340.53.KV.65	114
340.53.KV.66	114
340.53.KV.67	114
340.53.KV.68	114
340.53.KV.69	114
340.53.KV.7	108
340.53.KV.70	112
340.53.KV.71	114
340.53.KV.72	114
340.53.KV.73	114
340.53.KV.74	114
340.53.KV.75	114
340.53.KV.8	108
340.53.KV.9	108
340.53.PL.1	105
340.53.SR.1	137
340.53.SR.10	138
340.53.SR.11	138
340.53.SR.12	138
340.53.SR.13	136
340.53.SR.14	136
340.53.SR.15	136
340.53.SR.16	136
340.53.SR.17	136
340.53.SR.18	136
340.53.SR.19	136
340.53.SR.2	137
340.53.SR.20	136
340.53.SR.3	137
340.53.SR.5	137
340.53.SR.6	137
340.53.SR.7	137
340.53.SR.8	138
340.53.SR.9	138
340.63.AI.0	158
340.63.AI.10	158
340.63.AI.19	158
340.63.AI.9	158
340.63.GI.0	158
340.63.GI.10	158
340.63.GI.19	158
340.63.GI.9	158
340.63.KV.1	122
340.63.KV.10	123
340.63.KV.11	123
340.63.KV.12	124
340.63.KV.13	124
340.63.KV.14	124
340.63.KV.15	124
340.63.KV.2	122
340.63.KV.3	122
340.63.KV.4	122
340.63.KV.5	122
340.63.KV.6	122
340.63.KV.7	122
340.63.KV.8	123
340.63.KV.9	123
340.63.PL.1	105
340.63.PL.2	105
340.63.PL.3	105
340.63.PL.4	105
340.63.SR.1	143
340.63.SR.1	144
340.63.SR.10	144
340.63.SR.11	144
340.63.SR.12	144
340.63.SR.13	145
340.63.SR.14	144
340.63.SR.2	143
340.63.SR.3	143
340.63.SR.4	143
340.63.SR.5	143
340.63.SR.6	143
340.64.PL.1	105
340.73.AI.0	160
340.73.AI.10	160
340.83.AI.0	159
340.83.AI.1	159
340.83.AI.10	159
340.83.AI.11	159
340.83.AI.12	160
340.83.AI.13	160
340.83.AI.14	160
340.83.AI.15	159
340.83.AI.16	159
340.83.AI.17	159
340.83.AI.18	159
340.83.AI.19	160
340.83.AI.2	160
340.83.AI.3	160
340.83.AI.4	160
340.83.AI.5	159
340.83.AI.6	159
340.83.AI.7	159
340.83.AI.8	159
340.83.AI.9	160
340.83.GI.0	159
340.83.GI.1	159
340.83.GI.10	159
340.83.GI.11	159
340.83.GI.12	160
340.83.GI.13	160
340.83.GI.14	160
340.83.GI.15	159
340.83.GI.16	159
340.83.GI.17	159
340.83.GI.18	159
340.83.GI.19	160
340.83.GI.2	160
340.83.GI.3	160
340.83.GI.4	160
340.83.GI.5	159
340.83.GI.6	159
340.83.GI.7	159
340.83.GI.8	159
340.83.GI.9	160
340.83.KV.1	132
340.83.KV.10	133
340.83.KV.11	133
340.83.KV.12	133
340.83.KV.13	133
340.83.KV.14	133
340.83.KV.15	133
340.83.KV.16	133
340.83.KV.17	133
340.83.KV.18	133
340.83.KV.19	133
340.83.KV.2	132
340.83.KV.20	133
340.83.KV.21	133
340.83.KV.22	133
340.83.KV.23	133
340.83.KV.24	133
340.83.KV.25	133
340.83.KV.26	133
340.83.KV.27	133
340.83.KV.28	133
340.83.KV.29	133
340.83.KV.3	132
340.83.KV.30	133
340.83.KV.31	134
340.83.KV.32	134
340.83.KV.33	134
340.83.KV.34	134
340.83.KV.35	134
340.83.KV.36	134
340.83.KV.37	134
340.83.KV.38	134
340.83.KV.39	134
340.83.KV.4	132
340.83.KV.40	134
340.83.KV.41	134
340.83.KV.42	134
340.83.KV.43	134
340.83.KV.44	134
340.83.KV.5	132
340.83.KV.6	132
340.83.KV.7	132
340.83.KV.8	132
340.83.KV.9	132
340.83.PL.1	106
340.83.PL.2	106
340.83.SR.1	153
340.83.SR.10	154
340.83.SR.11	154
340.83.SR.12	154
340.83.SR.13	154
340.83.SR.14	155
340.83.SR.15	155
340.83.SR.16	155
340.83.SR.17	155
340.83.SR.18	155
340.83.SR.19	156
340.83.SR.2	153
340.83.SR.20	156
340.83.SR.21	156
340.83.SR.22	156
340.83.SR.23	156
340.83.SR.24	156
340.83.SR.25	155
340.83.SR.26	155
340.83.SR.3	153
340.83.SR.4	153
340.83.SR.5	153
340.83.SR.6	154
340.83.SR.7	154
340.83.SR.8	154
340.83.SR.9	154
340.84.KV.1	128
340.84.KV.10	129
340.84.KV.11	129
340.84.KV.12	129
340.84.KV.13	127
340.84.KV.14	127
340.84.KV.15	127
340.84.KV.16	127
340.84.KV.17	127
340.84.KV.18	127
340.84.KV.19	127
340.84.KV.2	128
340.84.KV.20	127
340.84.KV.21	127
340.84.KV.22	127
340.84.KV.23	128
340.84.KV.3	128
340.84.KV.4	128
340.84.KV.5	128
340.84.KV.6	128

Références	Pages
340.84.KV.7	129
340.84.KV.8	129
340.84.KV.9	129
340.84.PL.1	106
340.84.PL.2	106
340.84.PL.3	106
340.84.SR.1	152
340.84.SR.2	152
340.84.SR.3	152
340.85.KV.1	125
340.85.KV.10	126
340.85.KV.11	126
340.85.KV.12	126
340.85.KV.13	126
340.85.KV.14	126
340.85.KV.15	126
340.85.KV.16	126
340.85.KV.17	126
340.85.KV.18	126
340.85.KV.19	126
340.85.KV.2	125
340.85.KV.20	126
340.85.KV.21	126
340.85.KV.3	125
340.85.KV.4	125
340.85.KV.5	125
340.85.KV.6	125
340.85.KV.7	126
340.85.KV.8	126
340.85.KV.9	126
340.85.SR.1	146
340.85.SR.2	146
340.85.SR.3	146
340.85.SR.4	146
340.85.SR.5	146
340.85.SR.6	146
340.86.KV.1	130
340.86.KV.10	130
340.86.KV.11	131
340.86.KV.12	131
340.86.KV.13	131
340.86.KV.14	131
340.86.KV.15	131
340.86.KV.16	131
340.86.KV.17	131
340.86.KV.18	131
340.86.KV.2	130
340.86.KV.3	130
340.86.KV.4	130
340.86.KV.5	130
340.86.KV.6	130
340.86.KV.7	130
340.86.KV.8	130
340.86.KV.9	130

Références	Pages
340.86.SR.1	147
340.86.SR.10	148
340.86.SR.11	148
340.86.SR.12	149
340.86.SR.13	149
340.86.SR.14	149
340.86.SR.15	149
340.86.SR.16	149
340.86.SR.17	149
340.86.SR.18	150
340.86.SR.19	150
340.86.SR.2	147
340.86.SR.20	150
340.86.SR.21	150
340.86.SR.22	150
340.86.SR.23	150
340.86.SR.24	150
340.86.SR.25	151
340.86.SR.26	151
340.86.SR.27	151
340.86.SR.28	151
340.86.SR.29	150
340.86.SR.3	147
340.86.SR.30	150
340.86.SR.31	150
340.86.SR.4	147
340.86.SR.5	147
340.86.SR.6	148
340.86.SR.7	148
340.86.SR.8	148
340.86.SR.9	148
342.02.AI.0	163
342.07.AI.0	163
342.12.AI.0	163
342.14.AI.0	163
342.14.AI.1	163
342.14.GI.0	163
342.14.GI.1	163
342.34.AI.0	163
342.34.GI.0	163
342.35.AI.0	163
342.35.GI.0	163
342.40.AI.0	163
342.40.GI.0	163
342.42.AI.0	163
342.42.GI.0	163
342.44.AI.0	163
342.44.GI.0	163
34211	186
34213	186
34215	186
34217	186
350.53.PL.2	105
35950	186

Références	Pages
381.00	177
382.00	177
387.00	177
390.00	177
394.00	177
395.00	177
3D.017.54	97
3D.042.01	101
3D.042.54	101
3D.042.92	101
3D.413.14	38/95
3V.042.01	101
3V.042.54	101
3V.042.92	101
3V.413.14	38/95
4000.10	8
4000.13	8
4000.17	8
4000.21	8
4000.27	8
4000.M5	8
4003.097	204
4040.10	8
4040.13	8
4040.17	8
4040.21	8
4040.27	8
4040.M5	8
406PRISM	31
410.00.01	172
410.93.03	172
410.97.03	172
429664001R	182/183
430.01	173
430.01KV	173
430.02	173
430.02KV	173
430.03	173
430.03KV	173
430.04	173
430.04KV	173
430.05	173
430.05KV	173
430.07	173
430.08	173
430.11	173
430.12	173
430.13	173
430.14	173
430.15	173
430009001R	182à184
44R032	68/87
44R032B	68/87
44R200	166

Références	Pages
44R220	87
44R220B	87
44R550	69
44R550B	69
44R560	68/87
44R560B	68/87
44R700	39/78
45R355	63
45R356	62
45R357	63
45R358	63
45R359	63/198/199
45R360	63
45R362	62/77
45R364	63
45R365	63
45R366	63
45R367	62/77
45R368	62/77
45R369	62/77
45R370	63
45R371	62/77
45R372	62
45R373	62
45R375	62
45R376	62
45R377	200
45R378	62/77
45R379	63
45R381	63
460.00.01	172
46R220	68
46R220B	68
46R225	69
46R225B	69
480.01	173
480.02	173
480.04	173
4A.015.14	97
4D.042.01	101
4D.042.54	101
4D.042.92	101
5000.10	8
5000.10.13	8
5000.13	8
5000.17	8
5000.21	8
5000.27	8
5000.M5	8
5010.10	8
5010.13	8
5010.17	8
5010.21	8
5010.27	8

Références	Pages
5010.M5	8
5020.10	8
5020.13	8
5020.17	8
5020.21	8
5020.27	8
5020.M5	8
50215	186
50216	186
50217	186
50220	186
505265001R	182à184
50622	60
50622.2	60
50R529	53
50R530	53
50R531	53
50R532	53
50R533	53
50R534	53
50R564	53
50R564N	53
50R565	53
50R565N	53
50R566	52
50R567	55
50R568	52
50R603	55
50R604	55
50R605	55
50R606	53
50R612	54
50R613	54
50R614	54
50R615	54
50R616	54
50R617	54
50R618	53
50R619	54
50R620	54
50R621	54
50R622	54
50R623	54
50R624	54
50R625	54
50R626	54
50R627	54
50R628	54
50R629	54
50R630	54
50R701	53
51R099	52
51R100	52
51R101	52

Références	Pages
51R110	52
51R111	52
51R200	52
51R210	52
51R220	52
51R240	52
51R300	52
51R310	52
51R320	52
51R330	52
51R340	52
51R350	52
51R360	52
55R000RN	185
55R007	49
55R008	61/178
55R009	61
55R015	59/81
55R015B	59/81
55R018	49
55R019	79
55R022	79
55R027	49
55R028	79
55R029	79
55R030	60
55R049	59
55R050	59
55R051	58/196198/199
55R052	58
55R053	58
55R065	49/85/177
55R066	49/85
55R070	49
55R071	85
55R073	85
55R074	79
55R075	85
55R077G	79
55R077N	79
55R078	77
55R079	77
55R080	77
55R081	86
55R083	49
55R084	49
55R092	48
55R093	48
55R099G	48
55R100G	48
55R101	48
55R102	30
55R103	48
55R127	59
55R128	59
55R130	59
55R141	54
55R142	54
55R170	48/62
55R180	48
55R186	48
55R187	48
55R188	48
55R189	48
55R190	79
55R195	48
55R197	48
55R198	79
55R209	51
55R209F	51
55R215	51
55R215F	51
55R250	51
55R250F	51
55R255	51
55R256	76
55R259	76
55R260	76
55R261	76
55R262	76
55R263	76
55R264	76
55R265	74/75
55R266	75
55R267	73/75
55R268	75
55R269	75
55R270	51
55R271	75
55R272	75
55R273	88
55R274	75/76
55R275	75/76
55R276	75
55R277	75
55R279	77
55R280	75
55R281	75
55R282	75
55R283	75
55R290	49
55R291	73
55R292	73
55R293	73
55R294	73
55R295	73
55R296	73
55R297	66/73
55R298	66/73
55R299	73
55R300	73
55R301	73
55R302	73/75
55R303	73
55R304	73
55R319	53
55R320	53
55R330	54
55R330N	54
55R331	53
55R332	54
55R332N	54
55R333	53
55R334	52
55R335	55
55R336	55
55R337	49
55R338	55
55R339	55
55R340	58
55R342	58/81
55R343	58/81
55R344	58
55R345	52
55R348	55
55R349	55
55R350	55
55R355	82
55R356	67
55R358	67
55R359	82
55R360	67
55R361	82
55R362	67
55R364	67
55R365	82
55R366	66
55R367	66
55R368	66/70
55R368B	66/70
55R371	64
55R372	64
55R373	67
55R374	67
55R375	67
55R376	67
55R377	67
55R380	64
55R381	64
55R382	66
55R383	66
55R384	66
55R385	66
55R386	66
55R388	64
55R389	66
55R390	64
55R391	64
55R392	64
55R393	82
55R394	66
55R396	67
55R397	82
55R399	82
55R400	66
55R401	67
55R402	82
55R419	54
55R419N	54
55R465	55
55R500	67/69/87/198/199
55R500B	69/97
55R510	69
55R510B	69
55R511	69
55R511B	69
55R525	56
55R527	56
55R527FOB	56
55R531	56
55R535	56
55R535FOB	56
55R540	80
55R541	80
55R542	80
55R543	80
55R544	80
55R545	80
55R700	67/69/87
55R700B	69/87
55R709	68/87
55R709B	68/87
55R710	68/87
55R710B	68/87
55R720	68/87
55R720B	68/87
55R721	68/87
55R721B	68/87
55R722	68/87
55R722B	68/87
55R723	70
55R723B	70
55R724	70
55R724B	70
55R725	69
55R725B	69
55R726	70
55R726B	70
55R727	70
55R727B	70
55R728	70
55R728B	70
56R186	79
56R187	79
56R188	79
560	9/98
570	9/98
577	31
5D.500.04	97
5D.500.92	97
602.00	169
602.93	169
602.97	169
6047.10.M5.2	9
6047.10.M5.3	9
6047.10.M5.4	9
6047.10.M5.5	9
6047.10.M5.6	9
6047.13.10.2	9
6047.13.10.3	9
6047.13.10.4	9
6047.13.10.5	9
6047.13.10.6	9
6047.17.10.2	9
6047.17.10.3	9
6047.17.10.4	9
6047.17.10.5	9
6047.17.10.6	9
6047.17.13.2	9
6047.17.13.3	9
6047.17.13.4	9
6047.17.13.5	9
6047.17.13.6	9
6047.21.13.2	9
6047.21.13.3	9
6047.21.13.4	9
6047.21.13.5	9
6047.21.13.6	9
6047.21.17.2	9
6047.21.17.3	9
6047.21.17.4	9
6047.21.17.5	9
6047.21.17.6	9
6047.21.21.2	9
6047.21.21.3	9
6047.21.21.4	9
6047.21.21.5	9
6047.21.21.6	9
6062.05	30
6062.10	30

Références	Pages
6062.13	30
6062.17	30
6062.21	30
6063.10	30
6063.13	30
6065.13	30
6065.17	30
6065.21	30
6066.13	30
6066.17	30
6066.21	30
60R103	61/178
60R124	65
60R130	65
60R188	54
60R189	54
60R190	54
60R197	54
60R265	57
60R266	57
60R267	57
60R271	57/80
60R272	57/80
60R273	57/80
60R274	57/80
60R275	57
60R276	57
60R342	58/81
60R343	49/58/81
60R344	81
60R346	81
653441	185
70R106	84
70R107	84
70R108	84
7600A010.00	64
7600A025.50	64
85R063	21
85R181	57
85R182	80
85R183	80
85R185	57
85R186	57
85R187	80
85R189	57
85R211	20
85R213	20
85R215	20
9200.04	10
9200.06	10
9200.08	10
9200.10	10
9200.12	10
9200.14	10
9200.15	10
9200.16	10
9200.18	10
92002	186
92012	186
92022	186
9260.04	11
9260.06	11
9260.08	11
9260.10	11
9260.12	11
9260.14	11
9260.15	11
9260.16	11
9260.18	11
9280.04.10	11
9280.06.10	11
9280.06.13	11
9280.08.10	11
9280.08.13	11
9280.08.17	11
9280.10.13	11
9280.10.17	11
9280.10.21	11
9280.12.17	11
9280.12.21	11
9280.14.21	11
9280.15.21	11
9280.16.21	11
9280.18.21	11
9290.04.10	11
9290.06.10	11
9290.06.13	11
9290.08.10	11
9290.08.13	11
9460.04	10
9460.06	10
9460.08	10
9460.10	10
9460.12	10
9460.14	10
9460.15	10
9460.16	10
9460.18	10
9480.04.10	10
9480.06.10	10
9480.06.13	10
9480.08.10	10
9480.08.13	10
9480.08.17	10
9480.10.13	10
9480.10.17	10
9480.10.21	10
9480.12.17	10
9480.12.21	10
9480.14.21	10
9480.15.21	10
9480.16.21	10
9480.18.21	10
9500.04.10	10
9500.06.10	10
9500.06.13	10
9500.08.10	10
9500.08.13	10
9500.08.17	10
9500.10.13	10
9500.10.17	10
9500.12.17	10
9500.12.21	10
9500.14.21	10
9500.15.21	10
9500.16.21	10
9500.18.21	10
9680.04	11
9680.06	11
9680.08	11
9680.10	11
9680.12	11
9680.14	11
9680.15	11
9680.16	11
9680.18	11
96R020	61
96R023	61
96R024	61
9740.04	11
9740.06	11
9740.08	11
9740.10	11
9740.12	11
9740.14	11
9740.15	11
9740.16	11
9740.18	11
9770.04	11
9770.06	11
9770.08	11
9770.10	11
9770.12	11
9770.14	11
9770.15	11
A.3366	101
A.8402	94
A4143.2	94
A5000	198
A5200	198
A5230	199
A5524	199
A9281	94
AA.1	25
AC.1	25
AD.1	25
AD500	73
AP6000	174
AP7000	174
AP8000	174
AP8000N	174
BTC	197
BUS25	174
C4200	196
C4250	196
CABL20	186
CC.1	25
CVT10A16/9	32
CVT12A22/9	32
CVT16A25/9	32
CVT20A32/9	32
CVT25A40/9	32
CVT32A50/9	32
CVT70A90/9	32
CVT8A12/9	32
DC.1	25
DD.1	25
ER10068	180
ER10069	180
ES1	50
F5R+AMP	185
F5R+AMP+T	185
F6R+AMP	185
F6R+AMP+T	185
F01109.017	36
G3144801	182à184
G3144901	182à184
G3145001	182à184
G3145101	183
GASA	38/95
GASB	38/95
GASG	38/95
GASN	38/95
GB100G	96
GB60G	96
GB80G	96
GF11G	65/96
GF12G	65/96
GF16G	65/96
GF17G	65/96
GF22G	65/96
GS8X10A	38/95
GS8X10B	38/95
GS8X10G	38/95
GS8X10N	38/95
GSSA	38/95
GSSB	38/95
GSSG	38/95
GSSG2,5M	38/95
GSSG5M	38/95
GSSN	38/95
GU2446000006	182à184
H05VVF2X0,75B	186
H05VVF3G0,75B	186
H05VVF3G1,5B	186
H05VVF3G2,5B	186
HBC08-5/16B	13
HBC10-3/8B	13
HBMU0808B	61
HBMU1010B	61
HBVU0606B	30
HBVU0808B	30
HBVU1010B	30
HBVU1212B	30
HCF04G01B	12
HCF06G01B	12
HCF06G02B	12
HCF06G03B	12
HCF08G01B	12
HCF08G02B	12
HCF08G03B	12
HCF08G04B	12
HCF08G06B	12
HCF10G02B	12
HCF10G03B	12
HCF10G04B	12
HCF10G06B	12
HCF12G02B	12
HCF12G03B	12
HCF12G04B	12
HCJB0604B	12
HCJB0606B	12
HCJB0806B	12
HCJB1006B	12
HCJB1008B	12
HCJB1010B	12
HCJB1210B	12
HCP04-5/32BK	13
HCP05-3/16BK	13
HCP06-1/4BK	13
HCP08-5/16BK	13
HCP10-3/8BK	13
HCP12-1/2BK	13
HMM0404B	12
HMM0604B	12
HMM0606B	12
HMM0806B	12
HMM0808B	12
HMM1010B	12
HMM1212B	12

Références	Pages
HPC04G01B	12
HPC04G02B	12
HPC06G01B	12
HPC06G02B	12
HPC08G01B	12
HPC08G02B	12
HPC08G03B	12
HPC08G04B	12
HPC10G02B	12
HPC10G03B	12
HPC10G04B	12
HPC12G03B	12
HPC12G04B	12
HPL04R01B	13
HPL06R01B	13
HPL06R02B	13
HPL06R03B	13
HPL08R02B	13
HPL08R03B	13
HPL10R02B	13
HPL10R03B	13
HPL12R02B	13
HPL12R03B	13
HPL12R04B	13
HRPT04G01B	13
HRPT04G02B	13
HRPT06G01B	13
HRPT06G02B	13
HRPT08G01B	13
HRPT08G02B	13
HRPT08G03B	13
HRPT10G02B	13
HRPT10G03B	13
HRPT10G04B	13
HRPT12G03B	13
HRPT12G04B	13
HS230	25
HS330	25
HS430	25
HSR3230	25
HSR4230	25
HSR4330	25
HT230	25
HT330	25
HT430	25
HUC0404B	12
HUC0604B	12
HUC0605B	12
HUC0606B	12
HUC0806B	12
HUC0808B	12
HUC1006B	12
HUC1008B	12
HUC1010B	12

Références	Pages
HUC1208B	12
HUC1210B	12
HUC1212B	12
HUL0404B	13
HUL0606B	13
HUL0804B	13
HUL0806B	13
HUL0808B	13
HUL1006B	13
HUL1008B	13
HUL1010B	13
HUL1206B	13
HUL1208B	13
HUL1210B	13
HUL1212B	13
HUT0404B	13
HUT0606B	13
HUT0808B	13
HUT100608B	13
HUT100610B	13
HUT1010B	13
HUT121012B	13
HUT1212B	13
HUY0404B	13
HUY0606B	13
HUY0808B	13
HUY1008B	13
HUY1010B	13
HUY1212B	13
HY230	25
HY330	25
HY430	25
K210.1	25
K55R000	51/88
K55R209	51
K55R209F	51
K55R215	51
K55R215B	51
K55R215F	51
K55R250	51
K55R250B	51
K55R250F	51
K55R255	51
KIT0024.180	65/197
KIT007R500	34
KIT007R700	40
KIT31M	58/196/198/199
KIT428	40
KIT429	37
KIT460.93.03	172
KIT460.97.03	172
L17518220	180
L1751824	180
L175182450	180

Références	Pages
L180B1738220	180
L180B173824	180
L180B17382450	180
L33614220	180
L3361424	180
L336142450	180
L37518220	180
L3751824	180
L375182450	180
LF2130	25
LF3130	25
LF4130	25
LK3.3D	22
LK4.4D	22
LK6.6D	22
LM2130	25
LM3130	25
LM4130	25
MAL125	21
MALCOUPLEURS	21
MAR1	50
MAR1NR	50
MAV02	50
MAV03	50
MAV2	50
MAV3	50
MC28.10.32	27
MCD13.04	27
MCD20.04	27
MCD21.04	27
MCV1	30
ME330	25
ME430	25
MJSV1	50
MJV02	50
MJV03	50
MJV2	50
MJV3	50
MNV1K	50
MPA3	50
MPA7	50
MS500F	185
MS500H	185
MSV1	50
MTV5	50
OC-012	96
OC-034	96
OC-058	96
OC-100	96
OC-114	96
OC-200	96
OCH-112	96
OP.620.00	166
OP.680.00	166

Références	Pages
OP.710.00	166
OP.790.00	166
P6204	26
P6205	26
P6206	26
P68042	26
P68044	26
P68046	26
P68062	26
P68064	26
P68066	26
P68086	26
PE10X12	94
PE2X4	94
PE4X6	94
PE6X8	94
PE8X10	94
PIP10.1	25
PIP20.1	25
PIP30.1	25
PK2.2D	23
PK2.3D	23
PK3.3D	23
PK3.4D	23
PK4.4D	23
PK4.6D	23
PK6.6D	23
PMC20.04	27
PMC22.01	27
PMC22.02	27
PMCD12.04	27
PMCD13.04	27
PMCD16.01	27
PMCD16.02	27
PMCD20.04	27
PMCD22.01	27
PMCD22.02	27
POTL10K	185
POTL4,7K	185
PU31610BB	98
PU31610BG	98
PU31610BR	98
PU31610BT	98
PU31610BY	98
PU6X8	92
PU6X8-100	92
PU6X8BLEU	92
PU6X8BLEU-100	92
PU6X8JAUNE	92
PU6X8JAUNE-100	92
PU6X8NOIR	92
PU6X8NOIR-100	92
PU6X8ROUGE	92
PU6X8ROUGE-100	92

Références	Pages
PU6X8VERT	92
PU6X8VERT-100	92
PVA10X16	94
PVA12X19	94
PVA16X22	94
PVA19X27	94
PVA25X33	94
PVA6X12	94
PVA8X14	94
PVA9X15	94
PXC058B	31
RA310000	31
RA350000	31
RB04	16
RB06	16
RB08	16
RB10	16
RB12	16
RB500	45
RB500.AI.0	161
RB500.AI.1	161
RB500.GI.0	161
RB500.GI.1	161
RB600	45
RB750	45
RB850	45
RB900	45
RB915	45
RB950	45
RC0410C	15
RC0413C	15
RC0417C	15
RC04M5C	15
RC0610C	15
RC0613C	15
RC0617C	15
RC0621C	15
RC06M5C	15
RC0810C	15
RC0813C	15
RC0817C	15
RC0821C	15
RC1010C	15
RC1013C	15
RC1017C	15
RC1021C	15
RC1210C	15
RC1213C	15
RC1217C	15
RC1221C	15
RCF0410	15
RCF0413	15
RCF04M5	15
RCF0610	15
RCF0613	15

Références	Pages
RCF0617	15
RCF06M5	15
RCF0810	15
RCF0813	15
RCF0817	15
RCF0821	15
RCF1010	15
RCF1013	15
RCF1017	15
RCF1021	15
RCF1213	15
RCF1217	15
RCF1221	15
RCT04	15
RCT06	15
RCT08	15
RCT10	15
RCT12	15
RCX04	16
RCX06	16
RCX08	16
RCX10	16
RCX12	16
RD0410	14
RD0413	14
RD0417	14
RD04M5	14
RD0610	14
RD0613	14
RD0617	14
RD0621	14
RD06M5	14
RD0810	14
RD0813	14
RD0817	14
RD0821	14
RD1010	14
RD1013	14
RD1017	14
RD1021	14
RD1210	14
RD1213	14
RD1217	14
RD1221	14
RDF0410	14
RDF0413	14
RDF04M5	14
RDF0610	14
RDF0613	14
RDF0617	14
RDF06M5	14
RDF0810	14
RDF0813	14
RDF0817	14
RDF0821	14
RDF1010	14
RDF1013	14
RDF1017	14
RDF1021	14
RDF1213	14
RDF1217	14
RDF1221	14
RL348G	42à44
RL403C3.AI.0	161
RL403C3.AI.1	161
RL403C3.GI.0	161
RL403C3.GI.1	161
RL403C6.AI.0	161
RL403C6.AI.1	161
RL403C6.GI.0	161
RL403C6.GI.1	161
RL403IC3	42
RL403IC6	43
RL404C	42/43
RL427IC	43
RL441C	42à44
RL443C	42/43
RL451C	42/43
RM04	16
RM06	16
RM08	16
RM10	16
RMR0604	16
RMR0804	16
RMR0806	16
RMR1006	16
RMR1008	16
RR0604	16
RR0804	16
RR0806	16
RR1006	16
RR1008	16
RR1206	16
RR1208	16
RR1210	16
RT04	15
RT06	15
RT08	15
RT10	15
RT12	15
RT201C	44
RT201C.AI.0	161
RT201C.AI.1	161
RT201C.GI.0	161
RT201C.GI.1	161
RT202C	44
RT243C	44
RT251C	44
RTFC0410	15
RTFC0413	15
RTFC04M5	15
RTFC0610	15
RTFC0613	15
RTFC0617	15
RTFC0621	15
RTFC06M5	15
RTFC0810	15
RTFC0813	15
RTFC0817	15
RTFC0821	15
RTFC1010	15
RTFC1013	15
RTFC1017	15
RTFC1021	15
RTFC1213	15
RTFC1217	15
RTFC1221	15
RTI0604	15
RTI0804	15
RTI0806	15
RTI1006	15
RTI1008	15
RTI1208	15
RTI1210	15
RU04	30
RU04V	30
RU06	14
RU06V	30
RU08	14
RU08V	30
RU10	14
RU10V	30
RU12	14
RU12V	30
RUI0604	14
RUI0804	14
RUI0806	14
RUI1006	14
RUI1008	14
RUI1208	14
RUI1210	14
RUTC04	14
RUTC06	14
RUTC08	14
RUTC10	14
RUTC12	14
RVB06	30
RVB08	30
RVB0806	30
RVB10	30
RVB12	30
RY04	16
RY06	16
RY08	16
RY10	16
RY12	16
RYC0410	16
RYC0413	16
RYC04M5	16
RYC0610	16
RYC0613	16
RYC0617	16
RYC0621	16
RYC06M5	16
RYC0810	16
RYC0813	16
RYC0817	16
RYC0821	16
RYC1010	16
RYC1013	16
RYC1017	16
RYC1021	16
RYC1210	16
RYC1213	16
RYC1217	16
RYC1221	16
RYR0604	16
RYR0804	16
RYR0806	16
RYR1006	16
RYR1008	16
RYR1208	16
RYR1210	16
SA	197
SB6GSG	45
SB6SSG	45
SCEA	196/198/199
SL3GGASG	42
SL3SASG	42
SL6GGASG	43
SL6SGASG	43
SMAR101	46
SMAR110C	46
SMAR118	46
SMAR124	46
SMATG	46
SMMGSG	44
SMMSSG	44
SS5GL	185
SS5GL2	185
STBOUCHON	63
STJOINT	63
STMDOUILLE	63
SV162.1C5	185
SV165.1C5	185
SV166.1C5	185
T210.220.1	25
T210.230.1	25
T220.210.1	25
T230.210.1	25
TAV08G	65/96
TAV10G	65/96
TAV11B	65/96
TAV11G	65/96
TAV15G	65/96
TAV16G	65/96
TAV17G	65/96
TAV19G	65/96
TAV22G	65/96
TAV25G	65/96
TEC72GRIS	31/186
TEC72NOIR	31/186
TEF2X4	94
TEF4X6	94
TEF6X8	94
TEF8X10	94
TK3.3D	22
TK4.4D	22
TK6.6D	22
TPF10X12	94
TPF12X14	94
TPF2,7X4	94
TPF4X6	94
TPF6X8	94
TPF8X10	94
TS13	9/98
TT24050	185
TT24120	185
TU13	9/98
TV3S	50
UF3.220VACN	185
UF3.24VACN	185
UF3.24VDCN	185
V101M524	180
V101M52450	180
V10524	180
V112.0124VDC	180
V301M524	180
V301M52450	180
V625D01	182
V625D02	183
V625D03	184
VK3.3D	22
VK4.4D	22
VK6.6D	22
WDV2DBI	50
WF38AB	61
XP1690	197
YK3.3D	22
YK4.4D	22
YK6.6D	22
Z345	185
Z376.02	185
ZB10A24VDC	183
ZE30A24VDC	182à184

CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET DE LIVRAISONS

Version : octobre 2019

DBI Dental • 275 Av du Mont Ventoux – ZA les Pélitènes • 84450 JONQUERETTES

GENERALITES :
Le fait de passer commande implique votre adhésion entière et sans réserve à ces conditions de vente. Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Les commandes sont à adresser par message électronique, courrier à nos agences respectives. Pour toute 1ère commande 1 formulaire d'ouverture de compte doit être complété et transmis accompagné d'un RIB. Un prépaiement peut être demandé.

FRAIS DE GESTION :
Montant minimum de commande 30 €, à défaut des frais de gestion de 8 € pourront être facturés.

Pour toute commande dont la livraison est effectuée vers un tiers générera des frais supplémentaires de 8€.

Les présentes conditions sont accessibles à tout moment sur le site internet de la société et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document.

PRIX :
Les prix mentionnés dans notre catalogue sont indiqués en TTC (TVA à 20%). Nous nous réservons le droit de modifier ce tarif à tout moment selon le taux de change en vigueur.
Les caractéristiques des produits présentés peuvent évoluer en fonction des spécificités de nos fournisseurs.

REGLEMENT :
Pour être prise en compte, toute commande doit être accompagnée d'un chèque d'acompte de 30% du montant ttc. Aucun escompte ne sera accepté pour paiement anticipé. Le solde devra être réglé à la ivraison. En cas de retard de paiement, nous pourrons suspendre toutes commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d'action. Tout retard de paiement fera l'objet de pénalités égales à 1 fois et demie le taux en vigueur. L'ensemble des ventes est effectué sous le bénéfice de la loi 80.335 du 12 mai 1980 à la réserve de propriété.

ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE :
Le client a un délai de 48 heures pour contester les termes dudit accusé de réception de commande. Passé ce délai, les termes de la commande seront considérés comme acceptés par le client.

OFFRES ET PRIX :
Les prix stipulés sur nos offres n'incluent ni les frais d'emballage, de transport, d'expédition ou d'assurance.
La société DBI Groupe reste propriétaire de tous ses devis, dessins et autres documents. Ceux-ci sont protégés au titre de la propriété intellectuelle et ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf autorisation express et écrite de la société.

LIVRAISON ET DELAIS :
Nos marchandises sont expédiées en port dû, nous nous réservons le droit à tout moment de toute modification que nous jugeons utile à nos produits et sans avis préalable.
Les livraisons partielles sont autorisées. Le client doit alors régler les produits déjà livrés. Ces conditions s'appliquent à chaque livraison partielle. Les délais de livraisons ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont composés que de jours ouvrables.

RETOUR MARCHANDISES :
Tout retour de marchandises ou reprise ne peut se faire sans accord préalable.
Les produits doivent être retournés complets, dans un parfait état de revente et dans leur emballage d'origine.
Des frais de remises en stock peuvent être à la charge du client. Toute reprise acceptée par nos services entrainera l'établissement d'un avoir, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de retour abusif, DBI Groupe pourra, si bon lui semble, exiger du client le paiement égale à 30% du prix du ou des produits retournés à titre de dommage et intérêts.

GARANTIE :
Nos produits sont garantis 1 an. Un échange de pièces peut être envisagé si après le retour des pièces à la charge du client, un défaut est constaté après étude et retour usine chez notre fabricant sauf garantie constructeur supplémentaire.

EXCLUSION DE GARANTIE :
La garantie ci-dessus ne s'appliquera pas et la société n'est pas responsable en cas de défaut ou de dommage non causé par sa propre faute, par exemple et de façon non limitative par un usage inapproprié ou inadéquat, par un montage défectueux, par une usure normale, par une négligence ou un défaut d'entretien, par des influences chimiques, électrochimiques ou électriques non prévues contractuellement.

GARANTIE DENTAIRE :
Vous avez la possibilité de passer par un dépôt dentaire agrée qui pourra effectuer un diagnostic et le cas échéant effectuer une réparation ou un échange sous garanti ou un remplacement.

E-FACTURATION :
Processus d'envoi de factures via un e-mail Pour automatiser et simplifier l'envoi de nos factures.

REGLEMENT DES LITIGES :
Pour le cas où un litige naitrait du fait de l'exécution du contrat ou l'interprétation de celui-ci, les parties conviennent préalablement à toute action en justice de rechercher une solution amiable.
En cas d'échec de cette procédure, cette compétence exécutive est attribuée au Tribunal de grande Instance d'Avignon.

RESERVE DE PROPRIETE :
La société DBI Groupe conserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement effectif et global. En cas de défaut de paiement, la société se réserve le droit de reprendre sans formalités ni préavis les marchandises non réglées.

RGDP : Pour une meilleure transparence des données.
DBI soucieux de la protection des données personnelles s'engage conformément aux dispositions RGDP à déployer ses meilleurs efforts pour assurer sécurité et confidentialité des données à caractère personnel qui lui sont communiquées. Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par DBI et ont pour but la gestion de la relation client, le traitement de toute demande commerciale, le paiement et des fins statistiques afin d'améliorer les services que nous proposons. Le consentement sera effectué par le biais d'un consentement à la loi, vous pouvez accéder, rectifier ou procéder à la suppression, à l'opposition et la limitation de ce consentement à tout moment en adressant votre demande à :

rdesbois@dbigroupe.com

Les données que nous collectons ne sont ni échangées, ni transmises et non cédées à un tiers pour toute activité commerciale. L'ensemble de ces données sont stockées exclusivement en Europe.

DBI Dental

DBI
95, boulevard A.Briand
93100 Montreuil
FRANCE
tél : 01 48 57 20 24
fax : 01 48 57 19 75
dbi@dbigroupe.com

DBI sud
ZI les Pélitènes
275, avenue du Mont Ventoux
84450 Jonquerettes
FRANCE
tél : 04 90 333 400
fax : 04 90 333 073
dbisud@dbigroupe.com

Tous nos catalogues
sont consultables sur notre site :

www.dbidental.fr

adhérent Comident