

Raccords compatibles :

BIENAIR®

KAVO®

NSK®

SIRONA®

WH®

DBI

tél : 01 48 57 20 24
dbi@dbigroupe.com

www.dbidental.fr

DBI_{sud}

tél : 04 90 333 400
dbisud@dbigroupe.com

Raccord pour instrument lumière
avec réglage du débit d'eau



Référence

316.85

20R496 (kit joints)

Raccord pour instrument lumière



Référence

316.84

20R496 (kit joints)

KAVO®

Raccord LED
avec réglage du débit d'eau



Référence

316.62

20R194 (ampoule)

20R500 (kit joints)

Raccord LED



Référence

316.61

20R194 (ampoule)

20R500 (kit joints)

Raccord non Lumière



Référence

316.40

20R500 (kit joints)

NSK®

Raccord LED



Référence
316.82
20R191 (ampoule)

Raccord non Lumière



Référence
316.81

Raccord non Lumière



Référence
316.80
20R497 (kit joints)

SIRONA®

Raccord LED avec réglage du débit d'eau



Référence
316.76
20R188 (ampoule)
20R499 (kit joints)

WH® NEW

Raccord pour instrument Lumière avec réglage du débit d'eau



Référence
316.73
20R498 (kit joints)

Raccord pour instrument Lumière



Référence
316.71
20R498 (kit joints)

Raccords rapides avec générateur

- Raccord pneumatique avec micro-générateur électrique intégré
- Transforme votre cordon 4 voies en air en cordon 6 voies lumière à LED

Raccord type KAVO® DYNAMOLED



Référence

316.90

20R194 (ampoule)

20R500 (kit joints)

Raccord type NSK® DYNAMOLED



Référence

316.95

20R191 (ampoule)

SHOW-ROOM

DBI Paris

95, boulevard A.Briand

93100 Montreuil

FRANCE

tél : 01 48 57 20 24

fax : 01 48 57 19 75

dbi@dbigroupe.com



DBI Sud (siège)

ZI les Pélitènes

275, avenue du Mont Ventoux

84450 Jonquerettes

FRANCE

tél : 04 90 333 400

fax : 04 90 333 073

dbisud@dbigroupe.com

www.dbidental.fr